



Espace de douche Onyx

Espace de douche Onyx

Avant

Caractéristiques :

- ✓ Cabine pleine hauteur
- ✓ Autoportante
- ✓ Installation en angle ou en niche
- ✓ Paroi de douche Larenco ou Level best
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Receveur onyx blanc (RAL9003) en SMC effet pierre
- ✓ Anti dérapant PN24
- ✓ 26mm d'épaisseur
- ✓ Panneaux latéraux et fond en HPL
- ✓ Fileur de finition de 300mm
- ✓ Hauteur de la cabine (hors receveur 2000mm)
- ✓ Bonde non incluse



Après !



L'espace de douche modulable



Espace de douche
sécurisé et accessible



Stabilité,
cabine autoportante



Un style design
contemporain et un choix
de portes pour différentes
mobilités



Montage facile
et rapide



Étanchéité parfaite
et finition impeccable



Diversité de parois en verre
à entretien facile, (toutes
avec revêtement StayClear)



Les accessoires (barres,
siège, même la douche)
peuvent être installés
n'importe où, et positionnés
à n'importe quelle hauteur



Receveur ONYX blanc
en SMC extra plat de 26 mm
antidérapant PN24
avec effet pierre



Garantie à vie

Espace de douche Onyx - Porte classique



Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 677,40 €		1280CDLAWH		1280CDRAWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 702,59 €		1290CDLAWH		1290CDRAWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 752,95 €		1480CDLAWH		1480CDRAWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 778,14 €		1490CDLAWH		1490CDRAWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 828,52 €		1680CDLAWH		1680CDRAWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 853,71 €		1690CDLAWH		1690CDRAWH
1700 x 800 mm	749 mm	3 967,05 €		1780CDLAWH		1780CDRAWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 030,02 €		1790CDLAWH		1790CDRAWH

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.

Notre cabine est livrée **sans accessoire**. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !



Angle – Accès de face



TUTO DE MONTAGE



Cabine avec retour fixe en verre

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 677,40 €		1280CDLCWH		1280CDRCWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 702,59 €		1290CDLCWH		1290CDRCWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 752,95 €		1480CDLCWH		1480CDRCWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 778,14 €		1490CDLCWH		1490CDRCWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 828,52 €		1680CDLCWH		1680CDRCWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 853,71 €		1690CDLCWH		1690CDRCWH
1700 x 800 mm	749 mm	3 967,05 €		1780CDLCWH		1780CDRCWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 030,02 €		1790CDLCWH		1790CDRCWH

EN OPTION :

▼ **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25496 PP.HT. : 49,10 €

▼ **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25493 PP.HT. : 46,75 €

▼ **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 49,10 €

● **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 876,41 €

◆ **Kit de Réhausse**
voir page 19

└ **Kit de fixation**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. 100,74 €



Poignée longue pour faciliter la préhension

Charnière à relèvement

Espace de douche Onyx - Porte coulissante



Niche

Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	468 mm	3 425,52€		1280SLLAWH		1280SLRAWH
1200 x 900 mm	468 mm	3 450,71 €		1290SLLAWH		1290SLRAWH
1400 x 800 mm	568 mm	3 501,08 €		1480SLLAWH		1480SLRAWH
1400 x 900 mm	568 mm	3 526,26 €		1490SLLAWH		1490SLRAWH
1600 x 800 mm	668 mm	3 576,64 €		1680SLLAWH		1680SLRAWH
1600 x 900 mm	668 mm	3 601,83 €		1690SLLAWH		1690SLRAWH
1700 x 800 mm	718 mm	3 652,21€		1780SLLAWH		1780SLRAWH
1700 x 900 mm	718 mm	3677,40 €		1790SLLAWH		1790SLRAWH





Angle – Accès de face

Cabine avec retour fixe en verre

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	468 mm	3 425,52 €		1280SLLCWH		1280SLRCWH
1200 x 900 mm	468 mm	3 450,71 €		1290SLLCWH		1290SLRCWH
1400 x 800 mm	568 mm	3 501,08 €		1480SLLCWH		1480SLRCWH
1400 x 900 mm	568 mm	3 526,26 €		1490SLLCWH		1490SLRCWH
1600 x 800 mm	668 mm	3 576,64 €		1680SLLCWH		1680SLRCWH
1600 x 900 mm	668 mm	3 601,83 €		1690SLLCWH		1690SLRCWH
1700 x 800 mm	718 mm	3 652,21 €		1780SLLCWH		1780SLRCWH
1700 x 900 mm	718 mm	3 677,40 €		1790SLLCWH		1790SLRCWH

EN OPTION :

 Bonde gravitaire DW90

Réf. 25496 PP.HT. : 49,10 €

 Bonde gravitaire verticale

Réf. 25493 PP.HT. : 46,75 €

 Bonde pour pompe

Réf. 25495 PP.HT. : 49,10 €

 Pompe M17

Réf. : 25451EU - PP.HT. : 876,41 €

 Kit de Réhausse

voir page 19

 Kit de fixation

Réf. 18-018-334 - PP.HT. 100,74 €

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.

Notre cabine est livrée
sans accessoire. Tous
les accessoires de notre
catalogue sont compatibles
avec notre cabine !



Sans
seuil !



TUTO DE
MONTAGE



Espace de douche Onyx - Porte saloon



Niche

Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	636 mm	3 677,40 €		1280SDLAWH		1280SDRAWH
1200 x 900 mm	636 mm	3 702,59 €		1290SDLAWH		1290SDRAWH
1400 x 800 mm	836 mm	3 752,95 €		1480SDLAWH		1480SDRAWH
1400 x 900 mm	836 mm	3 778,14 €		1490SDLAWH		1490SDRAWH
1600 x 800 mm	636 mm	3 828,52 €		1680SDLAWH		1680SDRAWH
1600 x 900 mm	636 mm	3 853,71 €		1690SDLAWH		1690SDRAWH
1700 x 800 mm	736 mm	3 967,05 €		1780SDLAWH		1780SDRAWH
1700 x 900 mm	736 mm	4 030,02 €		1790SDLAWH		1790SDRAWH

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.

Notre cabine est livrée **sans accessoire**. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !



Angle – Accès de face



TUTO DE
MONTAGE



Cabine avec retour fixe en verre

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	636 mm	3 677,40 €		1280SDLCWH		1280SDRCWH
1200 x 900 mm	636 mm	3 702,59 €		1290SDLCWH		1290SDRCWH
1400 x 800 mm	836 mm	3 752,95 €		1480SDLCWH		1480SDRCWH
1400 x 900 mm	836 mm	3 778,14 €		1490SDLCWH		1490SDRCWH
1600 x 800 mm	636 mm	3 828,52 €		1680SDLCWH		1680SDRCWH
1600 x 900 mm	636 mm	3 853,71 €		1690SDLCWH		1690SDRCWH
1700 x 800 mm	736 mm	3 967,05 €		1780SDLCWH		1780SDRCWH
1700 x 900 mm	736 mm	4 030,02 €		1790SDLCWH		1790SDRCWH

EN OPTION :

▼ **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25496 PP.HT. : 49,10 €

▼ **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25493 PP.HT. : 46,75 €

▼ **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 49,10 €

● **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 876,41 €

◆ **Kit de Réhausse**
voir page 19

➤ **Kit de fixation**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. 100,74 €



Passage utile optimisé !

Espace de douche Onyx - Fixe avec segment pivotant



Niche

Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1400 x 800 mm	580 mm	3 501,08 €		1480LBLAWH		1480LBRAWH
1400 x 900 mm	580 mm	3 526,26 €		1490LBLAWH		1490LBRAWH
1600 x 800 mm	580 mm	3 576,64 €		1680LBLAWH		1680LBRAWH
1600 x 900 mm	580 mm	3 601,83 €		1690LBLAWH		1690LBRAWH
1700 x 800 mm	680 mm	3 652,21 €		1780LBLAWH		1780LBRAWH
1700 x 900 mm	680 mm	3 677,40 €		1790LBLAWH		1790LBRAWH





Angle – Accès de face

Cabine avec retour fixe en verre

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1400 x 800 mm	580 mm	3 501,08 €		1480LBLCWH		1480LBRCWH
1400 x 900 mm	580 mm	3 526,26 €		1490LBLCWH		1490LBRCWH
1600 x 800 mm	580 mm	3 576,64 €		1680LBLCWH		1680LBRCWH
1600 x 900 mm	580 mm	3 601,83 €		1690LBLCWH		1690LBRCWH
1700 x 800 mm	680 mm	3 652,21 €		1780LBLCWH		1780LBRCWH
1700 x 900 mm	680 mm	3 677,40 €		1790LBLCWH		1790LBRCWH

EN OPTION :

▼ **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25496 PP.HT. : 49,10 €

▼ **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25493 PP.HT. : 46,75 €

▼ **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 49,10 €

● **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 876,41 €

◆ **Kit de Réhausse**
voir page 19

➤ **Kit de fixation**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. 100,74€

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.



*Rotation
à 180°*

*Notre cabine est livrée
sans accessoire. Tous
les accessoires de notre
catalogue sont compatibles
avec notre cabine !*



**TUTO DE
MONTAGE**



Espace de douche Onyx - Porte Duo



Niche

Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 677,40 €		1280DDLAWH		1280DDRAWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 702,59 €		1290DDLAWH		1290DDRAWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 752,95 €		1480DDLAWH		1480DDRAWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 778,14 €		1490DDLAWH		1490DDRAWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 828,52 €		1680DDLAWH		1680DDRAWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 853,71 €		1690DDLAWH		1690DDRAWH
1700 x 800 mm	749 mm	3 967,05 €		1780DDLAWH		1780DDRAWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 030,02 €		1790DDLAWH		1790DDRAWH

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.

Notre cabine est livrée **sans accessoire**. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !



Angle – Accès de face



TUTO DE
MONTAGE



Cabine avec retour fixe en verre

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 677,40 €		1280DDLCWH		1280DDRCWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 702,59 €		1290DDLCWH		1290DDRCWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 752,95 €		1480DDLCWH		1480DDRCWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 778,14 €		1490DDLCWH		1490DDRCWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 828,52 €		1680DDLCWH		1680DDRCWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 853,71 €		1690DDLCWH		1690DDRCWH
1700 x 800 mm	749 mm	3 967,05 €		1780DDLCWH		1780DDRCWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 030,02 €		1790DDLCWH		1790DDRCWH

EN OPTION :

▼ **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25496 PP.HT. : 49,10 €

▼ **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25493 PP.HT. : 46,75 €

▼ **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 49,10 €

● **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 876,41 €

◆ **Kit de Réhausse**
voir page 19

└ **Kit de fixation**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. 100,74 €



Ouverture
mi-hauteur
pour faciliter
l'accès à
l'aidant

Kit de Rehausse Onyx




Solution
rapide



Accès facile à
l'évacuation grâce
au tablier amovible



Installation
en angle
ou en niche




Caractéristiques :


- ✓ Des pieds réglables (quantité fournie selon la taille du receveur).
- ✓ Hauteur réglable de 144 mm à 169 mm (receveur de 26mm compris).
- ✓ Un tablier recoupable aimanté (144 mm recoupable de maximum 25 mm).
- ✓ Une planche de bois hydrofuge de 18mm qui apporte une isolation phonique et simplifie l'installation (ajustée à la dimension du receveur choisi).
- ✓ Une bonde conçue pour le receveur Onyx. (débit : 30 L/min). Réf. 25494.

Dimension	Réf. ●	Réf. ●	Réf. ●	PP.HT.
800 x 800 mm	11895WH	11895GR	11895BK	202,40 €
900 x 900 mm	11896WH	11896GR	11896BK	213,64 €
1000 x 700 mm	11897WH	11897GR	11897BK	224,89 €
1000 x 800 mm	11898WH	11898GR	11898BK	236,24 €
1200 x 700 mm	11899WH	11899GR	11899BK	253 €
1200 x 800 mm	11990WH	11990GR	11990BK	258,62 €
1200 x 900 mm	11991WH	11991GR	11991BK	292,36 €
1400 x 700 mm	11986WH	11986GR	11986BK	303,61 €
1400 x 800 mm	11992WH	11992GR	11992BK	314,84 €
1400 x 900 mm	11993WH	11993GR	11993BK	326,09 €
1600 x 700 mm	11984WH	-	-	337,33 €
1600 x 800 mm	11994WH	11994GR	11994BK	348,58 €
1600 x 900 mm	11995WH	11995GR	11995BK	354,20 €
1700 x 700 mm	11980WH	-	-	356,45 €
1700 x 800 mm	11996WH	11996GR	11996BK	359,83 €
1700 x 900 mm	11997WH	11997GR	11997BK	365,45 €
1800 x 800 mm	11998WH	11998GR	11998BK	371,06 €
1800 x 900 mm	11999WH	11999GR	11999BK	376,69 €
2000 x 1000 mm	11989WH	-	-	382,31 €


Tablier seul	Réf. ●	Réf. ●	Réf. ●	PP.HT.
1800 x 144 mm	11988WH	11988GR	11988BK	85,46 €
2000 x 144 mm	11985WH	-	-	85,46 €



Blanc RAL9003



Gris RAL7036



Noir RAL7021

INCLUS :

▼ Bonde gravitaire GW90


Réf. 25494 PP.HT. : 49,10 €

Diamètre 90mm

h = 129 mm hors tout

Débit 30 L/min

Filtre intégré



*Utilisez la
fixation murale
si vous réhaussez
la cabine onyx !*

Kit de fixation :

Réf. 18-018-334

PP.HT. 100,74 €

Découvrez My Onyx
un configurateur qui vous
permet de concevoir l'espace
de douche qui correspond
à vos besoins et vos envies

my ONYX

+ de 10 000

combinaisons possibles,
notre espace de douche
convient à tous
et s'adapte à chacun !





Retrouvez ces produits
et bien d'autres dans notre
showroom virtuel !



FAQ



1) Combien de temps faut-il prévoir pour l'installation de la cabine Onyx ?

2H suffisent grâce à sa structure pré-montée.




2) Puis-je installer les accessoires sur les panneaux, sans renfort ?

Oui, nous avons effectués tous les tests et nos barres peuvent être installées sur n'importe quel panneau de la cabine. Le siège (sauf sièges suspendus) doit être installé sur les panneaux latéraux pour assurer leur stabilité.

3) Peut on rehausser la cabine ?



Oui notre cabine peut être rehaussée grâce à notre kit de fixation pour kit de réhausse Onyx (vendu séparément)



4) Puis je installer une pompe d'aspiration ?

Oui nos cabines peuvent être installées avec une pompe d'aspiration (veuillez à commander une bonde pour pompe, vendue séparément).

Réf. : 25495

PW90 22mm Bonde a pompe pour receveur Onyx

Réf. : 25451EU

Digipump M17



5) Comment distinguer une cabine gauche ou droite ?

C'est la position de la bonde qui détermine la version gauche et droite



6) Les portes de douche sont-elles réversibles ?

Oui l'ouverture se fera à gauche ou droite, à votre convenance !



7) La cabine est-elle évolutive ?


Oui vous pouvez opter pour une paroi classique et la remplacer plus tard par une autre paroi de notre catalogue.



8) Où est fabriquée cette cabine ?

Dans notre usine située sur l'île de Man, ce qui nous permet d'avoir une réelle flexibilité dans le choix des produits qui la compose et ainsi composer votre cabine selon vos critères (sous réserve de faisabilité).

Découvrez notre cabine en vidéo :



Pour plus de renseignements, téléchargez notre catalogue
sur **www.akw-medicare.com** ou appelez nous **01 74 74 33 85**.