

AKW®

+5% sur tout
le catalogue

sur P.P.H.T. à partir du
1^{er} janvier 2025



CONSULTEZ
NOS PRIX
MIS À JOUR !

AKW®

24

Receveurs

Panels de douche

Panneaux muraux

Cabines de douche

Barres d'appui

Sièges de douche

Compléments

Vasques et robinetterie

12

raisons de choisir AKW

1 DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LA SALLE DE BAINS

2000

références produits

8 catégories de produits



Receveurs - Parois de douche - Panneaux muraux - Cabines de douche - Sièges de douche - Barres d'appui - Accessoires - Vasques - Robinetteries

8 UN ENGAGEMENT RSE



- Certifié Ecovadis
- Engagé à réduire le plastique et les emballages
- Sponsoring des Artistes Sportifs du Cœur
- Utilisation de matières recyclées pour nos produits
- Un catalogue certifié IMPRIM'VERT, FSC et PEFC

ecovadis

2

UN ENGAGEMENT QUALITÉ

La majorité de nos produits est

GARANTIE À VIE



Des certifications :



7

UNE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE



www.akw-club.fr

9

UNE COUVERTURE INTERNATIONALE

2 Usines à Douglas et à Middlewich

Maison mère en UK

Filiale en Belgique

Succursale en France

Filiale aux Etats-Unis



Des clients dans le monde entier

3**EXPERT EN ACCESSIBILITÉ**

- Des gammes dédiées aux établissements de soins
- Produits conçus avec des ergothérapeutes
- Formations en accessibilité par notre experte diplômée en accessibilité Solène Lohéac
- Outil ludique dédié aux normes et règles d'accessibilité

**4****UN RÉSEAU DE PARTENAIRES****5****UNE ÉQUIPE COMMERCIALE DÉDIÉE****UNE MARQUE CONNECTÉE****6****Showroom interactif****CHÂNE YOUTUBE**
avec vidéos d'installation**Fiches techniques, notices et brochures**
en téléchargement**11****DES PRODUITS FABRIQUÉS EN EUROPE ET DESIGNÉS EN FRANCE****Plongez au coeur de notre usine**

Des produits designés en France (identifiables par le petit drapeau dans notre catalogue)

10**UN SERVICE TECHNIQUE EN LIGNE**

- Base de connaissance accessible 24h/24h
- Demande de SAV en ligne
- Dépannage visio

12**LIVRAISON RAPIDE ET SÛRE****9500m²**
de stock sur Paris**<0.5%**
de litige casseUn partenaire logistique
EXPERT EN PRODUIT DE SALLE DE BAINS

Ma prime adapt'



Consulter
la brochure



Consulter
le site

Qu'est-ce que Ma Prime Adapt' ?



C'est la **FUSION** de
3 aides financières

(Habitat cadre de vie de
la CNAV, Habiter Facile de
l'Anah, le crédit d'impôt)

Pour **AMÉLIORER** le
confort d'usage de
millions de personnes

Et **AMÉLIORER** le confort
de l'usager par une
**ADAPTATION DE
SON LOGEMENT**



Cette aide est
CUMULABLE avec
l'APA, la PCH et les aides locales

Pour qui ?



Les personnes de
+ 70 ans
sans perte
d'autonomie



Les personnes de
de 60 à 69 ans
avec une perte
d'autonomie (Gir de
1 à 6)



Les personnes
**présentant
un handicap**
sans condition d'âge

AVEC UN REVENU MODESTE OU TRÈS MODESTE
(sous condition de ressources, barème de l'ANAH)*

Quelle subvention ?



70% ou 50%

selon revenus, avec un plafond des travaux

à 22 000 €



Quelles conditions ?

Être dans les conditions de **RESSOURCES***

Être dans les conditions **D'ÂGE**

Pour un logement qui appartient au **PARC PRIVÉ sans condition d'ancienneté**

ACCOMPAGNEMENT OBLIGATOIRE D'UN AMO AGRÉÉ ANAH tout au long de votre projet. Il accompagne sur le technique, le financier et l'administratif.

Quels produits concernés ?



Douche de plain-pied, Cabine de douche adaptée, Paroi mi-hauteur, WC adapté, Vasque, Barre d'appui, Robinetterie, Miroir permettant de se voir en station assise, ... **Tous les produits immeubles de ce catalogue.**

Quels objectifs ?



680 000 logements
à adapter sur 10 ans
(250 000 logements entre 2024 et 2027)



Réduire de 20%
les chutes des séniors à domicile


Réduire les décès
qui sont encore de 10 000 par an

Les Nouveaux Produits 2024

Receveur Belharra
page 28

WC Levita
page 162





*Panneaux
Rénova*
page 96



*Onyx 2 Black
Edition*
page 122



*Nouveau design
pour l'Onyx combo !*
page 176

*Panneaux
Alvéo*
page 95

*Kit de pieds
Receveur Onyx*
page 19

SOMMAIRE



1

RECEVEURS DE DOUCHE

- 14 - Onyx Exclusif
- 20 - Onyx Linéa
- 24 - Braddan
- 28 - Belharra
- 30 - Tuff Form®
- 32 - Pompes
- 34 - Bondes



2

PAROIS DE DOUCHE

- 40 - Parois Larenco
- 54 - Parois LevelBest
- 58 - Parois Access

3

PANNEAUX MURAUX

- Panneaux New Style - 76
- Panneaux Onyx - 92
- Panneaux Alvéo - 94
- Panneaux Rénova - 96



4

CABINES DE DOUCHE

- 102 - Espace de douche Onyx
- 114 - Cabines de douche Access

5

BARRES D'APPUI

- 122 - Onyx 2 Black Edition
- 124 - Onyx 2
- 128 - Rugao
- 130 - PVC lisses
- 132 - PVC cannelées
- 134 - PVC ergo
- 135 - PVC éco
- 136 - Barres antibactériennes
- 138 - Epoxy
- 140 - Chromées
- 142 - Barres rabattables



6

SIÈGES DE DOUCHE

- 148 - Série Onyx
- 150 - Série Rugao
- 152 - Série Bama
- 154 - Série 2000
- 156 - Série 4000



7

COMPLÉMENTS

- 162 - WC Levita
- 164 - Gamme Design
- 166 - Gamme Collectivités

8

VASQUES ET ROBINETTERIES

- Onyx Combo - 176
- Robinetteries - 178
- Vasques - 180



01

01

Receveurs
Onyx



*Les receveurs
design !*

Pages 14-23

02

Receveurs Braddan



Une solution technique avec ou sans pompe !

Pages 24-27

03

Receveurs Belharra



Nouveauté 2024 !

Pages 28-29

04

Receveurs Tuff Form®



Pour sols souples ou carrelage !

Pages 30-31

Produit Coup de

LES ⊕ CÔTÉ PRO



LES RECEVEURS ONYX



Un receveur **poids plume** (entre 9 et 27kg pour la plus grande taille) qui permet de l'installer facilement en étage.



Recoupable en longueur et largeur, idéal lorsqu'il y a un pilier ou un obstacle à proximité



Un format 2mx1m pour des douches **XXL** mais aussi pour ne stocker qu'un receveur et le couper à dimension sur chantier.



Un **kit d'isolation phonique et de réhausse facile** et rapide à mettre en œuvre



Une solution idéale sur chape (avec colle carrelage flex) mais aussi sur un **plancher bois**



Résiste aux chocs grâce à sa conception en SMC

LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« Une **charge maximale et une résistance importante (250kg)** très utile quand on est en fauteuil roulant »



« Une hauteur de **seulement 26mm !** »



« La confiance d'investir dans un **produit qualitatif, garanti à vie !** »



« **Facilité d'entretien** car bien qu'antidérapant, le relief est peu marqué »



« Un receveur **anti-dérapant (PN24)** avec un **effet pierre** très tendance ! »



« Un **choix de coloris**, et la possibilité de **l'assortir avec mes accessoires Onyx** »



Receveur Onyx Exclusif



Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** SMC
- ✓ **RAL :** blanc 9003
- ✓ **Charge maximale :** 250kg
- ✓ **Poids :** ultra léger 14,3kg/m²
- ✓ **Antidérapant :** PN24 dans la masse avec effet pierre
- ✓ **Recoupable :** jusqu'à 15cm au bord de la bonde.
- ✓ **Hauteur :** 26mm
- ✓ **Evacuation :** excentrée dia. 90mm
- ✓ **Cache bonde :** SMC de série ou acier inoxydable en option
- ✓ **Bonde :** non incluse
- ✓ **Compatible avec :** pompe d'aspiration M17
- ✓ **Garantie :** à vie

EN OPTION :

**Rampe L 1200mm
H 26mm**

Réf. : 12844 - PP.HT. : 50,00€

Pièce d'angle

Réf. : 12843 - PP.HT. : 12,00 €



Receveur Onyx Exclusif	Poids	Réf.	PP.HT.
Blanc RAL9003			
800 x 800 mm	9,4 kg	12820WH	293,36 €
900 x 900 mm	11,6 kg	12821WH	303,49 €
1000 x 700 mm	12,1 kg	12822WH	308,54 €
1000 x 800 mm	11,9 kg	12823WH	313,60 €
1200 x 700 mm	12,9 kg	12824WH	354,06 €
1200 x 800 mm	14,7 kg	12825WH	364,18 €
1200 x 900 mm	16 kg	12826WH	384,42 €
1400 x 700 mm	15,9 kg	12827WH	394,52 €
1400 x 800 mm	15,4 kg	12828WH	404,64 €
1400 x 900 mm	18,5 kg	12829WH	434,99 €
1600 x 700 mm	18,5 kg	12830WH	431,38 €
1600 x 800 mm	20,3 kg	12831WH	445,11 €
1600 x 900 mm	20,7 kg	12832WH	475,45 €
1700 x 700 mm	18,9 kg	12833WH	467,97 €
1700 x 800 mm	20,6 kg	12834WH	480,51 €
1700 x 900 mm	23,1 kg	12835WH	485,58 €
1800 x 800 mm	21,8 kg	12836WH	495,68 €
1800 x 900 mm	23,4 kg	12837WH	515,91 €
2000 x 1000 mm bonde centrée rectangulaire	27 kg	11894	606,95 €




Ultra léger !



Antidérapant PN24



Extra plat : 26mm





Recoupable



Zéro ressaut



Garantie à vie



En option

EN OPTION :

Profilé d'étanchéité (côté mur) pour receveur Onyx 1200x900mm voir page 16
Ref. 11979 PPHT 53,50 €

Bonde gravitaire DW90
Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €

Bonde pour pompe
Réf. 25495 PP.HT. : 50,57 €

Pompe M17
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €

Cache bonde inox
Réf. : 21-016-207 - PP.HT. : 92.40 €

Kit de rehausse voir page 18-19

Receveur Onyx Exclusif

Receveur Onyx Exclusif	Poids	Réf.	PP.HT.
Noir RAL7021			
800 x 800 mm	9,4 kg	12820BK	293,36 €
900 x 900 mm	11,6 kg	12821BK	303,49 €
1000 x 800 mm	11,9 kg	12823BK	313,60 €
1200 x 800 mm	14,7 kg	12825BK	364,18 €
1200 x 900 mm	16 kg	12826BK	384,42 €
1400 x 800 mm	15,4 kg	12828BK	404,64 €
1400 x 900 mm	18,5 kg	12829BK	434,99 €
1600 x 800 mm	20,3 kg	12831BK	445,11 €
1600 x 900 mm	20,7 kg	12832BK	475,45 €
1700 x 800 mm	20,6 kg	12834BK	480,51 €
1700 x 900 mm	23,1 kg	12835BK	485,58 €
1800 x 800 mm	21,8 kg	12836BK	495,68 €
1800 x 900 mm	23,4 kg	12837BK	515,91 €



EN OPTION :

 **Profilé d'étanchéité (côté mur) pour receveur Onyx 1200x900mm**
Réf. 11979 PPHT : 53,50 €

 **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €

 **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 50,57 €

 **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €

 **Cache bonde inox**
Réf. : 21-016-207 - PP.HT. : 92,40 €



Kit de rehausse voir page 18-19





Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** SMC
- ✓ **RAL :** noir RAL7021
- ✓ **Charge maximale :** 250kg
- ✓ **Poids :** ultra léger 14,3kg/m²
- ✓ **Antidérapant :** PN24 dans la masse avec effet pierre
- ✓ **Recoupable :** jusqu'à 15cm au bord de la bonde.
- ✓ **Hauteur :** 26mm
- ✓ **Evacuation :** excentrée dia. 90mm
- ✓ **Cache bonde :** SMC de série ou acier inoxydable en option
- ✓ **Bonde :** non incluse
- ✓ **Compatible avec :** pompe d'aspiration M17
- ✓ **Garantie :** à vie



En option


Kit de réhausse Onyx Phonique

Caractéristiques :

- ✓ **Hauteur** : réglable de 144 mm à 169 mm (receveur de 26mm compris).
- ✓ **Pieds** : réglables (quantité fournie selon la taille du receveur).
- ✓ **Tablier** : recoupable aimanté (144 mm recoupable de maximum 25 mm).
- ✓ **Planche de bois** : hydrofuge de 18mm qui apporte une isolation phonique et simplifie l'installation (ajustée à la dimension du receveur choisi).
- ✓ **Bonde** : incluse Réf. 25694 (débit : 30 L/min).




Dimension	Réf. ○	Réf. ●	PP.HT.
800 x 800 mm	11895WH	11895BK	208,47 €
900 x 900 mm	11896WH	11896BK	220,05 €
1000 x 700 mm	11897WH	-	231,64 €
1000 x 800 mm	11898WH	11898BK	243,33 €
1200 x 700 mm	11899WH	-	260,59 €
1200 x 800 mm	11990WH	11990BK	266,38 €
1200 x 900 mm	11991WH	11991BK	301,13 €
1400 x 700 mm	11986WH	-	312,72 €
1400 x 800 mm	11992WH	11992BK	324,29 €
1400 x 900 mm	11993WH	11993BK	335,87 €
1600 x 700 mm	11984WH	-	347,45 €
1600 x 800 mm	11994WH	11994BK	359,04 €
1600 x 900 mm	11995WH	11995BK	364,83 €
1700 x 700 mm	11980WH	-	367,14 €
1700 x 800 mm	11996WH	11996BK	370,62 €
1700 x 900 mm	11997WH	11997BK	376,41 €
1800 x 800 mm	11998WH	11998BK	382,19 €
1800 x 900 mm	11999WH	11999BK	387,99 €
2000 x 1000 mm	11989WH	-	393,78 €
Tablier seul	Réf. ○	Réf. ●	PP.HT.
1800 x 144 mm	11988WH	11988BK	88,02 €
2000 x 144 mm	11985WH	-	88,02 €



INCLUS :

- ▼ **Bonde gravitaire GW90**
Réf. 25694 PP.HT. : 50,57 €
Diamètre 90mm
h = 129 mm hors tout
Débit 30 L/min
Filtre intégré

Kit de pieds pour receveur Onyx



Caractéristiques :

- ✓ **Hauteur :** Réglable de 74 à 124mm pour garantir une installation comprise entre 100 et 150mm (en incluant le receveur Onyx).
- ✓ **Pieds :** Pack de 3 pieds munis d'une rondelle de fixation pour maintenir le receveur en place. Cette rondelle peut se clipser à n'importe quel endroit du receveur.



Blanc RAL9003



Noir RAL7021

Coloris	Réf.	PP.HT.
Pack de 3 pieds incluant une rondelle de fixation au receveur	12840	29,00 €

Taille du receveur	800 mm - 1000 mm	1200 mm - 1400 mm	1600 mm - 1800 mm	2000 mm
Nombre de pieds requis	9 (3 packs de 3)	12 (4 packs de 3)	15 (5 packs de 3)	18 (6 packs de 3)
Nombre de rondelles de fixation nécessaires	3	4	5	6

*Nouveau tablier compatible,
sortie prévue été 2024*

Receveur Onyx Linéa

Caractéristiques :

- ✓ **Matériau** : SMC
- ✓ **RAL** : blanc 9003
- ✓ **Charge maximale** : 250kg
- ✓ **Poids** : 14,3kg/m² ultra léger
- ✓ **Antidérapant** : PN24 dans la masse avec effet pierre
- ✓ **Recoupable** : jusqu'à 15cm au bord de la bonde.
- ✓ **Hauteur** : 26mm
- ✓ **Evacuation** : centrée, dia. 90mm
- ✓ **Cache bonde** : Caniveau décor en inox
- ✓ **Bonde** : non incluse
- ✓ **Compatible avec** : pompe d'aspiration M17
- ✓ **Garantie** : à vie

*Notre receveur
Onyx s'habille
d'un caniveau inox
décor !*



Receveur Onyx Linéa	Réf.	PP.HT.
1000 x 700 mm	23980WH	385,68 €
1000 x 800 mm	23982WH	392,00 €
1200 x 700 mm	23981WH	442,58 €
1200 x 800 mm	23983WH	455,23 €
1200 x 900 mm	23984WH	480,52 €
1400 x 700 mm	23985WH	493,15 €
1400 x 800 mm	23987WH	505,80 €
1400 x 900 mm	23989WH	543,74 €
1600 x 700 mm	23986WH	539,22 €
1600 x 800 mm	23988WH	556,39 €
1600 x 900 mm	23990WH	594,31 €
1700 x 700 mm	23991WH	584,96 €
1700 x 800 mm	23992WH	600,64 €
1700 x 900 mm	23994WH	606,97 €
1800 x 800 mm	23993WH	619,60 €
1800 x 900 mm	23995WH	644,89 €

EN OPTION :

 **Profilé d'étanchéité (côté mur) pour receveur Onyx 1200x900mm**
 Réf. 11979 PPHT : 53,50 €

 **Bonde gravitaire DW90**
 Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €

 **Bonde gravitaire verticale**
 Réf. 25693 PP.HT. : 48,15 €

 **Bonde pour pompe**
 Réf. 25695 PP.HT. : 50,57 €

 **Pompe M17**
 Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €



Le receveur Onyx Linéa s'installe également avec une pompe pour une douche sécurisée sans gros travaux !




Ultra léger !



Antidérapant PN24



Extra plat : 26mm



Recoupable



Zéro ressaut



Caniveau décor



Garantie à vie

Kit de Rehausse Onyx Linéa Phonique



Caractéristiques :

- ✓ **Hauteur** : réglable de 144 mm à 169 mm (receveur de 26mm compris).
- ✓ **Pieds** : réglables (quantité fournie selon la taille du receveur).
- ✓ **Tablier** : recoupable aimanté (144 mm recoupable de maximum 25 mm).
- ✓ **Planche de bois** : hydrofuge de 18mm qui apporte une isolation phonique et simplifie l'installation (ajustée à la dimension du receveur choisi).
- ✓ **Bonde** : incluse conçue pour le receveur Onyx Linéa. Réf. 25694 (débit : 30 L/min).



Solution rapide



Accès facile à l'évacuation grâce au tablier amovible



Installation en angle ou en niche

Dimension	Réf. ○	PP.HT.
1000x700 mm	24250WH	231,64 €
1000x800 mm	24251WH	243,33 €
1200x700 mm	24256WH	260,59 €
1200x800 mm	24264WH	266,38 €
1200x900 mm	24265WH	301,13 €
1400x700 mm	24262WH	312,72 €
1400x800 mm	24266WH	324,29 €
1400x900 mm	24267WH	335,87 €
1600x700 mm	24261WH	347,45 €
1600x800 mm	24271WH	359,04 €
1600x900 mm	24272WH	364,83 €
1700x700 mm	24260WH	367,14 €
1700x800 mm	24273WH	370,62 €
1700x900 mm	24274WH	376,41 €
1800x800 mm	24276WH	382,19 €
1800x900 mm	24277WH	393,78 €

INCLUS :

▼ Bonde gravitaire GW90

Réf. 25694 PP.HT. : 50,57 €
 Diamètre 90mm
 h = 129 mm hors tout
 Débit 30 L/min
 Filtre intégré

EN OPTION :

Tablier seul 1800 x 144 mm

Réf. 11988WH
 PP.HT. : 88,02 €



Blanc RAL9003

Pensez aussi au nouveau kit de pieds disponible page 79 !

Receveur Braddan



Receveur Braddan (vidage gravitaire, bonde incluse)	Réf.	PP.HT.
800 x 800 mm	16522JB	631,95 €
820 x 820 mm	16470JB	643,74 €
900 x 900 mm	16472JB	655,85 €
1000 x 700 mm	16000JB	667,99 €
1000 x 800 mm	16528JB	670,29 €
1000 x 1000 mm	16071JB	680,50 €
1200 x 650 mm	16360JB	688,18 €
1200 x 700 mm ◉	16006JB	693,25 €
1200 x 760 mm	16012JB	706,25 €
1200 x 820 mm ◉	16045JB	711,94 €
1200 x 900 mm	16520JB	719,48 €
1300 x 700 mm ◉	16013JB	733,01 €
1300 x 820 mm	16050JB	746,81 €
1400 x 900 mm	16063JB	775,23 €
1420 x 700 mm ◉	16022JB	760,93 €
1420 x 820 mm	16058JB	775,23 €
1500 x 700 mm	16495JB	789,90 €
1700 x 700 mm ◉	16028JB	804,82 €
1800 x 700 mm ▲ ◉	16039JB	820,07 €
1800 x 820 mm ▲	16065JB	835,58 €
1800 x 900 mm ▲	16099JB	835,58 €

- ◉ Construction en SMC
- ▲ Recoupable




Une étanchéité garantie grâce à son ressaut de moins de 2 cm et sa plage plate autour du receveur.

Caractéristiques :

- ✓ **Matériau** : SMC ou GRP selon les dimensions (voir tableau)
- ✓ **RAL** : blanc 9016
- ✓ **Charge maximale** : 250kg
- ✓ **Antidérapant** : PN18 dans la masse
- ✓ **Recoupable** : en longueur sur certaines dimensions (voir tableau). Le kit de mise à longueur est inclus.
- ✓ **Hauteur** : 40mm
- ✓ **Ressaut** : 20mm
- ✓ **Evacuation** : excentrée, dia. 50mm
- ✓ **Bonde** : incluse (James Bonde – réf : 25412)
- ✓ **Garantie** : à vie



Super résistant
250 kg !



Extra plat !



Antidérapant




Garantie à vie


Modèle	Largeur	Dimension	Réf.	PP.HT.
Rampe d'angle (pour receveur 900x900mm)	20mm	1045 x 1045 mm	25001	106,05 €
	40 mm	1045 x 1045 mm	25003	106,05 €
Rampe droite	20 mm	1800 mm	25000	106,05 €
	40 mm	1800 mm	25002	106,05 €
Rampe sur mesure	20 ou 40 mm	Jusqu'à 1800 mm	25012	137,91 €

Optez pour nos rampes recoupables !

Rampe 40 mm



Rampe 20 mm



Kit receveur Braddan et Pompe



Dimensions du receveur	Réf. du Kit receveur Braddan et pompe	PP.HT.
800 x 800 mm	16523PK	1 604,11 €
820 x 820 mm	16471PK	1 618,10 €
900 x 900 mm	16473PK	1 632,32 €
1000 x 700 mm	16083PK	1 646,84 €
1000 x 800 mm	16529PK	1 653,82 €
1000 x 1000 mm	16168PK	1 661,74 €
1200 x 650 mm	16361PK	1 676,78 €
1200 x 700 mm	16090PK	1 692,21 €
1200 x 760 mm	16175PK	1 707,88 €
1200 x 820 mm	16135PK	1 723,94 €
1200 x 900 mm	16521PK	1 740,29 €
1300 x 700 mm	16100PK	1 756,95 €
1300 x 820 mm	16141PK	1 774,00 €
1400 x 900 mm	16082PK	1 809,06 €
1420 x 700 mm	16109PK	1 791,30 €
1420 x 820 mm	16150PK	1 809,06 €

1500 x 700 mm	16496PK	1 827,09 €
1700 x 700 mm	16121PK	1 845,50 €
1800 x 700 mm ▲	16129PK	1 864,28 €
1800 x 820 mm ▲	16161PK	1 883,46 €
1800 x 900 mm ▲	16120PK	1 883,46 €

▲ Recoupable

Les + produits :

- + Vidage intégré
- + Idéal pour garder votre receveur le plus bas possible (soit 40mm) accessible par rampe d'accès (en option).
- + Ne nécessite pas de décaissement
- + Idéal pour les sols amiantés, chauffage au sol, dalle coupe feu, ...


LA SOLUTION en réhabilitation sur les étages accessibles par ascenseur pour un accès en fauteuil roulant



Sans décaissement




Super résistant



Extra plat !



Antidérapant




**Nouveau
PRODUIT
2024**

Receveur Belharra



Receveur Belharra (bonde incluse)	Réf.	PP.HT.
800 x 800 mm	17400W	650,00 €
900 x 900 mm	17401W	660,00 €
1000 x 800 mm	17402W	670,00 €
1000 x 900 mm	17403W	680,00 €
1200 x 800 mm	17404W	690,00 €
1200 x 900 mm	17405W	700,00 €
1400 x 800 mm	17406W	710,00 €
1400 x 900 mm	17407W	720,00 €
1800 x 800 mm	17408W	730,00 €
1800 x 900 mm	17409W	740,00 €
2000 x 1000 mm	17410W	900,00 €



Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** GRP renforcé de bois et de métal, finition effet pierre
- ✓ **RAL :** blanc 9003
- ✓ **Charge maximale :** 250kg
- ✓ **Antidérapant :** PN18 dans la masse
- ✓ **Hauteur :** 40 mm
- ✓ **Ressaut :** 35 mm
- ✓ **Evacuation :** excentrée
- ✓ **Bonde :** Bonde amovible de 90mm avec un débit de >16l/min et une valve anti-retour pour éviter les odeurs. Couvercle en ABS chromé et logoté AKW
- ✓ **Les plus :**
 - Receveur compatible avec la pompe M17 (sous réserve de commander la bonde pour pompe 25695 page 34)
 - Possibilité d'utiliser des pieds pour le surélever grâce à sa surface lisse
 - Un rebord plat pour une installation des parois facile et sans risque de fuite
- ✓ **Garantie :** à vie



Super résistant
250 kg




Innovation



Installation simple



Garantie à vie




*Le receveur gravitaire
le plus bas du
marché grâce à son
évacuation semi
encastrée*

Receveur Tuff-Form®

Caractéristiques :

- ✓ **Matériau** : GRP compressé (résine polyester renforcée par des fibres microsphères de verre)
- ✓ **Charge maximale** : 380kg
- ✓ **Hauteur** : 22mm
- ✓ **Evacuation** : centrée
- ✓ **Bonde** : incluse (pour sol souple ou carrelage)
- ✓ **A recouvrir** : de sol souple ou de carrelage
- ✓ **Pente** : en diamant préformée
- ✓ **Le plus** : aucun risque de poinçonnement
- ✓ **Garantie** : à vie

Le support ultra rigide pour sol de douche à l'italienne !



Pente préformée



Zéro ressaut




Super résistant
380 kg



Recoupable



Garantie à vie


Tuff-Form® - Kit pour sol carrelé (Vidage gravitaire)

Dimensions	Réf. (Receveur + bonde 25418)	PP.HT.
900 x 900 mm	21000-8	429,93 €
1000 x 1000 mm	21008-8	461,54 €
1135 x 770 mm	21012-8	467,87 €
1200 x 900 mm	21015-8	480,52 €
1200 x 1200 mm	21018-8	474,19 €
1300 x 820 mm	21027-8	480,52 €
1400 x 900 mm	21028-8	493,15 €
1500 x 820 mm	21036-8	505,80 €
1500 x 1200 mm	21045-8	518,45 €
1800 x 820 mm	21050-8	512,12 €

Tuff-Form® - Kit pour sol souple (Vidage gravitaire)

Dimensions	Réf. (Receveur + bonde 25419)	PP.HT.
900 x 900 mm	21000-9	429,93 €
1000 x 1000 mm	21008-9	461,54 €
1135 x 770 mm	21012-9	467,87 €
1200 x 900 mm	21015-9	480,52 €
1200 x 1200 mm	21018-9	474,19 €
1300 x 820 mm	21027-9	480,52 €
1400 x 900 mm	21028-9	493,15 €
1500 x 820 mm	21036-9	505,80 €
1500 x 1200 mm	21045-9	518,45 €
1800 x 820 mm	21050-9	512,12 €

Kit MAPEI : Pour assurer l'étanchéité de votre sol de douche Tuff Form®

Accessoires	Réf.	PP.HT.
Kit d'installation MAPEI	LB00113	269,98 €
Mapegum WPS 5 kg	LB00115	49,70 €
Mapegum WPS 10 kg	LB00114	91,30 €
Mapegum WPS 25 kg	LB00121	225,87 €
Angles internes Mapeband x2	LB00116	39,38 €
Angles externes Mapeband x2	LB00117	39,38 €
Rubans Mapeband 10.000 x 120 mm	LB00118	50,12 €
Garniture de sortie de bonde de vidage 400 x 400 mm	LB00119	54,82 €
Kit d'admission de tuyau Mapeband	LB00120	28,41 €


Le kit MAPEI comprend :

- 1 baril de 10 kg de Mapegum WPS
- 1 x 10 m de ruban Mapeband (120 mm de large)
- 2 paquets de 2 angles internes Mapeband
- 1 x garniture de sortie de bonde de vidage Mapeband (400 x 400 mm)
- 1 kit d'admission de tuyau Mapeband

EN OPTION :

 **Bonde pour pompe installation carrelage**
 Réf. LB00104 - PP.HT. : 115,92 €

 **Pompe M17**
 Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €



Le receveur Tuff-Form s'installe également avec une pompe pour une douche sécurisée sans gros travaux !

Pompe d'aspiration



Pompe M11

H 320 x L 250 x P 170 mm

Réf. : 25471EU

PP.HT. :
862,55 €

Compris avec la pompe M11 :

- ✓ 2 x valves anti retours
- ✓ 2 x Capteurs de débit
- ✓ 2 x 2,5m de tuyau renforcé
- ✓ 1 Clip Push-fit
- ✓ 1 x connecteur de pompe

Caractéristiques :

- Affichage numérique pour action précise de la pompe
- Pompe et transformateur groupés dans un seul boîtier
- Débit max. : 11 litres / min
- Sens d'aspiration réversible
- Entrée : 1/2 mâle D15
- Sortie : 3/4 mâle D22
- Protection IP45
- Garantie 5 ans

Pompe M17

H 320 x L 250 x P 170 mm

Réf. : 25451EU

PP.HT. :
902,70 €


Compris avec la pompe M17 :

- ✓ 2 x valves anti retours
- ✓ 2 x Capteurs de débit
- ✓ 2 x 2,5m de tuyau renforcé

Caractéristiques :

- Affichage numérique pour action précise de la pompe
- Pompe et transformateur groupés dans un seul boîtier
- Débit max. : 17 litres / min
- Sens d'aspiration réversible
- Entrée : 3/4 mâle D22
- Sortie : 3/4 mâle D22
- Protection IP45
- Garantie 5 ans






Raccords de connection supplémentaires		Compatible M11	Compatible M17	Réf.	PP.HT.
15mm Coupleur Push Fit x 10		✓	✗	30056	27,57 €
15mm Raccord à 90° Push Fit x 10		✓	✗	30057	41,22 €
22mm - 15mm Réducteur M/F Push Fit x 10		✓	✓	30059	41,22 €
15mm Bouchon Push Fit x 5		✓	✗	30061	18,56 €
Couronne Push Fit de 25m/15mm		✓	✗	30062	70,97 €
22mm Coupleur Push Fit x 5		✗	✓	30063	23,59 €
22mm Raccord à 90° Push Fit x 5		✗	✓	30064	26,20 €
22mm Bouchon Push Fit x 5		✗	✓	30067	26,75 €
Couronne Push Fit de 25m/22mm		✗	✓	30068	141,93 €
15mm Clip Push Fit x 5		✓	✓	01-019-025X5	2,18 €
22mm Clip Push Fit x 5		✗	✓	01-019-026X5	2,18 €
22mm - 15mm Réducteur F/F Push Fit x 5		✓	✓	30136	18,56 €
Trappe d'accès 523x523mm		✓	✓	30200	27,30 €
Interrupteur pour déclencher la pompe à distance		✓	✓	25488	24,07 €

Bondes

				 Onyx exclusif	 Onyx linéa
	Bonde pour pompe	25495 50,57 €	Diamètre 90 mm h = 53mm hors tout Filtre intégré Sortie 22mm pour pompe M17	V	V
	Bonde gravitaire DW90	25696 50,57 €	Diamètre 90 mm h = 88 mm hors tout Débit 30 L / min Avec membrane	V	V
	Bonde pour pompe PW90	25695 50,57 €	Diamètre 90 mm h = 53mm hors tout Filtre intégré Sortie 22mm pour pompe M17	V	V
	Bonde gravitaire verticale	25693 48,15 €	Diamètre 90 mm h = 109 mm sous le receveur Débit 35 L / min	X	V
	Bonde gravitaire James Bonde	25412 43,24 €	Diamètre 50 mm h = 83 / 123 mm hors tout Débit hor. 30L ver. 44L / min Coude orientable 360°	X	X
	Bonde pour pompe	25405 12,08 €	Diamètre 50 mm h = 56 mm hors tout 44 sous le receveur Sortie 22mm pour pompe M17 Compatible pompe M11	X	X
	Bonde gravitaire sol carrelé	25418 130,24 €	Diamètre sortie de bonde : 90 mm h = 61 mm sous le receveur Débit 27 L / min	X	X
	Bonde gravitaire sol souple	25419 130,24 €	Diamètre sortie de bonde : 90 mm h = 61mm sous le receveur Débit 27 L / min	X	X
	Bonde de vidage à pompe	LB00104 115,92 €	Diamètre sortie de bonde : 90mm - pour sol carrelé h = 44mm sous receveur Sortie 22mm - pompe M17	X	X
	Bonde de vidage à pompe	25414 49,13 €	Diamètre sortie de bonde : 90mm - pour sol souple h = 55mm hors tout Sortie 22mm - pompe M17	X	X
	Bonde DW90	25492 52,10 €	Diamètre 90mm Débit 27L/min h = 48mm sous le receveur Avec membrane	X	X
	Bonde pour pompe	25406 29,07 €	Diamètre 90 mm h = 66 mm hors tout 44 mm sous le receveur Sortie 22mm pour pompe M17 Compatible pompe M11	X	X
	Bonde gravitaire Belharra	17411 50,00 €	Diamètre 90mm h = 70 mm hors tout Débit 16 L / min valve anti-retour	X	X

 Braddan	 Belharra	 Tuff-Form	 Tous les receveurs Ø 90mm du marché
X	V	X	X
X	V	X	X
X	V	X	X
X	X	X	X
V	X	X	X
V	X	X	X
X	X	V (include)	X
X	X	V (include)	X
X	X	V	X
X	X	V	X
X	X	X	V
X	X	X	V
X	V (include)	X	X



02

01

Parois
Larenco



*7 types
de portes*

Pages 40-53

02

Parois
Levelbest



*Chromée ou noire,
avec ou sans volet
pivotant*

Pages 54-57

03

Parois
Access



*Du polycarbonate
pour une haute
résistance*

Pages 58-70

Produit Coup de



PAROI LARENCO DUO

LES ⊕ CÔTÉ PRO



Une **paroi compatible sol souple** grâce à sa pièce d'angle recoupable.



Paroi **gauche ou droite**, une **seule référence** !



LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« **L'accès mi-hauteur** permet à mon aidant d'être efficace et au sec ! »



« La confiance d'investir dans un **produit qualitatif, garanti à vie !** »



« **Très facile à nettoyer** avec sa surface Stay clear »



« Un **accès sans seuil** avec une ouverture facilitée grâce à ses charnières à relèvement »



« Une longue poignée ergonomique accessible debout ou en fauteuil »



Paroi Larenco Duo



Caractéristiques :

- ✓ **Porte** : battante réversible
- ✓ **Ouverture** : mi-hauteur à 900mm grâce à sa poignée aimantée
- ✓ **Hauteur** : 1900mm
- ✓ **Accès** : sans seuil
- ✓ **Profilés** : aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Poignée** : ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm recoupable et orientable
- ✓ **Compatible sol souple** : oui adaptateur fourni
- ✓ **Charnières** : à relèvement
- ✓ **Fermeture** : magnétique
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26784	892,97 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26785	912,28 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26786	933,20 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation* ① si installation coté charnière	Compensation* ② si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	383,15 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	480,99 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	487,67 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	495,76 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	569,15 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	574,58 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	581,54 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 2**. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.

 *** Compensation Attention !** Compensations avec une tolérance de 3mm.



Sans seuil



Verre 6mm



Réversible



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Garantie à vie



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26710	829,59 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26711	848,92 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26712	869,84 €



Angle – avec fixe

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	422,26 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	495,64 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	501,08 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	508,05 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	383,15 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm orientable à 180°



EN OPTION :

- T Support plafond**
Ref. 10-010-772 - PPHT : 45,13 €
- I Profilé de Compensation***
pour ajouter 20mm à nos parois
Réf. 26708 - PP.HT. : 81,99 €

Paroi Larenco Classique



Caractéristiques :

- ✓ **Porte** : battante réversible
- ✓ **Hauteur** : 1900mm
- ✓ **Accès** : sans seuil
- ✓ **Profilés** : aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Poignée** : ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm recoupable et orientable
- ✓ **Compatible sol souple** : oui adaptateur fourni
- ✓ **Charnières** : à relèvement
- ✓ **Fermeture** : magnétique
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), ICC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26781	618,56 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26782	626,36 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26783	634,20 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation* ¹ si installation coté charnière	Compensation* ² si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	1 400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	383,15 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	480,99 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	487,67 €
	2 700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	495,76 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	569,15 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	574,58 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	581,54 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 2**. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.


 *** Compensation Attention !** Compensations avec une tolérance de 3mm.



Sans seuil



Verre 6mm



Réversible



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Garantie à vie



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26721	555,19 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26722	563,02 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26723	570,83 €



Angle – avec fixe

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	422,26 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	495,64 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	501,08 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	508,05 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	383,15 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm orientable à 180°




EN OPTION :

- T** Support plafond
Ref. 10-010-772 - PPHT : 45,13 €
- I** Profilé de Compensation* pour ajouter 20mm à nos parois
Réf. 26708 - PP.HT. : 81,99 €

Paroi Lorenzo Duo Care

Caractéristiques :

- ✓ **Porte** : battante réversible
- ✓ **Hauteur** : 900mm
- ✓ **Accès** : sans seuil
- ✓ **Profilés** : aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Poignée** : ergonomique ronde en laiton
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm recoupable et orientable
- ✓ **Compatible sol souple** : oui adaptateur fourni
- ✓ **Charnières** : à relèvement
- ✓ **Fermeture** : magnétique
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie



Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26790	614,79 €
	900 mm	900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26791	630,90 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26792	647,05 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation* ¹ si installation coté charnière	Compensation* ² si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	¹ 400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	383,15 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	480,99 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	487,67 €
	² 700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	495,76 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	569,15 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	574,58 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	581,54 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 2**. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.


 *** Compensation Attention !**
Compensations avec une tolérance de 3mm.



Sans seuil



Verre 6mm



Réversible



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Garantie à vie



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26724	499,35 €
	900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26725	515,45 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26726	531,59 €



Angle – avec fixe

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	422,26 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	495,64 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	501,08 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	508,05 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	383,15 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm orientable à 180°



EN OPTION :

- T** Support plafond mi-hauteur
Réf. 14-010-167 - PPHT : 65,18 €
- I** Profilé de Compensation* pour ajouter 20mm à nos parois mi-hauteur
Réf. 26709 - PP.HT. : 102,08 €

Paroi Larenco Pivotante Pliante



Caractéristiques :

- ✓ **Porte** : pivotante pliante réversible
- ✓ **Ouverture** : type accordéon avec charnières à 360°
- ✓ **Hauteur** : 1900mm
- ✓ **Accès** : sans seuil
- ✓ **Profilés** : aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Poignée** : ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm recoupable et orientable
- ✓ **Compatible sol souple** : oui adaptateur fourni
- ✓ **Charnières** : à relèvement
- ✓ **Fermeture** : magnétique
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26787	897,96 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26788	920,51 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26789	943,07 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation* ① si installation coté charnière	Compensation* ② si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	① 400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	383,15 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	480,99 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	487,67 €
	② 700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	495,76 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	569,15 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	574,58 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	581,54 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 2**. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.


 *** Compensation Attention !** Compensations avec une tolérance de 3mm.



Sans seuil



Verre 6mm



Réversible



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Garantie à vie



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26731	834,59 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26732	857,16 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26733	879,70 €



Angle – avec fixe

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	422,26 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	495,64 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	501,08 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	508,05 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	383,15 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm orientable à 180°




EN OPTION :

- T** Support plafond
Ref. 10-010-772 - PPHT : 45,13 €
- I** Profilé de Compensation* pour ajouter 20mm à nos parois
Réf. 26708 - PP.HT. : 81,99 €

Paroi Larenco Pivotante Pliante mi-hauteur

Caractéristiques :

- ✓ **Porte** : pivotante pliante réversible
- ✓ **Ouverture** : type accordéon avec charnières à 360° pour un gain de place
- ✓ **Hauteur** : 900mm
- ✓ **Accès** : sans seuil
- ✓ **Profilés** : aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Poignée** : ergonomique ronde laiton
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm recoupable et orientable
- ✓ **Compatible sol souple** : oui adaptateur fourni
- ✓ **Charnières** : à relèvement
- ✓ **Fermeture** : magnétique
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie



Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	783 ~ 810 mm	26793	759,76 €
	900 mm	900 mm	772 mm	883 ~ 910 mm	26794	775,87 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	983 ~ 1010 mm	26795	791,98 €
	1200 mm	900 mm	1072 mm	1183 ~ 1210 mm	26796	808,12 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation* ① si installation coté charnière	Compensation* ② si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	① 400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	383,15 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	480,99 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	487,67 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	495,76 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	569,15 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	574,58 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	581,54 €
	②					



Truc et astuce ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 2**. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.



*** Compensation Attention !**
Compensations avec une tolérance de 3mm.



Sans seuil



Verre 6mm



Réversible



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Garantie à vie



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26734	644,35 €
	900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26735	660,45 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26736	676,56 €
	1200 mm	900 mm	1072 mm	1174 ~ 1187 mm	26739	692,66 €



Angle – avec fixe

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	422,26 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	495,64 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	501,08 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	508,05 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	383,15 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm orientable à 180°



EN OPTION :

- T** Support plafond mi-hauteur
Réf. 14-010-167 - PPHT : 65,18 €
- I** Profilé de Compensation* pour ajouter 20mm à nos parois mi-hauteur
Réf. 26709 - PP.HT. : 102,08 €

Paroi Larenco Saloon



Caractéristiques :

- ✓ **Porte** : battante réversible
- ✓ **Ouverture** : type porte saloon (intérieur et extérieur) pour un gain de place
- ✓ **Hauteur** : 1900mm
- ✓ **Accès** : sans seuil
- ✓ **Profilés** : aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Poignée** : ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm recoupable et orientable
- ✓ **Compatible sol souple** : oui adaptateur fourni
- ✓ **Charnières** : à relèvement
- ✓ **Fermeture** : magnétique
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26654	763,78 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26655	784,41 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26656	805,05 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation* si installation coté charnière	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	26727	383,15 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	26982	480,99 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	26983	487,67 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	26981	495,76 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	26797	569,15 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	26798	574,58 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	26799	581,54 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 2**. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.


 *** Compensation Attention !** Compensations avec une tolérance de 3mm.



Sans seuil



Verre 6mm



Réversible



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Garantie à vie



Angle - avec fixe

*Je choisis 1 porte
et un retour fixe**

Porte	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	800 + 400 mm	1900 mm	636 mm	1157 ~ 1202 mm	26975	1 135,33 €
	900 + 400 mm	1900 mm	736 mm	1258 ~ 1302 mm	26976	1 155,98 €
	1000 + 400 mm	1900 mm	836 mm	1358 ~ 1402 mm	26977	1 176,61 €

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	688 ~ 706 mm	26713	422,26 €
	800 mm	1900 mm	788 ~ 806 mm	26714	495,64 €
	900 mm	1900 mm	888 ~ 906 mm	26715	501,08 €
	1000 mm	1900 mm	988 ~ 1006 mm	26716	508,05 €

*Tous nos segments
fixes sont fournis
avec une barre de
stabilisation murale
de 1400mm
orientable à 180°*



EN OPTION :

T Support plafond
Ref. 10-010-772 - PPHT : 45,13 €

I Profilé de Compensation*
pour ajouter 20mm
à nos parois
Réf. 26708 - PP.HT. : 81,99 €

* Retour à installer UNIQUEMENT du côté du segment fixe.

Paroi Larenco Coulissante

Caractéristiques :

- ✓ **Porte** : coulissante réversible
- ✓ **Hauteur** : 2000mm
- ✓ **Accès** : sans seuil
- ✓ **Profilés** : cadre en aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Poignée** : ergonomique longue en laiton
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm recoupable et orientable
- ✓ **Compatible sol souple** : oui adaptateur fourni
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie

Montage en U possible avec une porte et deux retours fixes



Sans seuil



Verre 6mm



Réversible



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Garantie à vie



Angle – avec fixe

*Je choisis 1 porte
et un retour fixe*

Porte	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	1200 mm	2000 mm	475 mm	1159 ~ 1196 mm	27626	1 025,25 €
	1400 mm	2000 mm	575 mm	1359 ~ 1396 mm	27627	1 094,06 €
	1500 mm	2000 mm	625 mm	1459 ~ 1496 mm	27628	1 121,57 €
	1600 mm	2000 mm	675 mm	1559 ~ 1596 mm	26778	1 155,98 €
	1700 mm	2000 mm	725 mm	1659 ~ 1696 mm	27629	1 190,38 €

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	700 mm	2000 mm	677 ~ 695 mm	27630	467,90 €
	800 mm	2000 mm	777 ~ 795 mm	27631	480,29 €
	900 mm	2000 mm	877 ~ 895 mm	27632	485,79 €



Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation*	Réf.	PP.HT.
	1200 mm	2000 mm	475 mm	1159 ~ 1196 mm	27626	1 025,25 €
	1400 mm	2000 mm	575 mm	1359 ~ 1396 mm	27627	1 094,06 €
	1500 mm	2000 mm	625 mm	1459 ~ 1496 mm	27628	1 121,57 €
	1600 mm	2000 mm	675 mm	1559 ~ 1596 mm	26778	1 155,98 €
	1700 mm	2000 mm	725 mm	1659 ~ 1696 mm	27629	1 190,38 €

*Tous nos segments
fixes sont fournis
avec une barre de
stabilisation murale
de 1400mm
orientable à 180°*



EN OPTION :

T Support plafond
Ref. 10-010-772 - PPHT : 45,13 €



* Compensation Attention !
Compensations avec une tolérance de 3mm.


Paroi Levelbest Chromée



Deux coloris !



Verre 6mm



Réversible



Facile à installer



Garantie à vie



Caractéristiques :

- ✓ **Paroi** : fixe seule ou avec segment pivotant à 180° (intérieur et extérieur) de 400mm
- ✓ **Hauteur** : 1900mm
- ✓ **Profilés** : aluminium chromé brillant
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Montage au sol** : surélevé de 12 à 15mm pour faciliter le nettoyage
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces (sauf 27017, 27018)
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm incluse
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie



*Barre de stabilisation
1400 mm recoupable
et orientable incluse*

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	700 ~ 718 mm	LB00215	405,97 €
	800 mm	1900 mm	800 ~ 818 mm	LB00216	419,71 €
	900 mm	1900 mm	900 ~ 918 mm	LB00217	440,38 €
	1000 mm	1900 mm	1000 ~ 1018 mm	LB00218	467,90 €

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm + 400 mm	1900 mm	780 ~ 798 mm	27018	442,24 €
	1000 mm + 400 mm	1900 mm	980 ~ 998 mm	27017	504,61 €

Paroi Levelbest Black



Deux coloris !



Verre 6mm



Réversible





Facile à installer



Garantie à vie



Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	800 ~ 818 mm	LB00216BK	460,96 €
	900 mm	1900 mm	900 ~ 918 mm	LB00217BK	480,99 €
	1000 mm	1900 mm	1000 ~ 1018 mm	LB00218BK	507,71 €

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm + 400 mm	1900 mm	780 ~ 798 mm	27018BK	521,07 €
	900 mm + 400 mm	1900 mm	880 ~ 898 mm	27031BK	534,43 €
	1000 mm + 400 mm	1900 mm	980 ~ 998 mm	27017BK	574,51 €

Caractéristiques :

- ✓ **Paroi** : fixe seule ou avec segment pivotant à 180° (intérieur et extérieur) de 400mm
- ✓ **Hauteur** : 1900mm
- ✓ **Profilés** : en aluminium noir mat
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Montage au sol** : surélevé de 12 à 15mm pour faciliter le nettoyage
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces (sauf 27018BK, 27031BK et 27017BK)
- ✓ **Barre de stabilisation** : 1400mm incluse
- ✓ **Testé** : EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ **Garantie** : à vie



*Barre de stabilisation
1400 mm recoupable
et orientable incluse*

Paroi Access



Caractéristiques :

- ✓ **Parois** : articulées sur 180° ou 360° selon les modèles
- ✓ **Hauteur** : 750 ou 900mm
- ✓ **Profilés** : aluminium blanc ou silver
- ✓ **Vitrage** : polycarbonate goutte d'eau de série (existe en transparent)
- ✓ **Charnière** : relevable
- ✓ **Fermeture** : magnétique
- ✓ **Compensation** : plus ou moins 15mm de chaque côté.
- ✓ **Poignée** : ergonomique
- ✓ **Rideau et rail** : inclus. Polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
- ✓ **Installation sur sol souple** : ajoutez la réf. 07-002-450 (livrée par 2)
- ✓ **Attention** : Côtes pour installation sur receveur
- ✓ **Sur mesure** : nous contacter
- ✓ **Garantie** : à vie

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

Positionnez vos mains comme sur le dessin.

Votre index correspond au plus long côté de votre paroi.

Votre main gauche = version gauche.

Votre main droite = version droite.




 Profilés en aluminium blanc
Polycarbonate goutte d'eau
de série

 Profilés Silver*
Vitrage transparent
Ajouter SC à la référence

 Profilés Silver*
Vitrage goutte d'eau
Ajouter SF à la référence

*Les parois silver sont produites sur demande, le délai est donc plus long.



Disponible à vos
mesures !



Vitrage incassable



Compatible
PMR





Compatible
sol souple




Garantie à vie


Paroi Access - Option E



Portes pivotantes pliantes en angle



Version gauche



Version droite




Largeur	Réf. (hauteur 900 mm)	Réf. (hauteur 750 mm)	PP.HT.
800 x 800 mm	92042N	92041N	905,34 €
820 x 820 mm	92044N	92043N	910,02 €
900 x 900 mm	92046N	92045N	914,40 €
1000 x 700 mm	92049L/R	92047L/R	919,00 €
1000 x 800 mm	92320L/R	92319L/R	946,88 €
1000 x 1000 mm	92050N	92048N	923,62 €
1135 x 770 mm ◉	92052L/R	92051L/R	947,39 €
1200 x 700 mm	92057L/R	92053L/R	932,83 €
1200 x 760 mm	92217L/R	92216L/R	932,83 €
1200 x 800 mm	92391L/R	92401L/R	919,29 €
1200 x 900 mm	92060L/R	92056L/R	956,40 €
1200 x 1200 mm ◉	92059N	92055N	966,52 €
1300 x 700 mm	92063L/R	92061L/R	961,23 €
1300 x 820 mm	92064L/R	92062L/R	965,95 €
1400 x 900 mm ◉	92066L/R	92065L/R	995,88 €

◉ Compatible sol souple. Pour plus de dimension compatible, nous consulter.


Paroi Access - Option M

Largeur	Réf. (hauteur 900 mm)	Réf. (hauteur 750 mm)	PP.HT.
800 mm	92109N	92104N	920,22 €
900 mm	92105N	92100N	929,47 €
1000 mm	92106N	92101N	934,11 €
1200 mm	92107N	92102N	938,78 €
1300 mm	92108N	92103N	943,48 €


 Existe en 3 finitions, voir page 59




Sens d'ouverture



Portes battantes en niche




Paroi Access - Option TT




Largeur	Réf. (hauteur 900 mm)	Réf. (hauteur 750 mm)	PP.HT.
1500 à 1800 mm	92128L/R	92127L/R	890,56 €


Le panneau fixe est recoupable par vos soins pour ajuster la largeur de 1500 à 1800 mm.



Version gauche



Version droite



EN OPTION :


-  **Support plafond blanc**
Ref. 24212 - PPHT : 182,83 €
-  **Support plafond silver**
Ref. 24212S - PPHT : 182,83 €
-  **Support mural blanc**
Ref. 24211 - PPHT : 182,83 €
-  **Support mural silver**
Ref. 24211S - PPHT : 182,83 €

 Existe en 3 finitions, voir page 59


Remarque : il est conseillé d'installer cette paroi avec le renfort de fixation mural ou plafond.

Paroi Access - Option N

Largeur	Réf. (hauteur 900 mm)	Réf. (hauteur 750 mm)	PP.HT.
1200 mm	92118N	92110N	876,42 €
1300 mm	92119N	92111N	893,94 €
1400 mm	92120N	92112N	893,94 €
1420 mm	92121N	92113N	912,01 €
1500 mm	92122N	92114N	930,03 €
1600 mm	92321N	92322N	939,46 €
1700 mm	92124N	92117N	967,64 €




Sens d'ouverture




 Existe en 3 finitions, voir page 59

Paroi Access - Option HF


Largeur perche comprise (Hauteur : 1880 mm)	Réf.	PP.HT.
600 mm	92079N	895,28 €
700 mm	92080N	900,74 €
800 mm	92081N	906,19 €
900 mm	92082N	911,65 €
1000 mm	92083N	917,11 €



Version gauche



Version droite



EN OPTION :


-  **Support plafond blanc**
Ref. 24212 - PPHT : 182,83 €
-  **Support plafond silver**
Ref. 24212S - PPHT : 182,83 €
-  **Support mural blanc**
Ref. 24211 - PPHT : 182,83 €
-  **Support mural silver**
Ref. 24211S - PPHT : 182,83 €

 Existe en 3 finitions, voir page 59

Remarque : il est conseillé d'installer cette paroi avec le renfort de fixation mural ou plafond.





Paroi Access - Option SE




Largeur (Hauteur : 750 mm)	Réf.	PP.HT.
900 à 1000 mm x 900 à 1000 mm	15500	1 549,06 €
1200 à 1300 mm x 700 à 820 mm	15501L/R	1 579,99 €
1420 à 1500 mm x 700 à 820 mm	15502L/R	1 643,89 €


Uniquement en profilé blanc et vitrage goutte d'eau



Portes battantes coulissantes en angle



Version gauche





Version droite


Paroi Access - Option SM

Largeur (Hauteur : 750 mm)	Réf.	PP.HT.
900 à 1000 mm	15503L/R	1 161,78 €
1200 à 1300 mm	15504L/R	1 185,02 €
1420 à 1500 mm	15505L/R	1 208,66 €

Uniquement en profilé blanc et vitrage goutte d'eau



Version gauche





Version droite

Portes battantes coulissantes en niche


Paroi Access - Option SU

Largeur (Hauteur : 750 mm)	Réf.	PP.HT.
1200 à 1300 mm	15511L/R	1 452,18 €
1420 à 1500 mm	15512L/R	1 481,24 €
1700 à 1800 mm	15513L/R	1 510,82 €

Une parois fixe et une porte battante coulissante



Version gauche




Version droite

EN OPTION :

-  **Support plafond blanc**
Ref. 24212 - PPHT : 182,83 €
-  **Support plafond silver**
Ref. 24212S - PPHT : 182,83 €
-  **Support mural blanc**
Ref. 24211 - PPHT : 182,83 €
-  **Support mural silver**
Ref. 24211S - PPHT : 182,83 €

Uniquement en profilé blanc et vitrage goutte d'eau


Remarque : il est conseillé d'installer cette paroi avec le renfort de fixation mural ou plafond.




Paroi Access - Option SN

Largeur (Hauteur : 750 mm)	Réf.	PP.HT.
1200 à 1300 mm	15508	1 549,06 €
1420 à 1500 mm	15509	1 579,99 €
1700 à 1800 mm	15510	1 611,63 €

Uniquement en profilé blanc et vitrage goutte d'eau



Portes battantes coulissantes en niche




Sens d'ouverture

Paroi Access - Accessoires

Barres de rideau de douche

Rails en aluminium recoupables, crochets, fixation murale et tendeur plafond inclus.

Description	Dimensions	Réf.	PP.HT.
Rail droit	1900mm	24018 24018G ●	109,50 €
Rail en L (tendeur inclus)	1000 x 1000mm	24043 ○ 24043G ●	136,79 €
	1500 x 1200mm	24126 ○ 24126G ●	136,79 €
	1800 x 820mm	24039 ○ 24039G ●	136,79 €
	1800 x 820mm (Silver)	24039-S	136,79 €
Tendeur plafond	600mm	DROP.ROD	9,36 €
Kit d'accroche pour rail	-	ACRS1.KIT	22,07 €





**Clips mural
pour rideau**
Réf. 30084
PP.HT. : 27,01 €

Rideaux de douche lestés en polyester

Les hauteurs des rideaux peuvent être sélectionnées dans le tableau ci-dessous et commandées séparément. Matériaux des rideaux : 100% polyester tissé, lestés, crochets et glissières inclus.

Largeur	Hauteur	Réf.	PP.HT.
900mm	2000mm	24074	20,25 €
1800mm	1400mm	24075	24,49 €
1800mm	1800mm	24076	30,34 €
1800mm	1900mm	24077	30,20 €
1800mm	2000mm	24078	32,73 €
1800mm	2100mm	24079	32,99 €
1800mm	2400mm	24080	37,22 €
2135mm	2135mm	24073	48,81 €

Profilés de compensation pour sol standard +/- 50 mm (pour sol souple nous consulter)


Hauteur	Réf.	PP.HT.
750 mm	24130	101,23 €
900 mm	24133	101,23 €
1870 mm	24136	101,23 €



Paroi Access - Sur mesure

Modèle	Description	Réf.	PP.HT.
MM1	1 panneau mi-hauteur	91160	787,66 €
MM1F	1 panneau pleine hauteur	91161	921,98 €
MM2	2 panneaux mi-hauteur	91162	968,06 €
MM2F	2 panneaux pleine hauteur (et mi-hauteur)	91163	1 016,47 €
MM3	3 panneaux mi-hauteur	91164	1 104,48 €
MM3F	3 panneaux pleine hauteur (et mi-hauteur)	91165	1 167,24 €
MM4	4 panneaux mi-hauteur et/ou pleine hauteur	91166	1 225,62 €
MM5	5 panneaux mi-hauteur et/ou pleine hauteur	91167	1 340,83 €

Exemple de sur mesure :



Formulaire de Paroi Access sur mesure



Scannez et envoyez ce formulaire par email :
ism@akw-medicare.com ou fax : +32 68 33 16 58

Données personnelles

Nom de la société : _____

Adresse : _____

Email : _____

Tél. : _____

Contact : _____

Votre paroi

La paroi sera installée sur un receveur AKW ?

Oui Non

Si oui, quel type de receveur : _____

La paroi sera-t-elle installée sur sol

Souple Standard

Type de paroi :

Pivotante Pivotante pliante Fixe Coulissante

Hauteur de la paroi (mm) : 750 900 1870

Longueur de la paroi (mm) : _____

Version : Gauche Droite

La paroi est-elle fixée sous un rebord de fenêtre ?

Oui Non

Si oui, confirmer la hauteur du rebord (mm) : _____

Accessoires

Rail de rideau : Droit En L En U Taille (mm) : _____

Rideau de douche (hauteur mm) :

1400 1800 (standard) 1900 2000

2100 2135 2400

Installation sol souple : Oui Non

Support/Extension : Plafond Mural Non

Poignées : Blanc Bleu

Date : / /

Schéma

Notes : _____

Signature : _____

3

01

Panneaux
New Style



*Les panneaux
bois tendance !*

Pages 76-91

02

Panneaux
Onyx




*Le perfect match avec
le receveur Onyx*

Pages 92-93

03

Panneaux
Alvéo



*Rénover votre douche
à moindre coût*

Nouveauté 2024 !

Pages 94-95

04

Panneaux
Rénova



*La solution facile
pour le remplacement
de baignoire*

Nouveauté 2024 !

Pages 96-97

Produit Coup de



LES PANNEAUX NEW STYLE




Lire la vidéo



LES ⊕ CÔTÉ PRO



Système de clipsage breveté nu lock : les panneaux s'emboîtent pour éviter l'installation en bord à bord ou l'utilisation de profilé en H. Le **rendu est unifié** et l'**étanchéité garantie** !




11mm d'épaisseur : idéal en rénovation afin de **rattraper tous défauts** de votre mur.



Un angle intérieur en 2 parties pour faciliter l'installation en niche ou en cas de murs présentant des défauts d'aplomb, ou d'équerage



Possibilité de **coller le panneau horizontalement ou verticalement directement** sur le carrelage existant pour une **installation facile et rapide**.



Hpl (stratifié haute pression) avec **décor en résine phénolique et mélanine**, extrêmement résistant à l'usure et aux uv.


LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« **Pas de joint** de carrelage ni de jonction de panneau ! **Le nettoyage est très facile**, un coup d'éponge douce ou de raclette et le tour est joué ! »



« Les panneaux new style sont **100% étanches** et résistants à la vapeur d'eau. Akw m'offre une **garantie de 35ans** ! »



« **Des coloris tendances** avec une finition mate ou brillante, des décors effet pierre, bois, unis ou pailletés pour **une douche qui me ressemble** ! »




Panneaux New Style

Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** HPL (stratifié haute pression) et décor en résine phénolique et mélanine, extrêmement résistant à l'usure.
- ✓ **Hauteur :** 2400mm
- ✓ **Épaisseur :** 11mm
- ✓ **Poids :** 570mm 13kg ; 870mm 20kg ; 1200mm 26kg
- ✓ **Certification :** FSC
- ✓ **Étanchéité :** 100%, convient aux milieux humides
- ✓ **Système de clipsage :** Nu-Lock breveté (pour le 570 et 870mm) pour des jonctions invisibles. En pose horizontale ou verticale
- ✓ **Le plus :** Alternative idéale au carrelage (gain de temps d'installation et coût réduit)
- ✓ **Garantie :** 35 ans

POSE
SANS
PROFILÉ
JONCTION
INVISIBLE






Système de clipsage breveté



100% étanche



Coloris tendances !



Rénovation sans gros travaux




FSC




Garantie 35 ans


Les panneaux muraux au look tendance !




870 mm + clipsage




570 mm + clipsage



1200 mm bords droit




Hauteur : 2400 mm



Hauteur : 2400 mm

GAMME ÉLÉGANCE





**POSE
SANS
PROFILÉ**



**JONCTION
INVISIBLE**

Largeur	Réf.	PP.HT.
CARBON ELEMENTS		
570 mm ▲	27724CEL	243,94 €
870 mm ▲	27723CEL	460,86 €
1200 mm	27722CEL	436,16 €
NICKEL ELEMENTS		
570 mm ▲	27724NEL	243,94 €
870 mm ▲	27723NEL	460,86 €
1200 mm	27722NEL	436,16 €
LITHIUM ELEMENTS		
570 mm ▲	27724LEL	243,94 €
870 mm ▲	27723LEL	460,86 €
1200 mm	27722LEL	436,16 €
MARBRÉ BLANC		
570 mm ▲	27724STM	243,94 €
870 mm ▲	27723STM	460,86 €
1200 mm	27722STM	436,16 €
CARREAU DE CIMENT		
1200 mm	27722LIS	436,16 €

▲ Avec système de clipsage



GAMME ÉLÉGANCE

Largeur	Réf.	PP.HT.
ARDOISE		
570 mm ▲	27724ARD	243,94 €
870 mm ▲	27723ARD	460,86 €
1200 mm	27722ARD	436,16 €
BETON CIRÉ		
570 mm ▲	27724CMT	243,94 €
870 mm ▲	27723CMT	460,86 €
1200 mm	27722CMT	436,16 €
QUARTZ		
570 mm ▲	27724QRZ	243,94 €
870 mm ▲	27723QRZ	460,86 €
1200 mm	27722QRZ	436,16 €
SABLE		
570 mm ▲	27724NSS	243,94 €
870 mm ▲	27723NSS	460,86 €
1200 mm	27722NSS	436,16 €

▲ Avec système de clipsage





SABLE

POSE
SANS
PROFILÉ
JONCTION
INVISIBLE



BETON CIRÉ

GAMME HARMONY

Largeur	Réf.	PP.HT.
BOIS NATUREL		
570 mm ▲	27724CSP	229,04 €
870 mm ▲	27723CSP	418,97 €
1200 mm	27722CSP	397,88 €
BOIS TROPICAL		
570 mm ▲	27724TRR	229,04 €
870 mm ▲	27723TRR	418,97 €
1200 mm	27722TRR	397,88 €
COCA GLACÉ		
570 mm ▲	27724CCI	229,04 €
870 mm ▲	27723CCI	418,97 €
1200 mm	27722CCI	397,88 €
BOIS CLAIR		
570 mm ▲	27724BIA	229,04 €
870 mm ▲	27723BIA	418,97 €
1200 mm	27722BIA	397,88 €
BÉTON CLAIR		
570 mm ▲	27724GRC	229,04 €
870 mm ▲	27723GRC	418,97 €
1200 mm	27722GRC	397,88 €
CABANA WOOD		
1200 mm	27722GRC	397,88 €



▲ Avec système de clipsage



BOIS CLAIR



BÉTON CLAIR







BOIS CLAIR



CABANA WOOD


GAMME HARMONY





Largeur	Réf.	PP.HT.
ZINC		
570 mm ▲	27724ZNC	229,04 €
870 mm ▲	27723ZNC	418,97 €
1200 mm	27722ZNC	397,88 €
COBALT		
570 mm ▲	27724COB	229,04 €
870 mm ▲	27723COB	418,97 €
1200 mm	27722COB	397,88 €
TITANIUM		
570 mm ▲	27724TTM	229,04 €
870 mm ▲	27723TTM	418,97 €
1200 mm	27722TTM	397,88 €
SILVER		
570 mm ▲	27724SVR	229,04 €
870 mm ▲	27723SVR	418,97 €
1200 mm	27722SVR	397,88 €

▲ Avec système de clipsage



GAMME ORIGINS

Largeur	Réf.	PP.HT.
BLANC BONITO		
570 mm ▲	27724WBO	208,56 €
870 mm ▲	27723WBO	391,04 €
1200 mm	27722WBO	372,90 €
CRISTAL ARTIQUE		
570 mm ▲	27724ATS	208,56 €
870 mm ▲	27723ATS	391,04 €
1200 mm	27722ATS	372,90 €
FLOCON		
570 mm ▲	27724SNW	208,56 €
870 mm ▲	27723SNW	391,04 €
1200 mm	27722SNW	372,90 €
BLANC BRILLANT		
570 mm ▲	27724WHT	208,56 €
870 mm ▲	27723WHT	391,04 €
1200 mm	27722WHT	372,90 €

▲ Avec système de clipsage



FLOCON



BLANC BONITO



CRISTAL ARTIQUE



FLOCON



BLANC BRILLANT

POSE
SANS 
PROFILÉ
JONCTION
INVISIBLE




CRISTAL ARTIQUE

GAMME ORIGINS

Largeur	Réf.	PP.HT.
MARBRÉ CHOCOLAT		
570 mm ▲	27724TFM	208,56 €
870 mm ▲	27723TFM	391,04 €
1200 mm	27722TFM	372,90 €
DÉSERT		
570 mm ▲	27724TRA	208,56 €
870 mm ▲	27723TRA	391,04 €
1200 mm	27722TRA	372,90 €
BRUME		
570 mm ▲	27724CLM	208,56 €
870 mm ▲	27723CLM	391,04 €
1200 mm	27722CLM	372,90 €
PERLE		
570 mm ▲	27724BGE	208,56 €
870 mm ▲	27723BGE	391,04 €
1200 mm	27722BGE	372,90 €

▲ Avec système de clipsage







Panneaux New Style

Profilés de finition




Satiné ou Brillant ?

(hauteur : 2400 mm)

Profilé d'angle intérieur	Profilé d'angle intérieur en deux parties	Profilé d'angle extérieur	Profilé en H	Profilé de finition	Profilé d'étanchéité sur receveur
					
SATINÉ Réf. : 27716 PP.HT. : 23,35 €	SATINÉ Réf. : 27737 PP.HT. : 42,68 €	SATINÉ Réf. : 27717 PP.HT. : 23,35 €	SATINÉ Réf. : 27718 PP.HT. : 16,86 €	SATINÉ Réf. : 27719 PP.HT. : 12,98 €	BLANC Réf. : 27720-1 PP.HT. : 41,60 €
BRILLANT Réf. : 27733 PP.HT. : 35,76 €	BRILLANT Réf. : 27736 PP.HT. : 41,44 €	BRILLANT Réf. : 27731 PP.HT. : 29,69 €	BRILLANT Réf. : 27732 PP.HT. : 32,78 €	BRILLANT Réf. : 27730 PP.HT. : 19,20 €	(hauteur 1845mm)



ARDOISE



BETON CIRÉ

Panneaux Onyx

Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux :** SMC
- ✓ **Hauteur :** 2400mm
- ✓ **Largeur :** 1200 mm
- ✓ **Epaisseur :** 3 mm
- ✓ **Poids :** 16 kg non emballé
- ✓ **Etanchéité :** 100%, convient aux milieux humides
- ✓ **Coloris :**
 - Blanc : RAL9003
 - Gris : RAL7036
 - Noir : RAL7021
- ✓ **Garantie :** à vie





100% étanche



Coloris tendances !



Rénovation sans gros travaux



Garantie à vie



RAL9003







RAL7036



RAL7021

Coloris	Réf.	PP.HT.
Panneau Onyx Blanc	27825WH	300,00 €
Panneau Onyx Gris	27825GR	300,00 €
Panneau Onyx Noir	27825BK	300,00 €

	Profilés chromés satinés (hauteur 2500mm)	Réf.	PP.HT.
1	Profilé d'angle interne	27812	15,00 €
2	Profilé d'angle extérieur	27824	10,00 €
3	Profilé en H	27813	20,00 €
4	Profilé de finition	27814	10,00 €



Panneaux Alvéo



Largeur	Réf.	PP.HT.
BLANC BRILLANT		
600 mm (lot de 2 panneaux)	27830WHG	191.00 €
1000 mm	27840WHG	150,00 €
MARBRÉ BLANC MAT		
600 mm (lot de 2 panneaux)	27830WMM	191.00 €
1000 mm	27840WMM	150,00 €
BÉTON CLAIR MAT		
600 mm (lot de 2 panneaux)	27830CNM	191.00 €
1000 mm	27840CNM	150,00 €
GRAPHITE FONCÉ MAT		
600 mm (lot de 2 panneaux)	27830DKM	191.00 €
1000 mm	27840DKM	150,00 €




Système de clipsage breveté



100% étanche



Rénovation sans gros travaux



Recoupable



Garantie 35 ans




Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux :** panneaux en PVC extrudé
- ✓ **Hauteur :** 2570 mm (à recouper)
- ✓ **Largeur :** 600 mm ou 1000 mm
- ✓ **Épaisseur :** 10 mm
- ✓ **Poids :** 7,35 kg par panneau
- ✓ **Étanchéité :** 100%, convient aux milieux humides
- ✓ **Coloris :**
Blanc brillant ; Marbré blanc mat ; Béton clair mat ; Graphite foncé mat
- ✓ Vendu en pack de 2 panneaux
- ✓ **Recoupable :** oui
- ✓ **Norme :** Classement feu selon EN 13501-1 : D
- ✓ **Garantie :** 35 ans



Possibilité de fixer des accessoires de manière sécurisée grâce au kit d'entretoises


	Profils (hauteur 2500 mm)	Réf.	PP.HT.
1	Profilé d'angle intérieur aluminium satiné	27831	20.00 €
2	Profilé en H aluminium satiné	27832	20.00 €
3	Profilé de finition aluminium satiné	27833	10.00 €
4	Profilé d'angle extérieur aluminium satiné	27835	20.00 €
5	Profilé bas pour receveur aluminium satiné	27836	20.00 €
6	Profilé d'angle en deux parties aluminium satiné	27737	42,68 €
	Kit fixations accessoires - 40 entretoises + 1 foret	27834	30.00 €



Panneaux Rénova


Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux :** Panneau en ABS recouvert d'acrylique et rempli de mousse polystyrène avec un profilé en aluminium qui dissimule la fixation
- ✓ **Hauteur :** 950mm
- ✓ **Largeur :** 2000 ou 1000 mm
- ✓ **Epaisseur :** 60 mm
- ✓ **Etanchéité :** 100%, convient aux milieux humides
- ✓ **Coloris :**
Blanc : RAL9003 avec profilé de fixation en aluminium
- ✓ **Le plus :** Un panneau rempli de mousse polystyrène afin d'intégrer facilement la tuyauterie existante
- ✓ **Installation :** en niche ou en angle
- ✓ **Garantie :** 15 ans







Garantie 15 ans



Recoupable





Rapide et facile à installer



Solution « tout en un » pour la rénovation

Dimensions	Réf.	PP.HT.
Panneau 2000 x 950 x 60mm	21750	445.00 €
Panneau 1000 x 950 x 60mm	21751	245.00 €



04



01

Cabines
Onyx



*La cabine design
autoportante*

Pages 102-113

02

Cabines
Access



*La référence pour
l'accessibilité*


Pages 114-117

Produit Coup de



LES CABINES ONYX

LES ⊕ CÔTÉ PRO



Un produit **facile à installer** avec des **vidéos de montage** très pratiques !



Un fileur de finition pour **cacher la tuyauterie existante**.



Lire la vidéo

my.ONYX

Un **configurateur en ligne** simple à utiliser pour faciliter la prise de commande et **créer une douche personnalisée**

+ de 10 000 combinaisons possibles, notre espace de douche convient à tous et s'adapte à chacun!



Lien vers le configurateur



LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« La possibilité de **fixer directement des accessoires** comme mon **siège de douche** »



« La confiance d'investir dans un **produit qualitatif, garanti à vie** ! »



« Très **facile à nettoyer** avec des parois au **traitement Stay Clear** »



« Une **douche sécurisée** avec un **receveur anti dérapant** et une **paroi de douche facile à manipuler** »



Espace de douche Onyx





Caractéristiques :

- ✓ **Hauteur** : 2000mm (hors receveur)
- ✓ **Pleine hauteur** : oui
- ✓ **Autoportante** : oui
- ✓ **Installation** : en angle ou en niche
- ✓ **Paroi** : Larenco ou Level best
- ✓ **Verre** : Securit 6mm transparent
- ✓ **Traitement** : StayClear sur les 2 faces
- ✓ **Receveur** : Onyx blanc (RAL9003) ou Onyx exclusif en SMC effet pierre
- ✓ **Antidérapant** : PN24
- ✓ **Panneaux** : en HPL (latéraux et fond) 26mm d'épaisseur
- ✓ **Fileur de finition** : 300mm
- ✓ **Bonde** : non incluse
- ✓ **Cabine livrée nue** : robinetterie et accessoires non inclus
- ✓ **Garantie** : à vie




Autoportant



Antidérapant PN24



Compatible PMR



Multiple configurations



Garantie à vie

Espace de douche Onyx - Porte classique



Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 787,72 €		1280CDLAWH		1280CDRAWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 813,67 €		1290CDLAWH		1290CDRAWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 865,54 €		1480CDLAWH		1480CDRAWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 891,48 €		1490CDLAWH		1490CDRAWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 943,38 €		1680CDLAWH		1680CDRAWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 969,32 €		1690CDLAWH		1690CDRAWH
1700 x 800 mm	749 mm	4 086,06 €		1780CDLAWH		1780CDRAWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 150,92 €		1790CDLAWH		1790CDRAWH

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.



Autres configurations disponibles

Notre cabine est livrée sans accessoire. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !



Angle – Accès de face

Cabine avec retour fixe en verre						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 787,72 €		1280CDLCWH		1280CDRCWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 813,67 €		1290CDLCWH		1290CDRCWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 865,54 €		1480CDLCWH		1480CDRCWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 891,48 €		1490CDLCWH		1490CDRCWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 943,38 €		1680CDLCWH		1680CDRCWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 969,32 €		1690CDLCWH		1690CDRCWH
1700 x 800 mm	749 mm	4 086,06 €		1780CDLCWH		1780CDRCWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 150,92 €		1790CDLCWH		1790CDRCWH

EN OPTION :

▼ **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €

▼ **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25693 PP.HT. : 48,15 €

▼ **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 50,57 €

● **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €

◆ **Kit de Réhausse**
voir page 18

➤ **Kit de fixation mural**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. : 103,76 €

■ **Fileur de 600mm**
Réf. 18-018-261 - PP.HT. : 168,81 €



Poignée longue pour faciliter la préhension

Charnière à relèvement

Espace de douche Onyx - Porte coulissante



Niche

Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	468 mm	3 528,29 €		1280SLLAWH		1280SLRAWH
1200 x 900 mm	468 mm	3 554,23 €		1290SLLAWH		1290SLRAWH
1400 x 800 mm	568 mm	3 606,11 €		1480SLLAWH		1480SLRAWH
1400 x 900 mm	568 mm	3 632,05 €		1490SLLAWH		1490SLRAWH
1600 x 800 mm	668 mm	3 683,94 €		1680SLLAWH		1680SLRAWH
1600 x 900 mm	668 mm	3 709,88 €		1690SLLAWH		1690SLRAWH
1700 x 800 mm	718 mm	3 761,78 €		1780SLLAWH		1780SLRAWH
1700 x 900 mm	718 mm	3 787,72 €		1790SLLAWH		1790SLRAWH





Angle – Accès de face

Cabine avec retour fixe en verre

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	468 mm	3 528,29 €		1280SLLCWH		1280SLRCWH
1200 x 900 mm	468 mm	3 554,23 €		1290SLLCWH		1290SLRCWH
1400 x 800 mm	568 mm	3 606,11 €		1480SLLCWH		1480SLRCWH
1400 x 900 mm	568 mm	3 632,05 €		1490SLLCWH		1490SLRCWH
1600 x 800 mm	668 mm	3 683,94 €		1680SLLCWH		1680SLRCWH
1600 x 900 mm	668 mm	3 709,88 €		1690SLLCWH		1690SLRCWH
1700 x 800 mm	718 mm	3 761,78 €		1780SLLCWH		1780SLRCWH
1700 x 900 mm	718 mm	3 787,72 €		1790SLLCWH		1790SLRCWH

EN OPTION :

-  **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €
-  **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25693 PP.HT. : 48,15 €
-  **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 50,57 €
-  **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €
-  **Kit de Réhausse**
voir page 18
-  **Kit de fixation mural**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. : 103,76 €
-  **Fileur de 600mm**
Réf. 18-018-261 - PP.HT. : 168,81 €

Notre cabine est livrée **sans accessoire**. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.



Autres configurations disponibles



Sans seuil !

Espace de douche Onyx - Porte saloon



Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	636 mm	3 787,72 €		1280SDLAWH		1280SDRAWH
1200 x 900 mm	636 mm	3 813,67 €		1290SDLAWH		1290SDRAWH
1400 x 800 mm	836 mm	3 865,54 €		1480SDLAWH		1480SDRAWH
1400 x 900 mm	836 mm	3 891,48 €		1490SDLAWH		1490SDRAWH
1600 x 800 mm	636 mm	3 943,38 €		1680SDLAWH		1680SDRAWH
1600 x 900 mm	636 mm	3 969,32 €		1690SDLAWH		1690SDRAWH
1700 x 800 mm	736 mm	4 086,06 €		1780SDLAWH		1780SDRAWH
1700 x 900 mm	736 mm	4 150,92 €		1790SDLAWH		1790SDRAWH

Truc et astuce !


GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.



Autres configuration disponibles

Notre cabine est livrée **sans accessoire**. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !



Angle – Accès de face

Cabine avec retour fixe en verre						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	636 mm	3 787,72 €		1280SDLCWH		1280SDRCWH
1200 x 900 mm	636 mm	3 813,67 €		1290SDLCWH		1290SDRCWH
1400 x 800 mm	836 mm	3 865,54 €		1480SDLCWH		1480SDRCWH
1400 x 900 mm	836 mm	3 891,48 €		1490SDLCWH		1490SDRCWH
1600 x 800 mm	636 mm	3 943,38 €		1680SDLCWH		1680SDRCWH
1600 x 900 mm	636 mm	3 969,32 €		1690SDLCWH		1690SDRCWH
1700 x 800 mm	736 mm	4 086,06 €		1780SDLCWH		1780SDRCWH
1700 x 900 mm	736 mm	4 150,92 €		1790SDLCWH		1790SDRCWH

EN OPTION :

▼ **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €

▼ **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25693 PP.HT. : 48,15 €

▼ **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 50,57 €

● **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €

◆ **Kit de Réhausse**
voir page 18

➤ **Kit de fixation mural**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. : 103,76 €

■ **Fileur de 600mm**
Réf. 18-018-261 - PP.HT. : 168,81 €



Passage utile optimisé !

Espace de douche Onyx - Fixe avec segment pivotant



Niche

Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1400 x 800 mm	580 mm	3 606,11 €		1480LBLAWH		1480LBRAWH
1400 x 900 mm	580 mm	3 632,05 €		1490LBLAWH		1490LBRAWH
1600 x 800 mm	580 mm	3 683,94 €		1680LBLAWH		1680LBRAWH
1600 x 900 mm	580 mm	3 709,88 €		1690LBLAWH		1690LBRAWH
1700 x 800 mm	680 mm	3 761,78 €		1780LBLAWH		1780LBRAWH
1700 x 900 mm	680 mm	3 787,72 €		1790LBLAWH		1790LBRAWH





Angle – Accès de face

Cabine avec retour fixe en verre

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1400 x 800 mm	580 mm	3 606,11 €		1480LBLCWH		1480LBRCWH
1400 x 900 mm	580 mm	3 632,05 €		1490LBLCWH		1490LBRCWH
1600 x 800 mm	580 mm	3 683,94 €		1680LBLCWH		1680LBRCWH
1600 x 900 mm	580 mm	3 709,88 €		1690LBLCWH		1690LBRCWH
1700 x 800 mm	680 mm	3 761,78 €		1780LBLCWH		1780LBRCWH
1700 x 900 mm	680 mm	3 787,72 €		1790LBLCWH		1790LBRCWH

EN OPTION :

-  **Bonde gravitaire DW90**
Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €
-  **Bonde gravitaire verticale**
Réf. 25693 PP.HT. : 48,15 €
-  **Bonde pour pompe**
Réf. 25495 PP.HT. : 50,57 €
-  **Pompe M17**
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €
-  **Kit de Réhausse**
voir page 18
-  **Kit de fixation mural**
Réf. 18-018-334 - PP.HT. : 103,76 €
-  **Fileur de 600mm**
Réf. 18-018-261 - PP.HT. : 168,81 €



Notre cabine est livrée **sans accessoire**. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !

Rotation à 180°

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?
C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.



Autres configuration disponibles

Espace de douche Onyx - **Porte Duo**



Niche

Cabine avec retour fixe en HPL

Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 787,72 €		1280DDLAWH		1280DDRAWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 813,67 €		1290DDLAWH		1290DDRAWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 865,54 €		1480DDLAWH		1480DDRAWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 891,48 €		1490DDLAWH		1490DDRAWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 943,38 €		1680DDLAWH		1680DDRAWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 969,32 €		1690DDLAWH		1690DDRAWH
1700 x 800 mm	749 mm	4 086,06 €		1780DDLAWH		1780DDRAWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 150,92 €		1790DDLAWH		1790DDRAWH

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?

C'est la position de la bonde qui vous donne l'orientation de la cabine.



Autres configurations disponibles

Notre cabine est livrée **sans accessoire**. Tous les accessoires de notre catalogue sont compatibles avec notre cabine !



Angle – Accès de face

Cabine avec retour fixe en verre						
Dimensions	Passage utile	PP.HT.	Version Gauche	Réf.	Version Droite	Réf.
1200 x 800 mm	649 mm	3 787,72 €		1280DDLCWH		1280DDRCWH
1200 x 900 mm	649 mm	3 813,67 €		1290DDLCWH		1290DDRCWH
1400 x 800 mm	849 mm	3 865,54 €		1480DDLCWH		1480DDRCWH
1400 x 900 mm	849 mm	3 891,48 €		1490DDLCWH		1490DDRCWH
1600 x 800 mm	649 mm	3 943,38 €		1680DDLCWH		1680DDRCWH
1600 x 900 mm	649 mm	3 969,32 €		1690DDLCWH		1690DDRCWH
1700 x 800 mm	749 mm	4 086,06 €		1780DDLCWH		1780DDRCWH
1700 x 900 mm	749 mm	4 150,92 €		1790DDLCWH		1790DDRCWH

EN OPTION :

Bonde gravitaire DW90
Réf. 25696 PP.HT. : 50,57 €

Bonde gravitaire verticale
Réf. 25693 PP.HT. : 48,15 €

Bonde pour pompe
Réf. 25495 PP.HT. : 50,57 €

Pompe M17
Réf. : 25451EU - PP.HT. : 902,70 €

Kit de Réhausse
voir page 18

Kit de fixation mural
Réf. 18-018-334 - PP.HT. : 103,76 €

Fileur de 600mm
Réf. 18-018-261 - PP.HT. : 168,81 €



Ouverture mi-hauteur pour faciliter l'accès à l'aidant

Cabine Access





Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** cabine en polycarbonate et polypropylène
- ✓ **Receveur :** Braddan
- ✓ **Hauteur :** 2010mm (hors receveur)
- ✓ **Porte :** polycarbonate au choix, Option M, N E ou pleine hauteur
- ✓ **Inclus :**
 - ✓ Toit (sauf Option en angle)
 - ✓ Rail et rideau de douche
 - ✓ Bonde de vidage
 - ✓ Barre en T en epoxy blanche avec coulisseau (charge 150kg)
 - ✓ Traverses de cloisons pour robinetterie
 - ✓ 4 renforts pour l'installation de siège de douche, barres et robinetterie.
 - ✓ Fileur de 600x2100mm en polypropylène
 - ✓ Rampe pour receveur Braddan
- ✓ **Garantie :** à vie

La cabine de douche dédiée à l'accessibilité !



Parois incassable



Autoportant



Compatible PMR



Garantie à vie

Cabine Access - Receveur Braddan

À AJOUTER :



Pompe M11
Réf. : 25471EU -
PP.HT. : 862,55 €



Sans décaissement

Dimensions	Option M	Réf. option gravitaire	Réf. option à pompe	PP.HT.
700 x 1000 mm		-	23710BP	3 114,71 €
700 x 1200 mm		23711BG	23711BP	3 147,50 €
700 x 1300 mm		23713BG	23713BP	3 180,28 €
800 x 800 mm		23715BG	23715BP	3 085,47 €
800 x 1000 mm		23716BG	23716BP	3 125,72 €
820 x 1200 mm		23717BG	23717BP	3 278,65 €
820 x 1300 mm		23719BG	23719BP	3 311,43 €
900 x 900 mm		23721BG	23721BP	3 139,15 €
Dimensions	Option N	Réf. option gravitaire	Réf. option à pompe	PP.HT.
700 x 1200 mm		23712BG	23712BP	3 147,50 €
700 x 1300 mm		23714BG	23714BP	3 180,28 €
820 x 1200 mm		23718BG	23718BP	3 278,65 €
820 x 1300 mm		23720BG	23720BP	3 311,43 €
700 x 1700 mm		23746BG	23746BP	3 675,68 €
820 x 1800 mm		23748BG	23748BP	3 740,81 €
Dimensions	Option E	Réf. option gravitaire	Réf. option à pompe	PP.HT.
800 x 1000 mm		23734BG R/L	23734BP R/L	3 282,01 €
820 x 1200 mm		23735BG R/L	23735BP R/L	3 442,59 €
820 x 1300 mm		23736BG R/L	23736BP R/L	3 476,99 €
900 x 900 mm		23737BGN	23737BPN	3 296,09 €

Truc et astuce !

GAUCHE OU DROITE ?


Positionnez vos mains comme sur le dessin.
Votre index correspond au plus long côté de votre cabine.

Votre main gauche = version gauche.

Votre main droite = version droite.





Dimensions	Option FH	Réf. option gravitaire	Réf. option à pompe	PP.HT.
700 x 1000 mm		23722BG	-	3 332,74 €
700 x 1200 mm		23723BG	23723BP	3 367,83 €
700 x 1300 mm		23724BG	-	3 402,91 €
800 x 1000 mm		23726BG	23726BP	3 344,53 €
820 x 1200 mm		23727BG	23727BP	3 508,16 €
820 x 1300 mm		23728BG	23728BP	3 543,22 €
900 x 900 mm		-	23729BP	3 358,88 €

05


01

Barres
Onyx 2



Nouveauté 2024 !

*Les barres
design aux caches
interchangeables !*



Pages 122-127

02

Barres
Rugao



*Le design
accessible*

Pages 128-129

03

Barres
PVC



*Les barres
au toucher
chaud !*

Pages 130-137

04

Barres
Métal



*La référence pour
la collectivité*

Pages 138-141

Produit Coup de




LES BARRES ONYX 2

LES ⊕ CÔTÉ PRO




Un **gabarit de pose** pour une installation rapide. (disponible sur le site)



Une **barre en T** pouvant facilement se convertir en **L gauche ou droite** pour une prise de commande facilitée et le choix de l'orientation sur chantier.



Lire la vidéo



LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« Une bonne prise en main grâce à sa **forme triangulaire ergonomique** »




« Un **coulisseau facile à manipuler**, même avec des problèmes de préhension »



« Un **support de douchette** qui me permet de l'avoir toujours à portée de main ! »



« Une **barre déco** que je peux assortir à ma faïence ou mon meuble. Si je change d'avis, **les caches sont interchangeables facilement** ! »



« La confiance d'investir dans **un produit qualitatif, garanti à vie** ! »

Nouveau
PRODUIT
2024

Barres Onyx 2 Black Edition



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 12801BLK-LS
PP.HT. : 67,69 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 12802BLK-LS
PP.HT. : 73,15 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 12803BLK-LS
PP.HT. : 78,61 €



Barre coudée 135°
400 x 400 mm **LS**
Réf. : 12804BLK-LS
PP.HT. : 114,64 €




Main courante T&L
1200 x 600 mm **LS**
Réf. : 12805BLK-LS
PP.HT. : 234,74 €



Support douche **LS**
Compatible avec toutes les barres
Réf. : 12810-LS
PP.HT. : 17,47 €

*Onyx 2, une barre
triangulaire
pour une bonne
préhension !*



*Complétez la
gamme avec nos
sièges Onyx
Voir page 148*





10 coloris de caches
interchangeables



Fixations invisibles



Design



Ergonomique




Garantie à vie

Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux :** Alliage d'aluminium recouvert de peinture epoxy noire RAL7021 et cache en ABS
- ✓ **RAL :** RAL 7021 de série.
- ✓ **Coloris en option :** 9 coloris de caches
- ✓ **Charge maximale :** 150kg (hors barre en L et T : 100kg)
- ✓ **Dégagement du mur :** 82,5 mm hors tout.
- ✓ **Fixation :** 4 points par extrémités
- ✓ **Forme :** triangulaire pour une bonne préhension
- ✓ Logo AKW aux extrémités
- ✓ **Inclus :** Porte savon et coulisseau pour les barres en L et T
- ✓ **Garantie :** à vie

Faites coulisser la partie verticale de votre barre pour passer d'une barre en L à une barre en T !



Barres Onyx 2



10 coloris de caches interchangeables



Fixations invisibles



Design



Ergonomique



Garantie à vie



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 12801-LS
PP.HT. : 67,69 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 12802-LS
PP.HT. : 73,15 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 12803-LS
PP.HT. : 78,61 €



Barre coudée 135°
400 x 400 mm **LS**
Réf. : 12804-LS
PP.HT. : 114,64 €



Main courante T&L
1200 x 600 mm **LS**
Réf. : 12805-LS
PP.HT. : 234,74 €




Main courante T&L
1200 x 600 mm **LS**
Réf. : 12805BK-LS
PP.HT. : 234,74 €



Support douche **LS**
Compatible avec toutes les barres
Réf. : 12810-LS
PP.HT. : 17,47 €

*Onyx 2, une barre
triangulaire
pour une bonne
préhension !*





Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux :** aluminium et ABS
- ✓ **RAL :** RAL 9003 de série.
- ✓ **Coloris en option :** 9 coloris de caches
- ✓ **Charge maximale :** 150kg (hors barre en L et T : 100kg)
- ✓ **Dégagement du mur :** 82,5 mm hors tout.
- ✓ **Fixation :** 4 points par extrémités
- ✓ **Forme :** triangulaire pour une bonne préhension
- ✓ Logo AKW aux extrémités
- ✓ **Inclus :** Porte savon et coulisseau pour les barres en L et T
- ✓ **Garantie :** à vie



Complétez la
gamme avec nos
sièges Onyx
Voir page 148



Faites coulisser la
partie verticale de
votre barre pour passer
d'une barre en L à une
barre en T !

Caches de finition Onyx 2





caches de finition "Déco" (lot de 2)	Réf.	PP.HT.
Noir	12806BK-LS	20,74 €
Bois clair	12808LW-LS	20,74 €
Bois foncé	12808DW-LS	20,74 €
Carbone	12808CR-LS	20,74 €
Gris perle	12806GP-LS	20,74 €
Canard	12806TE-LS	20,74 €
Taupe	12806TP-LS	20,74 €
Beige	12806BG-LS	20,74 €
Motif enfant	12808CH-LS	20,74 €

1 cache d'angle de finition "Déco" pour barre 135°	Réf.	PP.HT.
Noir	12807BK-LS	13,10 €
Bois clair	12809LW-LS	13,10 €
Bois foncé	12809DW-LS	13,10 €
Carbone	12809CR-LS	13,10 €
Gris perle	12807GP-LS	13,10 €
Canard	12807TE-LS	13,10 €
Taupe	12807TP-LS	13,10 €
Beige	12807BG-LS	13,10 €
Motif enfant	12809CH-LS	13,10 €

Barres Rugao



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 12010WH-LS
PP.HT. : 54,17 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 12011WH-LS
PP.HT. : 57,78 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 12012WH-LS
PP.HT. : 60,18 €



Barre coudée 135° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12013WH-LS
PP.HT. : 90,27 €



Barre coudée 90° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12016WH-LS
PP.HT. : 90,27 €



Main courante en T **LS**
624 x 1200 mm
Réf. : 12014WH-LS
PP.HT. : 168,51 €



Main courante en L **LS**
462 x 1200 mm
Réf. : 12015WH-LS
PP.HT. : 178,14 €

- Coulisseau et porte savon inclus
- ▲ Réversible.

LS Produit packagé pour le libre service.


*Complétez la
gamme avec nos
sièges Rugao*
Voir page 150

*Ainsi que nos
barres rabatables*
Voir page 143





Design



Fixations invisibles



Plusieurs coloris



Garantie à vie



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 12010GR-LS
PP.HT. : 54,17 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 12011GR-LS
PP.HT. : 57,78 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 12012GR-LS
PP.HT. : 60,18 €



Barre coudée 135° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12013GR-LS
PP.HT. : 90,27 €



Barre coudée 90° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12016GR-LS
PP.HT. : 90,27 €



Main courante en T **LS**
624 x 1200 mm
Réf. : 12014GR-LS
PP.HT. : 168,51 €



Main courante en L **LS**
462 x 1200 mm
Réf. : 12015GR-LS
PP.HT. : 178,14 €

EN OPTION :




Tablette Rugao
Ref. 23680 - PPHT : 29,34 €



Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux :** Acier inoxydable et PVC
- ✓ **Coloris :** Gris anthracite (RAL7021) ou Blanc (RAL9003)
- ✓ **Diamètre :** 32mm
- ✓ **Charge Maximale :** 150kg
- ✓ **Dégagement du mur :** 77mm hors tout
- ✓ **Fixation :** 4 points derrière platine chromée
- ✓ **Garantie :** à vie

Barres Lisses



Barres UPVC Lisses recoupables sur mesure

Dimensions	Réf.	PP.HT.
300 mm	11951WH	32,03 €
450 mm	11954WH	40,01 €
600 mm	11956WH	49,17 €
700 mm	11957WH	58,30 €
800 mm	11958WH	61,36 €
1000 mm	11955WH	68,82 €
1200 mm	11959WH	75,09 €

Accessoires pour barres sur mesure



Coulisseau de
douche
Réf. : 01471
PP.HT. : 52,83 €



Coude 90°
Réf. : 11969
PP.HT. : 30,42 €



Coude de départ
Réf. : 11961
PP.HT. : 22,42 €



Support de liaison
en T
Réf. : 11968
PP.HT. : 30,42 €



Angle 135°
Réf. : 11964
PP.HT. : 30,42 €



Angle 90°
Réf. : 11963
PP.HT. : 30,42 €



Support de liaison
droit
Réf. : 11965
PP.HT. : 30,42 €



Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** UPVC renforcé par une tubulure en aluminium
- ✓ **Coloris :** Blanc (RAL9016)
- ✓ **Diamètre :** 32mm
- ✓ **Charge Maximale :** 190kg
- ✓ **Dégagement du mur :** 92mm hors tout
- ✓ **Finition :** lisse pour une hygiène optimale
- ✓ **Fixation :** 5 points par platine couverte par rosace de 90mm
- ✓ **Garantie :** à vie



Toucher chaud



Ergonomique



Garantie à vie



Haute résistance



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 11900WH
PP.HT. : 44,09 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 11910WH
PP.HT. : 52,22 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 11920WH
PP.HT. : 78,32 €



Barre coudée 90°
450 x 450 mm
Réf. : 11925WH
PP.HT. : 77,71 €



Barre coudée 135°
300 x 300 mm **LS**
Réf. : 11905WH
PP.HT. : 77,71 €



Barre coudée 135°
450 x 450 mm **LS**
Réf. : 11915WH
PP.HT. : 86,44 €



Main courante option 1 **LS** ▲
1200 x 300 x 300 mm **LS**
Réf. : 11941WH
PP.HT. : 209,81 €



Main courante option 2 **LS** ▲
1200 x 600 x 700 mm
Réf. : 11942WH
PP.HT. : 274,42 €



Main courante option 3 **LS** ▲
1200 x 700 x 600 mm
Réf. : 11943WH
PP.HT. : 259,17 €



Main courante option 4 **LS** ▲
700 x 700 mm
Réf. : 11944WH
PP.HT. : 198,20 €



Main courante option 5 **LS** ▲
1200 x 450 mm **LS**
Réf. : 11945WH
PP.HT. : 205,80 €

● Coulisseau de douche inclus.

▲ Réversible.

Barres Cannelées

Caractéristiques :

- ✓ **Matériau** : UPVC renforcé par une tubulure en aluminium
- ✓ **Coloris** : Blanc (RAL9016)
- ✓ **Diamètre** : 32mm
- ✓ **Charge Maximale** : 190kg
- ✓ **Dégagement du mur** : 75mm hors tout
- ✓ **Finition** : cannelée pour une meilleure préhension
- ✓ **Fixation** : 5 points par platine couverte par rosace de 90mm
- ✓ **Garantie** : à vie



Pour un meilleur contraste visuel, certaines de nos barres existent en version bleue, contactez-nous !



Possibilité de sur mesure !



Barre droite
305 mm **LS**
Réf. : 01900WH
PP.HT. : 38,58 €



Barre droite
407 mm
Réf. : 01905WH
PP.HT. : 44,59 €



Barre droite
457 mm **LS**
Réf. : 01910WH
PP.HT. : 47,14 €



Barre droite
610 mm **LS**
Réf. : 01920WH
PP.HT. : 56,31 €



Barre droite
813 mm
Réf. : 01930WH
PP.HT. : 64,20 €



Barre droite
914 mm
Réf. : 01940WH
PP.HT. : 76,51 €



Barre droite
1067 mm
Réf. : 01950WH
PP.HT. : 90,44 €



Barre coudée 90°
610 x 610 mm **LS**
Réf. : 01925WH
PP.HT. : 114,24 €



Barre coudée 135°
455 x 455 mm **LS**
Réf. : 01915WH
PP.HT. : 89,75 €

LS Produit packagé
pour le libre service.

Barres UPVC cannelées recoupables sur mesure

Dimensions	Réf.	PP.HT.
305 mm	01951WH	32,03 €
457 mm	01954WH	40,01 €
1000 mm	01955WH	68,82 €

Accessoires pour barres sur mesure



Coulisseau de
douche
Réf. : 01471
PP.HT. : 52,83 €



Coude 90°
Réf. : 01969
PP.HT. : 30,42 €



Coude de départ
Réf. : 01961
PP.HT. : 22,42 €



Angle 90°
Réf. : 01963
PP.HT. : 30,42 €



Support de liaison
droit
Réf. : 01965
PP.HT. : 30,42 €

Barres Ergonomiques

Caractéristiques :

- ✓ **Matériau** : UPVC renforcé par une tubulure en aluminium
- ✓ **Coloris** : Blanc (RAL9016)
- ✓ **Diamètre** : 32mm
- ✓ **Charge Maximale** : 125kg
- ✓ **Dégagement du mur** : 80mm hors tout
- ✓ **Finition** : ergonomique pour une meilleure préhension
- ✓ **Fixation** : 5 points par platine couverte par rosace de 90mm
- ✓ **Garantie** : à vie



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 01600WH
PP.HT. : 36,08 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 01610WH
PP.HT. : 45,90 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 01620WH
PP.HT. : 75,61 €



Barre coudée 90°
600 x 600 mm **LS**
Réf. : 01630WH
PP.HT. : 114,24 €



Barre coudée 135°
450 x 450 mm **LS**
Réf. : 01640WH
PP.HT. : 89,75 €

LS Produit packagé pour le libre service.


Pour un meilleur **contraste visuel**,
certaines de nos barres
existent en version bleue,
contactez-nous !

Barres Eco



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 01400WH
PP.HT. : 25,53 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 01410WH
PP.HT. : 33,87 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 01420WH
PP.HT. : 40,84 €




Barre coudée 90°
600 x 600 mm **LS**
Réf. : 01430WH
PP.HT. : 91,49 €



Barre coudée 135°
450 x 450 mm **LS**
Réf. : 01440WH
PP.HT. : 75,22 €

LS Produit packagé pour le libre service.



Caractéristiques :

- ✓ **Matériau** : UPVC
- ✓ **Coloris** : Blanc (RAL9016)
- ✓ **Diamètre** : 32mm
- ✓ **Charge Maximale** : 90kg
- ✓ **Dégagement du mur** : 95mm hors tout
- ✓ **Finition** : cannelée pour une meilleure préhension
- ✓ **Fixation** : 5 points par platine couverte par rosace de 90mm
- ✓ **Garantie** : à vie



Barres Antibactériennes



POURQUOI UN TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN ?

En France, on estime que le risque d'infection nosocomiale intervient dans 6 à 7 % des hospitalisations. Les produits chimiques désinfectants sont une manière importante de garder les établissements de soin propres, mais ils n'offrent pas de contrôle continu des micro-organismes. Par exemple, les désinfectants approuvés pour les hôpitaux réduisent rapidement le nombre de bactéries, mais en 120 minutes de séchage, les bactéries repasseront au-dessus du niveau sûr établi de 250 UFC/100 cm², et la désinfection doit être recommencée pour conserver un faible nombre de bactéries.

Les surfaces de contact lisses comme les barres d'appui peuvent être agents de prolifération de différentes bactéries, c'est pourquoi AKW a développé sa gamme antibactérienne pour maintenir une hygiène optimale en milieu hospitalier et réduire le risque de prolifération de maladies nosocomiales.

DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ ANTI BACTÉRIENNE (TEST MOD ISO 22196) :

RESULTS (AS CFU CM²)

SAMPLE	SPECIES	CONTACT TIME		REDUCTION (CONTROL)	
		0 hrs	24 hrs	Log 10	%
UPVC control	E coli	2.0E+04	5.1E+05		
UPVC Z01 (additive Z01)	E coli	2.0E+04	3.0E+02	3.2	99.94%
UPVC control	Staph aureus	1.7E+04	2.9E+04		
UPVC Z01 (additive Z01)	Staph aureus	1.7E+04	<25.00	≥ 3.07	≥ 99.91%

UN TRAITEMENT GARANTI À VIE !

Ce traitement est directement intégré dans notre PVC durant le processus de fabrication. Il ne sera donc pas éliminé par lavage ou usure. Notre technologie est donc garantie à vie. Il offre une protection active durable contre les bactéries dangereuses y compris l'Escherichia Coli (E. Coli) et le staphylococcus aureus.

L'efficacité de la technologie de protection a été soumise à des tests complets réalisés par des laboratoires indépendants et a fait ses preuves depuis des années.



EN 24H SANS TRAITEMENT :

Environ 100 000 000 000 bactéries survivantes.



EN 24H AVEC TRAITEMENT :

Entre 0,1 et 1 bactérie survivante.



Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** UPVC renforcé par une tubulure en aluminium
- ✓ **Coloris :** Blanc (RAL9016)
- ✓ **Traitement :** antibactérien dans la masse
- ✓ **Diamètre :** 32mm
- ✓ **Charge Maximale :** 190kg
- ✓ **Dégagement du mur :** 92mm hors tout
- ✓ **Finition :** lisse pour une hygiène optimale
- ✓ **Fixation :** 5 points par platine couverte par rosace de 90mm
- ✓ **Garantie :** à vie



Barre droite
300 mm
Réf. : 11900WH-AB
PP.HT. : 55,12 €



Barre droite
450 mm
Réf. : 11910WH-AB
PP.HT. : 65,26 €



Barre droite
600 mm
Réf. : 11920WH-AB
PP.HT. : 97,91 €



Barre coudée 135°
450 x 450 mm
Réf. : 11915WH-AB
PP.HT. : 108,05 €



Main courante en L ◉ ▲
1200 x 450 mm
Réf. : 11945WH-AB
PP.HT. : 257,26 €



Main courante en T ◉ ▲
1200 x 600 mm
Réf. : 11941WH-AB
PP.HT. : 262,26 €



Main courante option 2 ◉ ▲
1200 x 600 x 700 mm
Réf. : 11942WH-AB
PP.HT. : 247,76 €



Barre rabattable
double sans pied
Réf. : 01811WH
PP.HT. : 334,61 €


- ◉ Coulisseau de douche inclus.
- ▲ Réversible.



Antibactérien



Touché chaud



Multiplés configurations




Garantie à vie

Barres Epoxy

Caractéristiques :

- ✓ **Matériau :** acier inoxydable 201 recouvert d'epoxy
- ✓ **Coloris :** Blanc (RAL9016) ou gris (RAL7005)
- ✓ **Diamètre :** 32mm
- ✓ **Charge Maximale :** 150kg
- ✓ **Dégagement du mur :** 75mm hors tout
- ✓ **Finition :** lisse pour une hygiène optimale
- ✓ **Fixation :** 3 points par platine couverte par rosace en epoxy
- ✓ **Garantie :** à vie





Barre droite
300 mm **LS**
○ Réf. : 01240WH
PP.HT. : 35,92 €



Barre droite
450 mm **LS**
○ Réf. : 01241WH
PP.HT. : 42,69 €



Barre droite
600 mm **LS**
○ Réf. : 01242WH
PP.HT. : 49,81 €



Barre coudée 135°
265 x 265 mm **LS**
○ Réf. : 01248WH
PP.HT. : 62,18 €



Barre coudée 135°
2 points de fixation
400 x 400 mm **LS**
○ Réf. : 01243WH
PP.HT. : 63,56 €



Barre coudée 135°
3 points de fixations
400 x 400 mm
○ Réf. : 01247WH
PP.HT. : 81,00 €



Main courante en L ◐ ▲
450 x 1200 mm
○ Réf. : 01244WH-NH
PP.HT. : 149,43 €



Main courante en T ◐
600 x 1200 mm
○ Réf. : 01245WH
PP.HT. : 149,43 €



Main courante option
2 ◐
600 x 700 x 1200 mm
○ Réf. : 01266WH
PP.HT. : 234,43 €



Coulisseau de douche
Réf. : 01471WH
PP.HT. : 52,83 €

Prix en baisse

LS Produit packagé pour le libre service.

- ◐ Coulisseau de douche inclus.
- ▲ Réversible.



Barres Chromées



Caractéristiques :

- ✓ **Matériau** : acier inoxydable 304 poli
- ✓ **Diamètre** : 32mm
- ✓ **Charge Maximale** : 150kg
- ✓ **Dégagement du mur** : 75mm hors tout
- ✓ **Finition** : lisse pour une hygiène optimale
- ✓ **Fixation** : 3 points par platine couverte par rosace
- ✓ **Garantie** : à vie



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 01260
PP.HT. : 44,22 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 01261
PP.HT. : 49,74 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 01262
PP.HT. : 53,89 €



Barre coudée 135°
265 x 265 mm **LS**
Réf. : 01265
PP.HT. : 69,10 €



Barre coudée 135°
2 points de fixation
400 x 400 mm **LS**
Réf. : 01263
PP.HT. : 71,86 €



Barre coudée 135°
3 points de fixation
400 x 400 mm **LS**
Réf. : 01264
PP.HT. : 80,14 €



Main courante en L
●
450 x 1200 mm
Réf. : 01244-HD
PP.HT. : 219,69 €



Main courante en T
●
600 x 1200 mm
Réf. : 01245-HD
PP.HT. : 185,14 €

- Coulisseau de douche inclus.

LS Produit packagé pour le libre service.

Barres Rabattables - Sans pied

Caractéristiques :

- ✓ Pied : non
- ✓ Diamètre : 32mm
- ✓ Charge maximale : 100kg
- ✓ Fixation : Platine de 100x300mm avec 6 points
- ✓ Porte rouleau : inclus
- ✓ Garantie : à vie



Epoxy **LS**
Réf. : 01810WH
PP.HT. : 180,00 €

Prix en baisse

- ✓ Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016
- ✓ Dimension 766mm



Chromée **LS**
Réf. : 01811SS-LS
PP.HT. : 252,90 €

- ✓ Acier Inoxydable poli (type201)
- ✓ Dimension 800mm



Antibactérienne - blanc
Réf. : 01811WH
PP.HT. : 334,61 €

- ✓ UPVC avec traitement antibactérien
- ✓ Dimensions 900mm
- ✓ Blanc (RAL 9016)



Poteau pour barre rabattable
Réf. : 01802 - PP.HT. : 144,44 €

- ✓ Acier inoxydable Blanc (RAL 9016)
- ✓ Compatible avec toutes nos barres rabattables
- ✓ Hauteur: 1005 mm (pour permettre le réglage maximum des barres 01830 de 880 mm)
- ✓ Charge max. avec barre sans pied : 100 kg et avec pied : 200 kg



Barres Rabattables - Avec pied

Caractéristiques :

- ✓ Pied : oui
- ✓ Diamètre : 32mm
- ✓ Charge maximale : 200kg
- ✓ Fixation : Platine de 100x300mm avec 6 points
- ✓ Porte rouleau : inclus
- ✓ Garantie : à vie



Epoxy pied fixe
Réf. : 01820WH
PP.HT. : 260,79 €

- ✓ Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016
- ✓ Pied en aluminium
- ✓ Non Réglable hauteur
- ✓ Longueur : 766 mm
- ✓ Hauteur : 611 mm



Epoxy pied réglable **LS**
Réf. : 01830WH
PP.HT. : 276,60 €

- ✓ Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016, Gris RAL 7005
- ✓ Pied en aluminium
- ✓ Réglable de 680 à 870mm
- ✓ Longueur : 766 mm



Chromée pied réglable **LS**
Réf. : 01830SS
PP.HT. : 456,53 €

- ✓ Acier Inoxydable poli (type201)
- ✓ Pied en aluminium
- ✓ Réglable de 680 à 870mm
- ✓ Longueur : 800 mm



Rugao noir pied ajustable
Réf. : 12017GR-LS
PP.HT. : 278,41 €

- ✓ Acier Inoxydable 304
- ✓ Finition mate noir RAL7021
- ✓ Pied ajustable de 750 à 780mm
- ✓ Longueur : 765 mm



Rugao blanc pied ajustable
Réf. : 12017WH-LS
PP.HT. : 278,41 €

- ✓ Acier Inoxydable 304
- ✓ Finition mate blanc RAL9003
- ✓ Pied ajustable de 750 à 780mm
- ✓ Longueur : 765 mm

Pour un meilleur contraste visuel, certaines de nos barres existent en version bleue, contactez-nous !

06

01

Sièges
Onyx



*Les sièges
design*

Pages 148-149

02

Sièges
Rugao



*Une série
complète
déclinée en
noir et blanc*
Pages 150-151

03

Sièges
Bama




*La référence
pour la
collectivité*

Pages 152-153

04

Sièges
2000




*Les sièges
conforts !*

Pages 154-155

05

Sièges
4000



*La série
qui répond
aux besoins
spécifiques !*


Pages 156-157

Produit Coup de



LES SIÈGES ONYX

LES ⊕ CÔTÉ PRO



Un **gabarit de pose** pour une installation rapide (disponible sur le site)



Une **installation facile** grâce à la **platine détachable** du siège incorporant plusieurs zones de fixation.



Lire la vidéo



LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« Il n'encombre pas ma douche avec **son pied intégré à l'assise** une fois relevé »



« Un **frein de chute** pour éviter tout dommage »



« Confortable avec sa retombée en arrondi au niveau des jambes, **son assise « chaude » et non dérapante** »



« La confiance d'investir dans un **produit qualitatif, garanti à vie !** »



« **Facile à nettoyer** avec sa fixation cachée, sa **fente d'évacuation** et sa finition épurée »



« Un **accessoire déco** que je peux assortir à ma salle de bains »





*Les sièges design
et confortables !*

Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux** : support de fixation en aluminium, structure du siège et pieds en acier inoxydable, assise en ABS.
- ✓ **Charge maximale** : 200 kg
- ✓ **Coloris** : Blanc (RAL9003) ou Noir (RAL7021)
- ✓ **Assise** : relevable, ergonomique avec finition mate
- ✓ **Fixation** : 8 points, visserie non incluse
- ✓ **Finition** : Pieds et plaque de fixation épurés pour une hygiène optimale
- ✓ **Pied** : fini par embout en caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- ✓ **Frein de chute** : oui
- ✓ **Fente d'évacuation d'eau** : oui
- ✓ **Garantie** : à vie

*Complétez la
gamme avec nos
barres Onyx 2*
Voir page 122-125



ONYX



Faible encombrement



Design



Différents coloris



Garantie à vie



Siège Onyx LS
○ Blanc : Réf. 02801WH-LS
● Noir : Réf. 02801BK-LS
PP.HT. : 322,45 €

Dimension du siège :
H 470 x L 463 x P 448 mm

L'original



Siège Onyx Compact LS
○ Blanc : Réf. 02802WH-LS
● Noir : Réf. 02802BK-LS
PP.HT. : 264,79 €

Dimension du siège :
H 490 x L 382 x P 369 mm

Le compact



Siège Onyx avec pied réglable LS
○ Blanc : Réf. 02810WH-LS
● Noir : Réf. 02810BK-LS
PP.HT. : 356,03 €

Dimension du siège :
H 421 à 600 x L 462 x P 450 mm

Le pied réglable



Dossier et accoudoirs LS
○ Blanc : Réf. 02820WH-LS
● Noir : Réf. 02820BK-LS
PP.HT. : 257,50 €

Encore plus de confort avec le dossier et les accoudoirs

LS Produit packagé pour le libre service.

Série Rugao

*Les sièges
compacts et design !*



Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux** : structure du siège et pieds en acier inoxydable et assise en ABS.
- ✓ **Charge maximale** : 200 kg
- ✓ **Coloris** : Blanc (RAL9003) ou Gris anthracite (RAL7043)
- ✓ **Assise** : pleine déclinable
- ✓ **Fixation** : 4 points, visserie non incluse
- ✓ **Finition** : Pieds et plaque de fixation épurés pour une hygiène optimale
- ✓ **Pieds** : ajustables +/- 15 mm finis par embout en caoutchouc blanc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- ✓ **Fente d'évacuation d'eau** : oui
- ✓ **Garantie** : à vie

RUGAO



Compact



Design



Différents coloris



Garantie à vie

*Complétez la
gamme avec nos
barres Rugao*
Voir page 128



Siège Rugao **LS**

○ Blanc : Réf. 02023WH-LS

● Gris anthracite : Réf. 02023GR-LS

PP.HT. : 244,32 €

Dimension du siège :

H 495 x L 390 x P 438 mm



Tabouret Rugao **LS**

○ Blanc : Réf. 02301WH-LS

● Gris anthracite : Réf. 02301BK-LS

PP.HT. : 139,09 €

Dimension du tabouret :

H 490 à 590 x L 350 x P 300 mm



Marche pieds Rugao **LS**

○ Blanc : Réf. 02306WH-LS

● Gris anthracite : Réf. 02306BK-LS

PP.HT. : 139,09 €

Dimension du marche pieds :

H 231 x L 420 x P 349 mm



Planche de bain Rugao **LS**

○ Blanc : Réf. 02305WH-LS

● Gris anthracite : Réf. 02305BK-LS

PP.HT. : 139,09 €

Dimension de la planche de bain :

H 184 x L 420 x P 349 mm

LS Produit packagé pour le libre service.

Série Bama

*Un classique revisité
pour un confort optimal*

Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux** : structure du siège et pieds en acier inoxydable. Lattes en PVC.
- ✓ **Charge maximale** : 200 kg siège avec pieds, 150 kg siège suspendu
- ✓ **Coloris** : Blanc (RAL9003) ou Gris (RAL7043)
- ✓ **Assise** : relevable à lattes
- ✓ **Fixation** : 4 points, visserie non incluse
- ✓ **Finition** : Pieds et plaque de fixation épurés pour une hygiène optimale
- ✓ **Pieds** : ajustables +/- 15 mm finis par embout en caoutchouc blanc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- ✓ **Le plus** : Anses pour faciliter le transfert
- ✓ **Garantie** : à vie

BAMA



Idéal collectivité



Robuste



Différents coloris



Garantie à vie

*Pieds
chromés*



Siège Bama **LS**

○ Blanc : Réf. 02020MW-LS

PP.HT. : 150,00 €

● Gris : Réf. 02020MG-LS

PP.HT. : 233,51 €

Dimension du siège :

H 480 x L 485 x P 410 mm

*Best-seller!
Prix en baisse*



Tabouret Bama blanc **LS**

○ Blanc : Réf. 02307WH-LS

● Gris : Réf. 02307GR-LS

PP.HT. : 150,45 €

Dimension du tabouret :

H 480 x L 357 x P 340 mm



Siège Bama suspendu **LS**

○ Blanc : Réf. 02021WH

PP.HT. : 288,42 €

Dimension du siège :

H 390 x L 387 x P 514 mm

**Se fixe sur une barre de minimum
450 mm (hors barres onyx 2)**

LS Produit packagé pour le libre service.

Série 2000

La série compacte pour PMR par excellence !

Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux :** structure du siège en aluminium recouvert d'époxy
- ✓ **Charge maximale :** 158 kg
- ✓ **Coloris :** Gris (RAL7035)
- ✓ **Assise :** Mousse d'assise très stable grâce aux embouts d'intégration
- ✓ **Fixation :** 7 points pour une sécurité optimale, visserie non incluse
- ✓ **Finition :** Pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol, finis par embout en caoutchouc blanc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- ✓ **Pieds :** réglables de 125 mm
- ✓ **Coussin :** rembourré amovible (en polyuréthane qui n'absorbe pas l'eau)
- ✓ **Le plus :** Idéal pour les espaces réduits, faible encombrement
- ✓ **Fente d'évacuation d'eau :** oui
Assise moulée blanche avec trous d'évacuation
- ✓ **Garantie :** à vie



Sièges confort



Compact



Pieds réglables



Garantie à vie



Pour un meilleur contraste visuel, nos sièges existent avec les mousses bleus, contactez-nous !



Siège rembourré compact **LS**

● Réf. 02000P
PP.HT. : 204,04 €

Dimension du siège :
H 467-592 x L 380 x P 365 mm



Siège rembourré avec dossier et accoudoirs **LS**

● Réf. 02130P
PP.HT. : 433,60 €

Dimension du siège :
H 482-607 x L 424 (assise) x P 489 mm



Siège rembourré standard **LS**

● Réf. 02010P
PP.HT. : 275,41 €

Dimension du siège :
H 482-607 x L 460 x P 415 mm



Chaise de douche **LS**

Réf. 02310
PP.HT. : 129,50 €

Dimension :
H 350-500 x L 500 x P 300 mm



Siège compact sans coussin

○ Réf. 02000
PP.HT. : 178,48 €

Dimension du siège :
H 467-592 x L 380 x P 365 mm



Siège amovible à poser sur barre de minimum 50cm
Réf. 02131P
PP.HT. : 504,24 €

Dimension du siège :
L 595 x P 489 mm
Compatible avec la gamme PVC LISSE et EPOXY



Tabouret de douche **LS**

Réf. 02300
PP.HT. : 75,00 € *Prix en baisse*

Dimension du tabouret :
H 350-500 x L 500 x P 300 mm

LS Produit packagé pour le libre service.

Série 4000

Caractéristiques :

- ✓ **Matériaux** : structure du siège en acier inoxydable
- ✓ **Charge maximale** : 253 kg
- ✓ **Coloris** : Gris (RAL7035), bleu (RAL5005)
- ✓ **Assise** : Mousse d'assise très stable grâce aux embouts d'intégration
- ✓ **Fixation** : 8 points pour une sécurité optimale, visserie non incluse
- ✓ **Finition** : Pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol, finis par embout en caoutchouc blanc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- ✓ **Hauteur** : réglable de 390 à 640 mm
- ✓ **Coussin** : rembourré amovible (en polyuréthane qui n'absorbe pas l'eau)
- ✓ **Fente d'évacuation d'eau** : oui Assise moulée blanche avec trous d'évacuation
- ✓ **Garantie** : à vie

La série la plus robuste pour convenir aux besoins les plus spécifiques !



Pour un meilleur **contraste visuel**, nos sièges existent avec les mousses bleues, contactez-nous !



Charge maximale record de 253 kg



Pour PMR



Pieds réglables



Garantie à vie



Version Large

Siège rembourré

● Réf. 04270P

PP.HT. : 319,91 €

Dimension du siège :
Largeur : 460 mm



Version XL

Largeur : 580 mm

● Réf. 04210P

PP.HT. : 392,68 €



Version XXL

Largeur : 658 mm

● Réf. 04570P

PP.HT. : 592,60 €



Version Large

Siège rembourré en U

● Réf. 04200P

PP.HT. : 354,79 €

Dimension du siège :
Largeur : 460 mm



Version XL

Largeur : 580 mm

● Réf. 04220P

PP.HT. : 430,63 €



Version Large

Siège rembourré avec dossier et accoudoirs **LS**

● Réf. 04230P

PP.HT. : 641,72 €

Dimension du siège :
Largeur : 460 mm



Version XL

Largeur : 580 mm

● Réf. 04240P

PP.HT. : 745,95 €



Version Large

Siège rembourré en U avec dossier et accoudoirs

● Réf. 04260P

PP.HT. : 689,13 €

Dimension du siège :
Largeur : 460 mm



Version XL

Largeur : 580 mm

● Réf. 04250P

PP.HT. : 799,03 €

LS Produit packagé pour le libre service.

07

01

WC
Levita



Le WC lavant à hauteur réglable

Nouveauté 2024 !

Pages 162-163

02

Accessoires
Design



Les accessoires adaptés à nos gammes Onyx et Rugao

Pages 164-165

03

Accessoires
Collectivité



Les références pour la collectivité

Pages 166-171

Produit Coup de

LES ⊕ CÔTÉ
PRO




WC LEVITA



Lire la vidéo



Brochure



Une **vidéo d'installation** pratique pour guider l'installateur pas à pas



Une **installation facile**, pas besoin de programmation sur place (paramétrage d'usine)



Un **kit tout compris** avec tous les raccords et flexibles fournis




Flexibilité : **Évacuation horizontale et verticale** possible grâce à la pipe flexible

LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« Il se règle en hauteur facilement grâce à sa **commande intégrée à l'accoudoir** et me permet ainsi de faire mon transfert en toute **sécurité** »



« Plus besoin d'allumer la lumière la nuit, **la veilleuse me permet de m'orienter facilement** ! »



« Facile à nettoyer avec sa **cuvette sans bride** et son système de **buse auto-nettoyante** »



« **Plusieurs fonctions de nettoyage et de séchage** qui s'adaptent à chaque membre de la famille et qui assure une **propreté incomparable** ! »



Nouveau
PRODUIT
2024

WC Levita



Hauteur variable
de 410 à 610 mm



S'adapte à chaque
utilisateur



Entretien facile



Séchage délicat



Manipulation
simple



Veilleuse
intelligente



Nettoyage
automatique



Garantie 2 ans



Levita Consillio
Réf. : 28414
PP.HT. : 4580,00 €

- ✓ Bâti support Levita
- ✓ Cuvette Consillio
- ✓ Abattant lavant



Levita Nalvin
Réf. : 28415
PP.HT. : 3753,00 €

- ✓ Bâti support Levita
- ✓ Cuvette Nalvin
- ✓ Abattant classique



Levita seul
Réf. : 28403
PP.HT. : 3453,00 €

- ✓ Bâti support Levita
(Compatible avec toutes
les cuvettes du marché)

LEVITA

Lavage	Lavage arrière	Oui avec 5 positions différentes
	Lavage féminin	Oui avec 5 positions différentes
	Type de pulvérisation	Vaporisateur continu, oscillant, pulsant ou combiné
	Température de l'eau réglable	6 niveaux entre 31 et 39°
	Modes de température	Température constante (par défaut) et refroidissement progressif
	Intensité du jet	5 niveaux (entre 0.6 et 1L/minute)
Air chaud	Séchage à l'air	Oui
	Température réglable du séchoir	6 niveaux (entre 40 et 52°)
	Taux de séchage réglable	5 vitesses
Hygiène	Buse de nettoyage automatique	Oui avant et après utilisation
	Purge automatique	Oui après 72H sans utilisation
Caractéristiques	Veilleuse	Oui
	Siège et couvercle à fermeture douce	Oui
	Boutons de commande	Oui
	Télécommande	Oui
	Garantie	2 ans
Spécifications	Raccord d'alimentation en eau	G 1/2" / G3/8"
	Direction de l'alimentation en eau	Entrée latérale ou par le bas
	Pression d'alimentation en eau	Min 0,5 (dynamique)~Max 8 (statique) (en mode standard)
	Température d'alimentation en eau	4~30°C
	Tension nominale	AC230V, 50HZ
	Puissance nominale	1750W
	Longueur du cordon d'alimentation	approx. 1.5m
	Température ambiante	4~40°C
	Degré de protection	IPX4
	Charge maximale de la cuvette	150kg
	Charge maximale par accoudoir	120kg
Dispositif de lavage	Débit (standard)	600~1000ml/min
	Débit (faible)	450~650ml/min
	Température de l'eau	31~39°C
	Durée du cycle de lavage (standard)	2 minutes en mode température constante ou 1 minute en mode refroidissement progressif.
	Durée du cycle de lavage (faible)	1 minute en mode température constante et en mode refroidissement progressif
	Mode de chauffage	Elément
	Dispositif de sécurité	Fusibles de coupure thermique/interrupteur de niveau de liquide/thermostat
Dispositif sec	Prévention des retours d'eau	Entrefer
	Volume d'air minimum	0.2m³/min
	Puissance maximale du sécheur	350W
	Température de l'air chaud	40~52°C
	Durée du cycle de séchage	3 minutes
Télécommande	Dispositif de sécurité	Fusibles de coupure thermique/thermostat
	Fréquence	~2460MHZ
	Puissance de sortie RF maximale	0dBm
	Type de piles	2x 1.5V LR03 AAA (piles non incluses)

Accessoires design



*Une gamme design,
idéale pour
compléter nos gammes
Rugao et Onyx*



Porte goblet
Réf. : 23682
PP.HT. : 24,30 €

- ✓ Matériaux : Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé; Plateau en acrylique transparent
- ✓ Dimensions : 113x100mm
- ✓ Coloris : Transparent
- ✓ Gobelet en verre inclus




Etagère
Réf. : 23681
PP.HT. : 22,25 €

- ✓ Matériaux : Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé; Plateau en acrylique transparent
- ✓ Dimensions : 113x100mm
- ✓ Coloris : Transparent



Porte savon
Réf. : 23683
PP.HT. : 22,25 €

- ✓ Matériaux : Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé; Plateau en acrylique transparent avec fente d'évacuation
- ✓ Dimensions : 113x100mm
- ✓ Coloris : Transparent

**Tablette clipsable****Réf. : 23680**

PP.HT. : 29,34 €

- ✓ Matériaux : Acrylique; Plateau en acrylique transparent rabattable
- ✓ Dimensions : 135x300mm
- ✓ Coloris : Transparent
- ✓ Compatible avec toutes nos barres sauf Onyx II

**Brosse de toilette****Réf. : 23684**

PP.HT. : 40,46 €

- ✓ Matériaux : ABS chromé et coloré blanc RAL9003
- ✓ Dimensions : 114x427x97mm
- ✓ Fourni avec support mural amovible
- ✓ Couvercle et récipient amovible

**Brosse de toilette****Réf. : 23687**


PP.HT. : 40,46 €

- ✓ Matériaux : ABS chromé et coloré Noir RAL7021
- ✓ Dimensions : 114x427x97mm
- ✓ Fourni avec support mural amovible
- ✓ Couvercle et récipient amovible

**Porte rouleau****Réf. : 23685**

PP.HT. : 35,42 €

- ✓ Matériaux : Fixation en alliage de zinc moulé chromé, tube en ABS coloré blanc RAL9003 et chromé
- ✓ Dimensions : 70x36x201mm
- ✓ Coloris : Blanc RAL9003
- ✓ Réversible

**Porte rouleau****Réf. : 23688**

PP.HT. : 35,42 €

- ✓ Matériaux : Fixation en alliage de zinc moulé chromé, tube en ABS coloré Noir RAL7021 et chromé
- ✓ Dimensions : 70x36x201mm
- ✓ Réversible

**Patère****Réf. : 23690**

PP.HT. : 26,29 €

- ✓ Matériau : Alliage de zinc moulé chromé
- ✓ Dimensions : 42x45x45mm

**Porte serviettes****Réf. : 23686**

PP.HT. : 55,64 €

- ✓ Matériaux : Alliage de zinc moulé chromé, nylon renforcé en fibre de verre et ABS blanc RAL9003, tube en acier inoxydable
- ✓ Longueur : 481mm, diamètre 32mm

**Porte serviettes****Réf. : 23689**

PP.HT. : 55,64 €

- ✓ Matériaux : Alliage de zinc moulé chromé, nylon renforcé en fibre de verre et ABS Noir RAL7021, tube en acier inoxydable
- ✓ Longueur : 481mm, diamètre 32mm

Accessoires Collectivité





Distributeur de serviettes

Réf. : 23138
PP.HT. : 40,01 €

- ✓ Dimensions : 290 x 135 x 130 mm
- ✓ Plastique ABS ultra résistant blanc mat
- ✓ Taille des serviettes jusque 110x110mm



Distributeur de savon

Réf. : 23627
PP.HT. : 65,13 €

- ✓ Dimensions : 185 x 135 x 75 mm
- ✓ ABS blanc mat
- ✓ Capacité : 400ml



Distributeur de papier

Réf. : 23608WH
PP.HT. : 96,28 €

- ✓ Dimensions : 325 x 260 x 100 mm
- ✓ Acier, epoxy blanc mat
- ✓ Capacité : 400 / Verrouillable



Distributeur protégés abattant wc

Réf. : 23661WH
PP.HT. : 101,16 €

- ✓ Dimensions : 390 x 275 x 53 mm
- ✓ Acier, epoxy blanc mat



Distributeur de papier wc

Réf. : 23614WH
PP.HT. : 63,22 €

- ✓ Ø 220mm
- ✓ Acier, epoxy blanc mat
- ✓ Verrouillable (clé)



Distributeur de papier wc

Réf. : 23615WH
PP.HT. : 66,20 €

- ✓ Ø 375mm
- ✓ Acier, epoxy blanc mat
- ✓ Verrouillable (clé)



Porte rouleau

Réf. : 23659WH
PP.HT. : 21,66 €

- ✓ Dimensions : 130 x 175 mm
- ✓ ABS



Poubelle 5L

Réf. : 23613WH
PP.HT. : 50,57 €

- ✓ Dimensions : Ø210 x 275 mm
- ✓ Acier, epoxy blanc mat, bac et pédale en plastique
- ✓ Capacité : 5L



Brosse de toilette avec accroche murale

Réf. : 23618WH
PP.HT. : 42,12 €

- ✓ Dimensions : 360mm, Ø 95mm
- ✓ Acier, epoxy blanc mat
- ✓ A accrocher



Rehausse wc
Réf. : 23177-LS
 PP.HT. : **82,66 €**

- ✓ Dimensions : 415 x 440 x 190 mm (couvrete inclus)
- ✓ Polypropylène blanc mat
- ✓ Charge maximale : 150kg
- ✓ Avec couvrete



Étagère
Réf. : 23146
 PP.HT. : **54,24 €**

- ✓ Dimensions : 530x230mm
- ✓ Polypropylène blanc
- ✓ Bords arrondis et fente de drainage



Étagère
Réf. : 23145
 PP.HT. : **43,06 €**

- ✓ Dimensions : 215x185mm
- ✓ Polypropylène blanc
- ✓ Bords arrondis et fente de drainage



Patère incurvé
Réf. : 23657WH
 PP.HT. : **16,85 €**

- ✓ Dimensions : Ø62 x 65 mm
- ✓ ABS
- ✓ Fixations invisibles



Patère
Réf. : 23621WH
 PP.HT. : **10,84 €**

- ✓ Simple crochet
- ✓ Dimensions : Ø48,5 x 45 mm
- ✓ Laiton
- ✓ Fixations invisibles



Patère
Réf. : 23658WH
 PP.HT. : **12,03 €**

- ✓ Double crochet
- ✓ Dimensions : Ø48,5 x 45 mm
- ✓ Laiton
- ✓ Fixations invisibles



Porte rouleau avec couvercle
Réf. : 23617SS
 PP.HT. : **27,69 €**

- ✓ Dimensions : 138 x 95 x 43 mm
- ✓ Acier inoxydable poli
- ✓ Avec couvercle



Porte-rouleaux avec tablette
Réf. : 23660SS
 PP.HT. : **44,25 €**

- ✓ Dimensions : Ø 220 x 120 mm
- ✓ Acier inoxydable poli



Brosse de toilette
Réf. : 23618SS
 PP.HT. : **80,94 €**

- ✓ Dimensions : 360mm, Ø 95mm
- ✓ Acier inoxydable poli
- ✓ A accrocher



Poubelle 5 litres

Réf. : 23613

PP.HT. : 55,28 €

- ✓ Dimensions : Ø210x275mm
- ✓ Acier inoxydable poli
- ✓ Bac et pédale en plastique
- ✓ Capacité : 5L



Poubelle murale 11 litres

Réf. : 23656SS

PP.HT. : 139,09 €

- ✓ Dimensions : 360 x 250 x 120 mm
- ✓ Acier inoxydable poli
- ✓ Capacité : 11 litres



Distributeur de serviettes

Réf. : 23608SS

PP.HT. : 145,42 €

- ✓ Dimensions : 325 x 260 x 100 mm
- ✓ Acier inoxydable poli
- ✓ Capacité : 400
- ✓ Verrouillable



Distributeur protégés abattant wc

Réf. : 23661SS

PP.HT. : 151,74 €

- ✓ Dimensions : 385 x 265 x 55 mm
- ✓ Acier inoxydable poli



Distributeur de papier wc

Réf. : 23614SS

PP.HT. : 101,16 €

- ✓ Dimensions : Ø 220 x 120 mm
- ✓ Acier inoxydable poli
- ✓ Verrouillable



Distributeur de papier wc

Réf. : 23615SS

PP.HT. : 139,09 €

- ✓ Dimensions : Ø 375 x 120 mm
- ✓ Acier inoxydable poli
- ✓ Verrouillable



Patère

Réf. : 23621CH

PP.HT. : 20,46 €

- ✓ Dimensions : Ø48,5 x 45 mm
- ✓ Laiton chromé
- ✓ Fixations invisibles





Porte rouleau

Réf. : 23616SS

PP.HT. : 21,66 €

- ✓ Dimensions : 138 x 95 x 43 mm
- ✓ Acier inoxydable poli



Miroir inclinable avec poignée
Réf. : 23605SS
PP.HT. : 240,20 €

- ✓ Dimensions :
544 x 600 x 6,2 mm
- ✓ Verre, acier inoxydable 304,
nylon, plastique chromé



Sèche mains

Réf. : 23624

PP.HT. : 233,51 €

- ✓ Dimensions : 267 x 235 x 142 mm
- ✓ Puissance : 2300W / IPX1 / Vitesse air : 20m/sec
- ✓ Matériau(x) : ABS ultra-résistant
- ✓ Garantie 2 ans



Sèche mains

Réf. : 23623

PP.HT. : 274,97 €

- ✓ Dimensions : 245 x 265 x 207 mm
- ✓ Puissance : 2300W / IPX1 / Vitesse air : 20m/sec
- ✓ Matériau(x) : acier inoxydable
- ✓ Garantie 2 ans



Sèche mains

Réf. : 23609

PP.HT. : 1 104,03 €

- ✓ Dimensions : 300 x 222 x 730 mm
- ✓ Puissance : 1650W, Temps de séchage : 6 à 9 sec
- ✓ Vitesse air chaud : 95m/sec, Normes : IPX4, CE
- ✓ Bac de récupération d'eau, Filtre
- ✓ Garantie 2 ans



Séchage ultra-rapide



Hygiénique



Écologique



Marche et arrêt automatique



Technologie fiable



Garantie 2ans

08



01

Gamme
Robinetteries



Pages 176-179

02

Gamme
Vasques



Pages 180-181

Produit Coup de



L'ONYX COMBO

LES ⊕ CÔTÉ PRO



Un produit 2 en 1 (mitigeur + barre d'appui) qui évite de multiplier les perçages de la zone de douche



Existe en **version gauche ou droite** qui s'adaptent à chaque configuration de douche



Lire la vidéo



Photo non contractuelle

LES ⊕ CÔTÉ UTILISATEUR



« Un **produit 2 en 1** innovant pour réduire l'encombrement dans mon espace de douche »



« Une **sécurité** avec son réglage à 38°C et un corps de mitigeur qui ne chauffe pas. »



« Une **produit facile à manipuler** grâce à ses larges hanches et son coulisseau «push» »



« Des **accessoires** (porte savon et porte douchette déportés) qui me permettent de **tout avoir à portée et d'éviter ainsi les chutes** »



« Un long flexible de douche (2m) avec un **bouton STOP sur la douchette** qui **facilitent** la vie de **mon aidant** »

Robinetterie Onyx Combo



Photo non contactuelle

Caractéristiques :

- ✓ **Main courante de douche en L avec mitigeur thermostatique intégré**
- ✓ **Matériaux :** Acier inoxydable 201, Corps du mitigeur en laiton
- ✓ **Charge maximale (pression statique) :** 150Kg
- ✓ **Dimensions :** 601 x 900mm
- ✓ **Diamètres :** Barre d'appui horizontale diamètre 42 mm - Barre d'appui verticale diamètre 32 mm
- ✓ **Corps froid :** oui
- ✓ **Coloris :** Manettes de préhension en caoutchouc (Blanc RAL9003, Noir RAL7021 fournies)
- ✓ **Inclus :** Support douchette, Flexible (PVC) et douchette (avec bouton stop)
- ✓ **Débit :** 8,5L/min (3bars)
- ✓ **Réglage de sécurité :** oui à 38°
- ✓ **Fixation :** 5 zones avec 3 points de fixations couverts par une rosace Ø 80mm
- ✓ **Mitigeur thermostatique :** entraxe de 150 mm
- ✓ **Garantie :** 5 ans

COM·BO

*Une barre de maintien en L avec un mitigeur de douche **intégré!***





Manettes de
préhension en
caoutchouc **blanches**
et **noires** Fournies

Version gauche



Onyx Combo
Version gauche :
Réf. : 25436L-LS
PP.HT. : 491,31 €

Version droite



Onyx Combo
Version droite :
Réf. : 25436R-LS
PP.HT. : 491,31 €



Innovation



Sécurisé



Touché froid



Bonne
préhension



Robuste



Garantie 5 ans

Robinetteries



NOBILIS®

The Best Technology for Water

Mitigeur thermostatique de douche avec kit et ciel de pluie

Réf. : 23930

PP.HT. : 808,13 €

- ✓ Thermostatique mural avec corps froid
- ✓ Douche de tête ronde à rotule orientable de diamètre 200 mm avec picots anti calcaire
- ✓ Douchette mono jet diam 100mm avec picots anticalcaire
- ✓ Flexible 150 mm
- ✓ Hauteur de l'ensemble : 1150 mm
- ✓ Poignées métal



Barre de douche avec pomme de douche et flexible

Réf. : 23927

PP.HT. : 60,97 €

- ✓ Barre de douche 685 mm
- ✓ Support douchette coulissant et orientable
- ✓ Tablette réglable et amovible
- ✓ Douchette un jet, diamètre 100 mm
- ✓ Poignées métal



Support mural pour douchette

Réf. : 23928

PP.HT. : 7,78 €

- ✓ Chrome



Mitigeur thermostatique mural avec corps froid

Réf. : 23926

PP.HT. : 232,18 €

- ✓ Blocage de sécurité à 38°
- ✓ Clapet anti-retour
- ✓ Poignées métal



Mitigeur monocommande mural

Réf. : 23932

PP.HT. : 115,36 €

- ✓ Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- ✓ Sortie ø 1/2"
- ✓ Chrome
- ✓ Poignée ajourée pour une meilleure préhension
- ✓ Poignées métal



Mitigeur monocommande avec bec long

Réf. : 23929

PP.HT. : 189,39 €

- ✓ Mousseur anticalcaire M24x1
- ✓ Vidage 1 1/4"
- ✓ Flexibles inox diamètre 3/8"
- ✓ Cartouche à double position et limiteur de débit 50%
- ✓ poignée ajourée pour une meilleure préhension
- ✓ Poignées métal





Ergonomique



Garantie 3 ans



ARKA® Care



Kit ARKA® Care
Réf. : 25420CH
PP.HT. : 625,58 €

- ✓ Barre d'1m supportant 150KG
- ✓ Douchette multi-jets;
- ✓ Coulisseau de douche ergonomique
- ✓ Flexible de douche de 2m
- ✓ Porte savon en PVC transparent
- ✓ Support de douchette mural supplémentaire pour une utilisation assise
- ✓ Mitigeur thermostatique ARKA
- ✓ Garantie 3 ans (hors cartouche)



Mitigeur thermostatique ARKA®
Réf. : 25421-2
PP.HT. : 391,89 €

- ✓ Fonction antibûlure et manettes ergonomiques (max 41°) Garantie 3 ans (hors cartouche)



Kit Smart Care Plus
Réf. : 29050
PP.HT. : 198,45 €

- ✓ Barre de douche 1m, diamètre 32mm
- ✓ Coulisseau, porte savon et flexible
- ✓ Pommeau de douche multi-fonctions
- ✓ Fixations invisibles
- ✓ Anneau de réglage ergonomique

Vasques



Vasque Onyx

Réf. 11870-LS

PP.HT. : 334,03 €

- ✓ Vasque Onyx blanche concave avec poignées de préhension latérales
- ✓ Matériaux : matériau de synthèse, résine et carbonate de calcium
- ✓ Surface de finition : gelcoat brillant
- ✓ Dimensions : L600 x P490 x H140mm hors tout
- ✓ Dimensions de la cuve : L370xP310mm
- ✓ Trop plein : oui
- ✓ Bonde : non incluse
- ✓ Diamètre de bonde : 50mm
- ✓ Poids : 14kg
- ✓ Fixations murales : incluses
- ✓ Charge maximale : 150kg
- ✓ Percement robinetterie : oui, monotrou
- ✓ Garantie : à vie

2 poignées de préhension pouvant aussi servir de porte serviette !

Vasque Radius

Réf. 11971

PP.HT. : 445,10 €

- ✓ Vasque Radius en angle avec poignées de préhension latérales
- ✓ Matériaux : Fonte minérale
- ✓ Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- ✓ Teinte : blanc alpin
- ✓ Dimensions : L660xP630xH130mm hors tout
- ✓ Dimensions de la cuve : L465xP360xP105mm
- ✓ Kit de trop plein : inclus
- ✓ Bonde : non incluse
- ✓ Diamètre de bonde : 45mm
- ✓ Poids : 14,0kg
- ✓ Fixations : non incluses (par tire-fond)
- ✓ Charge maximale : 150kg
- ✓ Percement robinetterie : oui, monotrou
- ✓ Garantie : 3ans



Sa disposition en angle pratique pour les petits espaces !



Vasque Square

Réf. 11975

PP.HT. : 470,55 €

- ✓ Vasque Square avec poignée de préhension frontale
- ✓ Matériaux : Fonte minérale
- ✓ Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- ✓ Teinte : blanc alpin
- ✓ Dimensions : L600xP550xH130mm hors tout
- ✓ Dimensions de la cuve : L420 x l345 x P105mm
- ✓ Kit de trop plein : inclus
- ✓ Bonde : non incluse
- ✓ Diamètre de bonde : 45mm
- ✓ Poids : 19,5kg
- ✓ Fixations : non incluses (par tire-fond)
- ✓ Charge maximale : 150kg
- ✓ Percement robinetterie : oui, monotrou
- ✓ Garantie : 3ans

Design épuré avec poignée de préhension frontale servant également de porte serviette !



Vasque Linéaire

Réf. 11970

PP.HT. : 432,39 €

- ✓ Vasque Linéaire avec une poignée latérale réversible incluse
- ✓ Matériaux : Fonte minérale
- ✓ Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- ✓ Teinte : blanc alpin
- ✓ Dimensions : L600xP550xH130mm hors tout
- ✓ Dimensions de la cuve : L415x l350xP110mm
- ✓ Kit de trop plein : inclus
- ✓ Bonde : non incluse
- ✓ Diamètre de bonde : 45mm
- ✓ Poids : 18,8kg
- ✓ Fixations : non incluses (par tire-fond)
- ✓ Charge maximale : 150kg
- ✓ Percement robinetterie : oui, monotrou
- ✓ Garantie : 3ans

1 poignée latérale amovible réversible, une deuxième en option ! (Réf. 11976 - PP.HT. : 41,89 €)



01-019-025X5	page 33	01955WH	page 133	11899WH	page 18	11993WH	page 18
01-019-026X5	page 33	01961	page 133	11900WH	page 131	11994BK	page 18
01240WH	page 139	01963	page 133	11900WH-AB	page 137	11994WH	page 18
01241WH	page 139	01965	page 133	11905WH	page 131	11995BK	page 18
01242WH	page 139	01969	page 133	11910WH	page 131	11995WH	page 18
01243WH	page 139	02000	page 155	11910WH-AB	page 137	11996BK	page 18
01244-HD	page 141	02000P	page 155	11915WH	page 131	11996WH	page 18
01244WH-NH	page 139	02010P	page 155	11915WH-AB	page 137	11997BK	page 18
01245-HD	page 141	02020MG-LS	page 153	11920WH	page 131	11997WH	page 18
01245WH	page 139	02020mw-LS	page 153	11920WH-AB	page 137	11998BK	page 18
01247WH	page 139	02021wh	page 153	11925WH	page 131	11998WH	page 18
01248WH	page 139	02023GR-LS	page 151	11941WH	page 131	11999BK	page 18
01260	page 141	02023WH-LS	page 151	11941WH-AB	page 137	11999WH	page 18
01261	page 141	02130P	page 155	11942WH	page 131	12010GR-LS	page 129
01262	page 141	02131P	page 155	11942WH-AB	page 137	12010WH-LS	page 128
01263	page 141	02300	page 155	11943WH	page 131	12011GR-LS	page 129
01264	page 141	02301BK-LS	page 151	11944WH	page 131	12011WH-LS	page 128
01265	page 141	02301WH-LS	page 151	11945WH	page 131	12012GR-LS	page 129
01266	page 141	02305BK-LS	page 151	11945WH-AB	page 137	12012WH-LS	page 128
01266WH	page 139	02305WH-LS	page 151	11951WH	page 130	12013GR-LS	page 129
01400WH	page 135	02306BK-LS	page 151	11954WH	page 130	12013WH-LS	page 128
01410WH	page 135	02306WH-LS	page 151	11955WH	page 130	12014GR-LS	page 129
01420WH	page 135	02307GR-LS	page 153	11956WH	page 130	12014WH-LS	page 128
01430WH	page 135	02307WH-LS	page 153	11957WH	page 130	12015GR-LS	page 129
01440WH	page 135	02310	page 155	11958WH	page 130	12015WH-LS	page 128
01471	page 130	02801BK-LS	page 149	11959WH	page 130	12016GR-LS	page 129
01471WH	page 139	02801WH-LS	page 149	11961	page 130	12016WH-LS	page 128
01600WH	page 134	02802BK-LS	page 149	11963	page 130	12017GR-LS	page 143
01610WH	page 134	02802WH-LS	page 149	11964	page 130	12017WH-LS	page 143
01620WH	page 134	02810BK-LS	page 149	11965	page 130	12801-LS	page 124
01630WH	page 134	02810WH-LS	page 149	11968	page 130	12801BLK	page 122
01640WH	page 134	04200P	page 157	11969	page 130	12802-LS	page 124
01802	page 142	04210P	page 157	11970	page 181	12802BLK	page 122
01810WH	page 142	04220P	page 157	11971	page 180	12803-LS	page 124
01811SS-LS	page 142	04230P	page 157	11975	page 181	12803BLK	page 122
01811WH	page 137	04240P	page 157	11979	page 15	12804-LS	page 124
01820WH	page 143	04250P	page 157	11980WH	page 18	12804BLK	page 122
01830SS	page 143	04260P	page 157	11984WH	page 18	12805-LS	page 124
01830WH	page 143	04270P	page 157	11985WH	page 18	12805BK-LS	page 124
01900WH	page 133	04570P	page 157	11986WH	page 18	12805BLK	page 122
01905WH	page 133	10-010-564	page 42	11988GR	page 18	12806BG-LS	page 127
01910WH	page 133	10-010-772	page 43	11988WH	page 23	12806BK-LS	page 127
01915WH	page 133	11870-LS	page 180	11989WH	page 18	12806GP-LS	page 127
01920WH	page 133	11894	page 15	11990BK	page 18	12806TE-LS	page 127
01925WH	page 133	11895BK	page 18	11990WH	page 18	12806TP-LS	page 127
01930WH	page 133	11896BK	page 18	11991BK	page 18	12807BG-LS	page 127
01940WH	page 133	11896WH	page 18	11991WH	page 18	12807BK-LS	page 127
01950WH	page 133	11897WH	page 18	11992BK	page 18	12807GP-LS	page 127
01951WH	page 133	11898BK	page 18	11992WH	page 18	12807TE-LS	page 127
01954WH	page 133	11898WH	page 18	11993BK	page 18	12807TP-LS	page 127

12808CH-LS	page 127	12835BK	page 16	1490DDLCWH	page 113	16141PK	page 26
12808CR-LS	page 127	12835WH	page 15	1490DDRAWH	page 112	16150PK	page 26
12808DW-LS	page 127	12836BK	page 16	1490DDRCWH	page 113	16161PK	page 26
12808LW-LS	page 127	12836WH	page 15	1490LBLAWH	page 110	16168PK	page 26
12809CH-LS	page 127	12837BK	page 16	1490LBCWH	page 111	16175PK	page 26
12809CR-LS	page 127	12837WH	page 15	1490LBRAWH	page 110	16360JB	page 24
12809DW-LS	page 127	12840	page 19	1490LBRWH	page 111	16361PK	page 26
12809LW-LS	page 127	12843	page 14	1490SDLAWH	page 108	16470JB	page 24
1280CDLAWH	page 104	12844	page 14	1490SDLCWH	page 109	16471PK	page 26
1280CDLCWH	page 105	1290CDLAWH	page 104	1490SDRAWH	page 108	16472JB	page 24
1280CDRAWH	page 104	1290CDLCWH	page 105	1490SDRCWH	page 109	16473PK	page 26
1280CDRCWH	page 105	1290CDRAWH	page 104	1490SLLAWH	page 106	16495JB	page 24
1280DDLAWH	page 112	1290CDRCWH	page 105	1490SLCWH	page 107	16496PK	page 26
1280DDLWH	page 113	1290DDLAWH	page 112	1490SLRAWH	page 106	16520JB	page 24
1280DDRAWH	page 112	1290DDLWH	page 113	1490SLRCWH	page 107	16521PK	page 26
1280DDRCWH	page 113	1290DDRAWH	page 112	15500	page 65	16522JB	page 24
1280SDLAWH	page 108	1290DDRCWH	page 113	15501L/R	page 65	16523PK	page 26
1280SDLCWH	page 109	1290SDLAWH	page 108	15502L/R	page 65	16528JB	page 24
1280SDRAWH	page 108	1290SDLCWH	page 109	15503L/R	page 66	16529PK	page 26
1280SDRCWH	page 109	1290SDRAWH	page 108	15504L/R	page 66	1680CDLAWH	page 104
1280SLLAWH	page 106	1290SDRCWH	page 109	15505L/R	page 66	1680CDLCWH	page 105
1280SLCWH	page 107	1290SLLAWH	page 106	15508	page 67	1680CDRAWH	page 104
1280SLRAWH	page 106	1290SLCWH	page 107	15509	page 67	1680CDRCWH	page 105
1280SLRCWH	page 107	1290SLRAWH	page 106	15510	page 67	1680DDLAWH	page 112
12810-LS	page 122	1290SLRCWH	page 107	15511L/R	page 66	1680DDLWH	page 113
12820BK	page 16	1480CDLAWH	page 104	15512L/R	page 66	1680DDRAWH	page 112
12820WH	page 15	1480CDLCWH	page 105	15513L/R	page 66	1680DDRCWH	page 113
12821BK	page 16	1480CDRAWH	page 104	16000JB	page 24	1680LBLAWH	page 110
12821WH	page 15	1480CDRCWH	page 105	16006JB	page 24	1680LBCWH	page 111
12822WH	page 15	1480DDLAWH	page 112	16012JB	page 24	1680LBRAWH	page 110
12823BK	page 16	1480DDLWH	page 113	16013JB	page 24	1680LBRWH	page 111
12823WH	page 15	1480DDRAWH	page 112	16022JB	page 24	1680SDLAWH	page 108
12824WH	page 15	1480DDRCWH	page 113	16028JB	page 24	1680SDLCWH	page 109
12825BK	page 16	1480LBLAWH	page 110	16039JB	page 24	1680SDRAWH	page 108
12825WH	page 15	1480LBCWH	page 111	16045JB	page 24	1680SDRCWH	page 109
12826BK	page 16	1480LBRAWH	page 110	16050JB	page 24	1680SLLAWH	page 106
12826WH	page 15	1480LBRWH	page 111	16058JB	page 24	1680SLCWH	page 107
12827WH	page 15	1480SDLAWH	page 108	16063JB	page 24	1680SLRAWH	page 106
12828BK	page 16	1480SDLCWH	page 109	16065JB	page 24	1680SLRCWH	page 107
12828WH	page 15	1480SDRAWH	page 108	16071JB	page 24	1690CDLAWH	page 104
12829BK	page 16	1480SDRCWH	page 109	16082PK	page 26	1690CDLCWH	page 105
12829WH	page 15	1480SLLAWH	page 106	16083PK	page 26	1690CDRAWH	page 104
12830WH	page 15	1480SLCWH	page 107	16090PK	page 26	1690CDRCWH	page 105
12831BK	page 16	1480SLRAWH	page 106	16099JB	page 24	1690DDLAWH	page 112
12831WH	page 15	1480SLRCWH	page 107	16100PK	page 26	1690DDLWH	page 113
12832BK	page 16	1490CDLAWH	page 104	16109PK	page 26	1690DDRAWH	page 112
12832WH	page 15	1490CDLCWH	page 105	16120PK	page 26	1690DDRCWH	page 113
12833WH	page 15	1490CDRAWH	page 104	16121PK	page 26	1690LBLAWH	page 110
12834BK	page 16	1490CDRCWH	page 105	16129PK	page 26	1690LBCWH	page 111
12834WH	page 15	1490DDLAWH	page 112	16135PK	page 26	1690LBRAWH	page 110

1690LBRWH	page 111	1790LBRAWH	page 110	23616SS	page 169	23723BG	page 117
1690SDLAWH	page 108	1790LBRWH	page 111	23617SS	page 168	23723BP	page 117
1690SDLCWH	page 109	1790SDLAWH	page 108	23618SS	page 168	23724BG	page 117
1690SDRAWH	page 108	1790SDLCWH	page 109	23618WH	page 167	23726BG	page 117
1690SDRCWH	page 109	1790SDRAWH	page 108	23621CH	page 169	23726BP	page 117
1690SLLAWH	page 106	1790SDRCWH	page 109	23621WH	page 168	23727BG	page 117
1690SLLCWH	page 107	1790SLLAWH	page 106	23623	page 171	23727BP	page 117
1690SLRAWH	page 106	1790SLLCWH	page 107	23624	page 171	23728BG	page 117
1690SLRCWH	page 107	1790SLRAWH	page 106	23627	page 167	23728BP	page 117
17400W	page 28	1790SLRCWH	page 107	23656SS	page 169	23729BP	page 117
17401W	page 28	18-018-334	page 105	23657WH	page 168	23734BG R/L	page 116
17402W	page 28	20136-8	page 31	23658WH	page 168	23734BP R/L	page 116
17403W	page 28	20136-9	page 31	23660SS	page 168	23735BG R/L	page 116
17404W	page 28	21-016-104	page 15	23661SS	page 169	23735BP R/L	page 116
17405W	page 28	21000-8	page 31	23661WH	page 167	23736BG R/L	page 116
17406W	page 28	21000-9	page 31	23680	page 129	23736BP R/L	page 116
17407W	page 28	21008-8	page 31	23681	page 164	23737BGN	page 116
17408W	page 28	21008-9	page 31	23682	page 164	23737BPN	page 116
17409W	page 28	21012-8	page 31	23683	page 164	23746BG	page 116
17410W	page 28	21012-9	page 31	23684	page 165	23746BP	page 116
1780CDLAWH	page 104	21015-8	page 31	23685	page 165	23748BG	page 116
1780CDLCWH	page 105	21015-9	page 31	23686	page 165	23748BP	page 116
1780CDRAWH	page 104	21018-8	page 31	23687	page 165	23926	page 178
1780CDRCWH	page 105	21018-9	page 31	23688	page 165	23927	page 178
1780DDLAWH	page 112	21027-8	page 31	23690	page 165	23928	page 178
1780DDLWCWH	page 113	21027-9	page 31	23710BP	page 116	23929	page 178
1780DDRAWH	page 112	21028-8	page 31	23711BG	page 116	23930	page 178
1780DDRCWH	page 113	21028-9	page 31	23711BP	page 116	23932	page 178
1780LBLAWH	page 110	21045-8	page 31	23712BG	page 116	23980WH	page 21
1780LBCWH	page 111	21045-9	page 31	23712BP	page 116	23981WH	page 21
1780LBRAWH	page 110	21050-8	page 31	23713BG	page 116	23982WH	page 21
1780LBRWH	page 111	21050-9	page 31	23713BP	page 116	23983WH	page 21
1780SDLAWH	page 108	21750	page 97	23714BG	page 116	23984WH	page 21
1780SDLCWH	page 109	21751L	page 97	23714BP	page 116	23985WH	page 21
1780SDRAWH	page 108	21751R	page 97	23715BG	page 116	23986WH	page 21
1780SDRCWH	page 109	23138	page 167	23715BP	page 116	23987WH	page 21
1780SLLAWH	page 106	23145	page 168	23716BG	page 116	23988WH	page 21
1780SLLCWH	page 107	23146	page 168	23716BP	page 116	23989WH	page 21
1780SLRAWH	page 106	23177-LS	page 168	23717BG	page 116	23990WH	page 21
1780SLRCWH	page 107		page 130	23717BP	page 116	23991WH	page 21
1790CDLAWH	page 104	23605SS	page 170	23718BG	page 116	23992WH	page 21
1790CDLCWH	page 105	23608SS	page 169	23718BP	page 116	23993WH	page 21
1790CDRAWH	page 104	23608WH	page 167	23719BG	page 116	23994WH	page 21
1790CDRCWH	page 105	23609	page 171	23719BP	page 116	23995WH	page 21
1790DDLAWH	page 112	23613	page 169	23720BG	page 116	24018	page 68
1790DDLWCWH	page 113	23613WH	page 167	23720BP	page 116	24018G	page 68
1790DDRAWH	page 112	23614SS	page 169	23721BG	page 116	24039	page 68
1790DDRCWH	page 113	23614WH	page 167	23721BP	page 116	24039-S	page 68
1790LBLAWH	page 110	23615SS	page 169	23721BP	page 116	24039G	page 68
1790LBCWH	page 111	23615WH	page 167	23722BG	page 117	24043	page 68

24043G	page 68	25471EU	page 32	26795	page 48	27722TRR	page 82
24073	page 69	25488	page 33	26796	page 48	27722TTM	page 85
24074	page 69	25492	page 34	26797	page 42	27722WBO	page 86
24075	page 69	25495	page 15	26798	page 42	27722WHT	page 86
24076	page 69	25496	page 15	26799	page 42	27722ZNC	page 85
24077	page 69	25693	page 34	26975	page 51	27723ARD	page 80
24078	page 69	25694	page 23	26976	page 51	27723ATS	page 86
24079	page 69	25695	page 21	26977	page 51	27723BGE	page 88
24080	page 69	25696	page 34	26981	page 42	27723BIA	page 82
24126	page 68	26654	page 50	26982	page 42	27723CCI	page 82
24126G	page 68	26655	page 50	26983	page 42	27723CEL	page 79
24130	page 69	26656	page 50	27017	page 55	27723CLM	page 88
24133	page 69	26708	page 43	27017BK	page 57	27723CMT	page 80
24136	page 69	26710	page 41	27018	page 55	27723COB	page 85
24211	page 62	26711	page 41	27018BK	page 57	27723CSP	page 82
24211S	page 62	26712	page 41	27031BK	page 57	27723GRC	page 82
24212	page 62	26713	page 43	27626	page 53	27723LEL	page 79
24212S	page 62	26714	page 43	27627	page 53	27723NEL	page 79
24250WH	page 23	26715	page 43	27628	page 53	27723NSS	page 80
24251WH	page 23	26716	page 43	27629	page 53	27723QRZ	page 80
24256WH	page 23	26721	page 43	27630	page 53	27723SNW	page 86
24260WH	page 23	26722	page 43	27631	page 53	27723SVR	page 85
24261WH	page 23	26723	page 43	27632	page 53	27723TFM	page 88
24262WH	page 23	26724	page 45	27716	page 90	27723TRA	page 88
24264WH	page 23	26725	page 45	27717	page 90	27723TRR	page 82
24265WH	page 23	26726	page 45	27718	page 90	27723TTM	page 85
24266WH	page 23	26727	page 42	27719	page 90	27723WBO	page 86
24267WH	page 23	26729	page 43	27720-1	page 90	27723WHT	page 86
24271WH	page 23	26731	page 47	277223TM	page 79	27723ZNC	page 85
24272WH	page 23	26732	page 47	27722ARD	page 80	27724ARD	page 80
24273WH	page 23	26733	page 47	27722ATS	page 86	27724ATS	page 86
24274WH	page 23	26734	page 49	27722BGE	page 88	27724BGE	page 88
24276WH	page 23	26735	page 49	27722BIA	page 82	27724BIA	page 82
24277WH	page 23	26736	page 49	27722CCI	page 82	27724CCI	page 82
25000	page 25	26739	page 49	27722CEL	page 79	27724CEL	page 79
25001	page 25	26778	page 53	27722CLM	page 88	27724CLM	page 88
25002	page 25	26781	page 42	27722CMT	page 80	27724CMT	page 80
25003	page 25	26782	page 42	27722COB	page 85	27724COB	page 85
25012	page 25	26783	page 42	27722CSP	page 82	27724CSP	page 82
25405	page 34	26784	page 40	27722GRC	page 82	27724GRC	page 82
25406	page 34	26785	page 40	27722LEL	page 79	27724LEL	page 79
25412	page 34	26786	page 40	27722LIS	page 79	27724NEL	page 79
25414	page 34	26787	page 46	27722NEL	page 79	27724NSS	page 80
25418	page 34	26788	page 46	27722NSS	page 80	27724QRZ	page 80
25419	page 34	26789	page 46	27722QRZ	page 80	27724SNW	page 86
25420CH	page 179	26790	page 44	27722SNW	page 86	27724STM	page 79
25421-2	page 179	26791	page 44	27722STM	page 79	27724SVR	page 85
25436L-LS	page 177	26792	page 44	27722SVR	page 85	27724TFM	page 88
25436R-LS	page 177	26793	page 48	27722TFM	page 88	27724TRA	page 88
25451EU	page 15	26794	page 48	27722TRA	page 88	27724TRR	page 82

27724TTM	page 85	92042N	page 60	92127L/R	page 62
27724WBO	page 86	92043N	page 60	92128L/R	page 62
27724WHT	page 86	92044N	page 60	92216L/R	page 60
27724ZNC	page 85	92045N	page 60	92217L/R	page 60
27730	page 90	92046N	page 60	92319L/R	page 60
27731	page 90	92047L/R	page 60	92320L/R	page 60
27732	page 90	92048N	page 60	92321N	page 63
27733	page 90	92049L/R	page 60	92322N	page 63
27812	page 93	92050N	page 60	92391L/R	page 60
27813	page 93	92051L/R	page 60	92401L/R	page 60
27814	page 93	92052L/R	page 60	acrs1.kit	page 68
27824	page 93	92053L/R	page 60	drop.rod	page 68
27825BK	page 93	92055N	page 60	LB00104	page 31
27825GR	page 93	92056L/R	page 60	LB00113	page 31
27825WH	page 93	92057L/R	page 60	LB00114	page 31
27830CNM	page 94	92059N	page 60	LB00115	page 31
27830DKM	page 94	92060L/R	page 60	LB00116	page 31
27830WHG	page 94	92061L/R	page 60	LB00117	page 31
27830WMM	page 94	92062L/R	page 60	LB00118	page 31
27831	page 95	92063L/R	page 60	LB00119	page 31
27832	page 95	92064L/R	page 60	LB00120	page 31
27833	page 95	92065L/R	page 60	LB00121	page 31
27834	page 95	92066L/R	page 60	LB00215	page 55
27835	page 95	92079N	page 64	LB00216	page 55
27836	page 95	92080N	page 64	LB00216BK	page 57
28403	page 162	92081N	page 64	LB00217	page 55
28414	page 162	92082N	page 64	LB00217BK	page 57
28415	page 162	92083N	page 64	LB00218	page 55
29050	page 179	92100N	page 61	LB00218BK	page 57
30056	page 33	92101N	page 61		
30057	page 33	92102N	page 61		
30059	page 33	92103N	page 61		
30061	page 33	92104N	page 61		
30062	page 33	92105N	page 61		
30063	page 33	92106N	page 61		
30064	page 33	92107N	page 61		
30067	page 33	92108N	page 61		
30068	page 33	92109N	page 61		
30084	page 69	92110N	page 63		
30136	page 33	92111N	page 63		
30200	page 33	92112N	page 63		
91160	page 70	92113N	page 63		
91161	page 70	92114N	page 63		
91162	page 70	92117N	page 63		
91163	page 70	92118N	page 63		
91164	page 70	92119N	page 63		
91165	page 70	92120N	page 63		
91166	page 70	92121N	page 63		
91167	page 70	92122N	page 63		
92041N	page 60	92124N	page 63		

1. Définitions

AKW International est une raison sociale et une marque déposée de DLP Limited. La "Société" désigne AKW International. Le "Client" désigne toute personne physique ou morale professionnelle, achetant des marchandises fournies par DLP Limited / AKW International.

AKW International est désigné ci-après comme étant la Société. Les acheteurs professionnels sont désignés ci-après comme étant le Client.

2. Conditions générales applicables

La Société n'accepte la vente de marchandises que conformément aux présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre document. Toute condition imprimée ou standard figurant sur ou dont il est fait référence dans tout document émanant du Client ou toute modification apportée par le Client aux conditions générales de la Société n'auront aucun effet juridique, à moins d'avoir été acceptées préalablement et par écrit par la Société.

3. Constitution du contrat

Le Contrat est formé lorsque le devis de la Société est accepté par le Client et que la Société confirme ensuite la commande au moyen de l'envoi au Client d'un accusé de réception de commande écrit ou sous forme électronique.

Si un devis de la Société ne précède pas la commande du Client, la commande du Client ne liera la Société que lorsqu'elle est acceptée par la Société au moyen de l'envoi au Client d'un accusé de réception de commande écrit ou sous forme électronique.

4. Devis et tarification

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande.

Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La Société s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.

Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées, durant les 12 mois suivant confirmation de la commande par la Société, aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. Au-delà du délai de 12 mois écoulé entra la prise de commande et la facturation ci avant stipulé, la Société pourra mettre à jour le prix des marchandises.

Les prix excluent tout frais d'emballage dont la contribution éco-emballage et étiquetage particuliers, fret, chargement, déchargement, transport, assurance, frais de dédouanement et tout autre coût de mise en service. Ces frais sont pris en charge par le Client.

Les prix à l'exportation sont en fonction des volumes de produits commandés.

5. Rabais et ristournes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la Société serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par le Client de certaines prestations.

6. Livraison

6.1 Modalités de la livraison

La livraison est effectuée par la remise directe du produit au Client à l'adresse indiquée par celui-ci lors de la commande.

La livraison a lieu à la date ou dans le délai indiqué sur l'accusé de commande émis par la Société. Toutefois la date ou le délai ainsi donné est indicatif, les délais pouvant varier selon les délais de fabrication et le volume commandé. En cas de report ou de délai de livraison, la Société s'engage à prévenir immédiatement le Client et à convenir avec lui d'une nouvelle date ou nouveau délai de livraison.

Au cas où les produits commandés seraient indisponibles à la date de livraison, la Société en informe immédiatement le Client et peut lui proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent.

La Société n'est tenue à aucune indemnité d'annulation de la commande ni à l'allocation de dommages et intérêts

6.2 Transfert des risques

Les risques de pertes ou d'endommagement des biens sont transférés au Client ou à un tiers qu'il a désigné lorsqu'il prend physique-

ment possession des biens.

Le produit, qui est livré au Client par un transporteur choisi par la Société, voyage aux risques et périls de la Société.

Le produit, qui est livré au Client par un transporteur choisi par lui, voyage à ses risques et périls à compter de la remise des marchandises par la Société au transporteur. A la livraison, le Client doit IMPÉRATIVEMENT examiner les biens livrés.

Si l constaté que les biens sont manquants ou abîmés, et quel que soit le lieu de livraison, il appartient au Client ou au tiers réceptionnaire qu'il a désigné :

- 1) émettre des protestations et réserves sur le bon de livraison remis par le transporteur qui doit obligatoirement être signé et daté au moment du déchargement et remis au chauffeur.
- 2) confirmer ces réserves en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans un délai de 48 heures à compter de la livraison,
- 3) adresser une copie de la réclamation à la Société dans le même délai de 48 heures en lui adressant un email à l'adresse suivante :ism@akw-medicare.com. Si les produits livrés sont cassés, le Client doit transmettre une photo du produit endommagé à la Société.
- 4) tenir les marchandises concernées à disposition du Transporteur ou de l'expert de sa compagnie d'assurance à la date d'envoi de la lettre recommandée et retourner à la Société les marchandises après avoir obtenu l'accord de la société AKW International.

Aucune demande d'indemnisation ou demande de réclamation pour articles manquants ou détériorés ne sera prise en compte si la Société n'est pas informée dans les délais susvisés et selon la procédure décrite ci-dessus.

7. Transfert de propriété

A partir de la livraison, la propriété des marchandises est transférée au Client sauf dans le cas où le paiement intégral du prix à la Société n'a pas encore été encaissé.

La Société se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande. En cas de résolution, le Client est tenu de garder la marchandise en parfait état et devra sur simple demande de la Société lui restituer celle-ci à ses frais.

En cas de pluralité d'échéances, le défaut de paiement de l'une d'elles entraîne, lorsque la Société n'opte pas pour la résolution de la commande, l'exigibilité immédiate des échéances ultérieures.

8. Conditions de règlement

8.1 Moyen de règlement

Les commandes doivent être payées selon les conditions contractuellement définies pour les Clients existants possédant un compte AKW International ou d'avance pour les nouveaux clients, et par virement bancaire.

Les coordonnées de virement bancaire sont fournies avec la confirmation de commande et sur facture.

Les frais bancaires locaux et autres frais sont à la charge du Client.

8.2 Délai de règlement

La Société accorde aux Clients professionnels qui achètent des commandes en grande quantité et qui maintiennent des échanges commerciaux continus un délai de paiement de 30 jours pour effectuer leur paiement. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, le Client doit verser à la Société une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ni rappel ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le

paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Le Client ne possède aucun droit de compensation de montants dus, prévu par la loi ou autre.

9. Garantie à vie et exclusions

9.1 Objet de la garantie

Les produits AKW sont couverts par une garantie à vie, à l'exception des produits électriques, des panneaux muraux et de la robinetterie.

La garantie à vie est limitée au remplacement d'un Produit défectueux ou endommagé en raison d'un défaut de fabrication ou d'un défaut matériel, aux conditions de l'article 9.2 ci-après.

Au titre de cette garantie, il est expressément prévu que AKW ne prendra à sa charge que le seul coût du remplacement du Produit, limité à sa valeur d'achat, et à l'exclusion : des frais de dépose et repose du produit (notamment si le produit est intégré dans un ensemble), des frais de main d'œuvre, des frais de remplacement du produit, des frais postaux, des frais de transport, plus généralement de tous frais accessoires, ainsi que les éventuels préjudice d'exploitation, pertes de bénéfice ou tout préjudice commercial ainsi que plus généralement tout gain manqué, qui restent tous expressément à la charge du Client et ce en toutes hypothèses.

N'entrent pas dans le champ d'application de cette garantie contractuelle :

1/ Les dommages ou défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation inappropriée, de l'usure normale ou les dommages accidentels.

2/ Les dommages ou défauts qui résultent d'un manque d'entretien y compris l'accumulation de saleté, la poussière, la tarte ou les débris d'origine hydrique.

3/ Les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié, d'infiltration d'eau et de dommages liés au gel.

4/ Les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, de mauvaises réparations ou mauvaises modifications effectuées par des installateurs ou techniciens professionnels, ou de l'installation, de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées, qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens de maintenance.

5/ Les vices résultant d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure.

Cette garantie exclut l'usure normale du produit et ne s'applique pas aux traitements de surface. Les produits AKW doivent être installés par un installateur expérimenté et compétent ou par des personnes de métier ; à l'aide de fixations appropriées à l'état des surfaces sur lesquelles le produit doit être attaché. La sélection des fixations spécifiques doit être effectuée par l'installateur sur la base des exigences de chaque installation individuelle.

Aucune garantie ou responsabilité n'est due par la Société au titre de l'installation de ses produits.

Si le produit AKW n'est pas installé en conformité avec les instructions fournies ou si est effectué des modifications non autorisées sur ce produit, le Client est averti qu'il y aura une incidence sur la sécurité du produit ce qui pourra annuler cette garantie.

9.2 Mise en œuvre de la garantie à vie

Le Client doit en faire la demande par écrit auprès de la Société. Si le défaut n'est pas encore diagnostiqué, il sera demandé au Client la facture d'origine et le retour du matériel à la Société à ses frais avancés. Le produit ainsi retourné sera remplacé et facturé au Client. A l'issue du diagnostic, s'il est confirmé que le défaut est couvert par la garantie à vie, un avoir sera émis au client. A défaut de couverture par la garantie, la facture adressée avec le matériel de remplacement devra être acquittée selon les modalités de règlement définies par les présentes conditions, et les frais de retour de marchandise pris en charge par la Société remboursés.

10. Exonération de responsabilité et force majeure

La responsabilité de la Société ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit du fait du Client (notamment en raison d'une mauvaise installation faite par l'installateur prestataire totalement indépendant de la Société AKW International), soit du fait des

délais liés à la fabrication des produits, soit au fait insurmontable et imprévisible d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

On entend par cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties.

11. Echanges et retours produits

Le Client peut échanger un produit qui ne lui convient sous réserve d'en avoir préalablement informé la Société et d'avoir obtenu son accord selon les modalités suivantes.

La demande de reprise du produit doit être adressée à la Société dans un délai de 30 jours à compter de la livraison.

Les produits doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine. A défaut, ils ne seront pas repris par la Société.

Les frais de retour sont à la charge exclusive du Client.

12. Données personnelles

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d'un droit d'accès de rectification, et sous réserve des dispositions légales applicables à la matière, de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, le Client envoie un email à ism@akw-medicare.com

13. Médiation

Pour toute question ou difficulté rencontrée dans le cadre d'un achat effectué auprès de la Société, le Client peut contacter la société :

- Par email à l'adresse suivante :

compta@akw-medicare.com

- Par courrier à l'adresse suivante : AKW INTERNATIONAL 117 Avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt

En l'absence de solution dans les 21 jours suivant sa demande, le Client peut saisir la Commission Paritaire de la Médiation de la Vente directe : 100 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS - tél : 01.42.15.30.00 - email : info@fvd.fr qui recherchera gratuitement un règlement à l'amiable.

Le Client reconnaît que la Commission Paritaire de la Médiation de la Vente Directe, créée en 1995, présidée par un professeur de droit, et composée de deux représentants d'Association de consommateurs agréées nationalement par le Ministère de l'Economie et de 2 représentants des professionnels de la Vente Directe, a compétence exclusive pour traiter, dans le cadre d'un processus de médiation, les différends nés du présent document et du contrat y afférant qui pourront être ultérieurement signé. Ni le Client ni la Société ne peuvent utiliser un autre système de médiation.

14. Droit applicable

La loi applicable aux présentes conditions générales de vente est la loi française.

15. Clause attributive de compétence

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du Contrat sera tranché par les tribunaux compétents du lieu du siège social de AKW INTERNATIONAL.

16. Ecoparticipation

Les acheteurs et revendeurs successifs du produit sont invités à insérer en pied de leurs factures de vente le montant de l'écocontribution acquittée par le metteur sur le marché du produit et à informer les acheteurs successifs que cette écocontribution, déjà acquittée par le metteur sur le marché, permet la collecte et le traitement gratuit du produit en fin de vie. Les opérateurs qui assurent l'incorporation, la pose ou l'installation des produits concernés dans un ouvrage, sont invités à faire figurer dans leur facture la mention suivante : « Le prix de la prestation et des matériaux intègre la contribution environnementale obligatoire selon l'article L 541-10-1 4° Code de l'Environnement, acquittée par l'entreprise responsable de la mise sur le marché des produits et matériaux. Cette contribution environnementale permet de financer le dispositif de tri, de réutilisation ou de recyclage, conformément aux dispositions des articles R543-288 et suivants du code de l'environnement. Le numéro est FR018926_04PKWL, transmis par Ecoaimon, atteste de la conformité réglementaire de l'entreprise au Code de l'environnement (Art L.451-10-1 4)



AKW INTERNATIONAL S.A.

117, avenue Victor Hugo
F-92100 Boulogne Billancourt
France

29E, rue de la Terre à Briques
B-7522 Marquain
Belgique

Téléphone

0032 (0) 68 33 48 99 (International)
01 74 74 33 85 (France)

Fax

0032 (0) 68 33 16 58

E-mail

ism@akw-medicare.com

Site web

www.akw-medicare.com