



AKW[®]

PANNEAUX NEWSTYLE

AKW vous propose des solutions pour que votre salle de bains soit synonyme de confort, sécurité et indépendance.

www.akw-medicare.com

LA JONCTION INVISIBLE



Garantie
35 ans



Fabriqués
en Irlande



Combustible,
difficilement
inflammable



Norme
gestion durable
des forêts



SABIE

Les + produits côté installateur



Système de clipsage breveté nu lock :
les panneaux s'emboîtent pour
éviter l'installation en bord à bord ou
l'utilisation de profilé en H. Le **rendu est
unifié et l'étanchéité garantie !**



11mm d'épaisseur : idéal en rénovation
afin de **rattraper tous défauts** de votre
mur.




Un angle intérieur en 2 parties pour
faciliter l'installation en niche ou en
cas de murs présentant des défauts
d'aplomb, ou d'équerrage



Possibilité de **coller le panneau
directement** sur le carrelage existant
pour une **installation facile et rapide.**




Hpl (stratifié haute pression) avec
décor en résine phénolique et mélanine,
extrêmement résistant à l'usure et aux uv.



Les + produits côté utilisateurs

« Des coloris tendances avec une
finition mate ou brillante. des
décor^s effet pierre, bois, unis ou
pailletés pour une douche qui me
ressemble ! »

« Pas de joint de carrelage ni de
jonction de panneau ! Le nettoyage est
très facile. un coup d'éponge douce ou
de raclette et le tour est joué ! »




« Les panneaux new style
sont 100% étanches et
résistants à la vapeur
d'eau. AKW m'offre une
garantie de 35 ans ! »



CARBON ELEMENTS

GAMME ÉLÉGANCE





Bois Naturel
570 mm / Réf. 27724CSP
870 mm / Réf. 27723CSP
1200 mm / Réf. 27722CSP



Bois Tropical
570 mm / Réf. 27724TRR
870 mm / Réf. 27723TRR
1200 mm / Réf. 27722TRR




Bois Clair
570 mm / Réf. 27724BIA
870 mm / Réf. 27723BIA
1200 mm / Réf. 27722BIA



Beton Clair
570 mm / Réf. 27724GRC
870 mm / Réf. 27723GRC
1200 mm / Réf. 27722GRC



GAMME HARMONY





FLOCON


GAMME ORIGINS






BÉTON CLAIR

TARIFS



GAMME	DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
Élégance	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	261,27 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	493,58 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	467,13 €
Harmony	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	245,30 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	448,72 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	426,13 €
Origins	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	223,37 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	418,81 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	399,39 €

● Panneaux avec système de clipsage.



1 Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27716

PP.HT. : 25,02 €

Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27733

PP.HT. : 38,31 €

2 Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27737

PP.HT. : 45,71 €

Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27736

PP.HT. : 45,71 €

3 Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27717

PP.HT. : 25,02 €

Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27731

PP.HT. : 31,80 €

4 Profilé en H

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27718

PP.HT. : 18,06 €

Profilé en H

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27732

PP.HT. : 35,11 €

5 Profilé de finition

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27719

PP.HT. : 13,91 €

Profilé de finition

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27730

PP.HT. : 20,57 €

6 Profilé d'étanchéité sur receveur avec capuchons de finition


H : 1850 mm
Blanc

Réf. 27720-1

PP.HT. : 43,68 €


CONSEILS DE POSE

À LA VERTICALE  OU À L'HORIZONTALE 



1

Avant l'installation :
stockez les panne
aux à plat 72h avant
de les poser !




2

**Comment coller
les panneaux ?**



Colle polymère
en zigzag
si surface lisse



Colle polymère
en plots si différence
de niveaux

3

**Où appliquer
le silicone ?**


Dans la gorge
des profilés de finition

et

Entre les panneaux
et le receveur

et



Entre les panneaux
(sur la partie mâle)



4


**Comment couper
les panneaux ?**

Avec une scie circulaire
avec la face de finition
sur le bas




ASTUCES DE CHIFFRAGE

Exemple de configuration
pour une douche en **angle**
de 1400 x 800 mm




- ❶ Panneau de 870mm x1
- ❷ Panneau de 570mm x1
- ❸ Panneau de 1200mm x1
- ❹ Profilé d'angle en 2 parties x1
- ❺ Profilés de finition x2

Exemple de configuration
pour une douche en **niche**
de 1200 x 900 mm



- ❶ Panneaux 1200mm x3
- ❷ Profils de finition x2
- ❸ Angles en 2 parties x2



Découvrez notre
configurateur de panneaux !

Visualisez vos coloris, obtenez
un PDF détaillé avec les
éléments qui correspondent
à votre composition !

Scannez-moi



EXEMPLES DE RÉALISATION






COCA GLACÉ



BOIS CLAIR



MARBRÉ CHOCOLAT



SABLE



AKW®



117, avenue Victor Hugo
F-92100 Boulogne Billancourt - France

29E, rue de la Terre à Briques
B-7522 Marquain - Belgique



INTERNATIONAL
0032 (0) 68 33 48 99

FRANCE
01 74 74 33 85



EMAIL
ism@akw-medicare.com

SITE WEB
www.akw-medicare.com