AKW
L'ART
DE
L'ACCESSIBILITE



12 RAISONS DE CHOISIR

AKW

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE DÉDIÉE





DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LA SALLE DE BAINS

2000



REFERENCES PRODUITS

8 CATÉGORIES DE PRODUITS

Receveurs / Parois de douche / Meuble / Panneaux muraux / Cabines de douche / Sièges de douche / Barres d'appui / Sol / Accessoires / Vasques / Robinetteries





LIVRAISON RAPIDE ET SÛRE







Un partenariat logistique avec un expert en produit

de salle de bains



UNE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE



www.akw-club.fr



UNE COUVERTURE INTERNATIONALE

2USINES



à Douglas et à Middlewich. Maison mère en UK.

Filiale en Belgique. Succursale en France.



DES CLIENTS DANS LE MONDE ENTIER

DES PRODUITS FABRIQUÉS EN EUROPE ET DESIGNÉS EN FRANCE





Plongez au cœur de notre usine



Des produits DESIGNÉS EN FRANCE





LA MAJORITÉ DI NOS PRODUITS ES

GARANTIE



DES CERTIFICATIONS :















UNE MARQUE CONNECTÉE

SHOWROOM INTERACTIF



CHAÎNE YOUTUBE

avec vidéos d'installation

Fiches techniques, notices et brchures EN TÉLÉCHARGEMENT





UN ENGAGEMENT RSE



Certifié ecovadis



Engagé à réduire le plastique et les emballages



Sponsoring des Artistes Sportifs du Cœur



Utilisation de matières recyclées pour nos produits



Un catalogue certifié IMPRIM'VERT, FSC et PEFC



UN SERVICE TECHNIQUE EN LIGNE







DEMANDE de SAV en ligne

Dépannage V [S]0





EXPERT EN ACCESSIBILITÉ



Des gammes dédiées aux établissements de soins



Produits conçus avec des ergothérapeutes



Formations en accessibilité par notre experte diplômée en accessibilité Solène Lohéac



Outils ludiques dédiés aux normes et règles d'accessibilité



UN RÉSEAU DE PARTENAIRES















NOS PAGES CONSEILS:

Comment bien choisir son receveur ? - page 8

Choisir une paroi de douche adaptée pour une petite salle de bains - page 32

New Style : des murs stylés à la hauteur de vos projets - page 68

Positionner vos accessoires facilement où vous souhaitez ! - page 100

Bien choisir sa barre d'appui : un élément clé pour l'accessibilité - page 116

Bien choisir son siège de douche : un confort et une sécurité optimisés - page 144

Un sol vingle pensé pour les installateurs et les utilisateurs - page 158

Comment choisir une vasque adaptée aux personnes à mobilité réduite ? - page 180



RECEVEURS DE DOUCHE

10-15 Onyx Exclusif16-17 Kit de réhausse

18-21 Braddan22-23 Belharra24-27 Pompes28-29 Bondes



PAROIS DE DOUCHE

34-47 Parois Larenco48-53 Parois LevelBest54-65 Parois Access



PANNEAUX MURAUX

70-85 Panneaux New Style86-89 Panneaux Onyx90-95 Panneaux Alvéo

96-97 Panneaux Rénova



ESPACES DE DOUCHE

102-111 Espace de douche Onyx **112-113** Cabine Onyx Care



BARRES D'APPUI

118-125 Onyx 2 126-127 Rugao 128-129 PVC lisses 130-131 PVC éco 132-133 PVC ergo 134-135 Epoxy 136-137 Chromées

138-139 Barres rabattables



SIÈGES DE DOUCHE

146-147 Série Onyx **148-149** Série Rugao **150-151** Série Bama **152-153** Série 2000 **154-155** Série 4000



SOL ET COMPLÉMENTS

160-167 Sol Cosmos

168-171 Accessoires Design

172-176 Accessoires Collectivités177 Accessoires Électriques



VASQUES ET ROBINETTERIES

182-185 Vasques **186-187** Onyx Combo **188-189** Robinetteries





9	Produit Coup de cœur
10-15	Receveurs Onyx Exclusif
16-17	Kit de réhausse Onyx exclusif
18-21	Receveurs Braddan
22-23	Receveurs Belharra
24-27	Pompes d'aspiration
28-29	Bondes

Belharra: Le receveur de douche qui fait la différence, centimètre par centimètre

Dans l'univers de la salle de bain accessible, chaque centimètre compte. Un léger obstacle peut rapidement devenir une barrière infranchissable pour les personnes à mobilité réduite. C'est là que le receveur Belharra fait toute la différence.



UN DESIGN INGÉNIEUX POUR PLUS D'ACCESSIBILITÉ

Le Belharra se distingue par son design innovant et sa bonde semi-encastrée directement intégrée dans le receveur. Cette caractéristique technique n'est pas qu'un détail : elle permet de gagner 3 cm de hauteur par rapport à un receveur classique, notamment lors d'une installation sur pieds.

Ce gain de hauteur, souvent négligé, représente un avantage crucial, en particulier dans les projets de rénovation où les contraintes techniques sont nombreuses. Moins de hauteur signifie moins d'effort pour entrer et sortir de la douche, offrant ainsi un confort d'utilisation optimal pour tous.

POURQUOI CHAQUE CENTIMÈTRE COMPTE?

Pour une personne à mobilité réduite, un simple centimètre peut transformer un geste quotidien en un défi. Le Belharra réduit cette barrière grâce à sa conception intelligente, facilitant ainsi l'accès et renforçant la sécurité dans la salle de bain.

Que ce soit pour les seniors, les personnes en situation de handicap, ou tout simplement pour ceux qui recherchent une salle de bain plus ergonomique, le Belharra répond à ces besoins sans compromis sur le style.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE : LE COMPROMIS IDÉAL

Au-delà de son aspect fonctionnel, le receveur Belharra offre un design épuré et élégant qui s'intègre parfaitement dans les salles de bain modernes. Son profil bas et sa finition soignée apportent une touche contemporaine, tout en optimisant l'espace disponible.

Son nom, Belharra, fait écho à la célèbre vague prisée des surfeurs, symbole de puissance et d'élégance. Cette référence se reflète dans le design de son évacuation, inspirée par le mouvement fluide et naturel de l'eau, apportant ainsi une touche d'originalité et de dynamisme à votre salle de bain.

Facile à installer, même en rénovation, il permet d'allier praticité et esthétique pour un résultat à la fois fonctionnel et harmonieux.

CHOISIR BELHARRA, C'EST CHOISIR L'EXCELLENCE

Opter pour le receveur Belharra, c'est faire le choix d'une salle de bain accessible, sécurisée et design. Fabriqué avec soin dans notre usine sur l'île de Man, il incarne un savoir-faire de haute qualité allié à une conception innovante. Car après tout, le bon receveur de douche est celui qui sait s'adapter à vos besoins, vos goûts et aux contraintes de votre espace.

Ne laissez pas un simple centimètre devenir un obstacle. Faites le choix de la performance et du confort avec Belharra.



les + côté Pro



- × Un receveur poids plume (entre 9 et 27 kg pour la plus grande taille) qui permet de l'installer facilement en étage.
- × <u>Pecoupable en longueur et largeur.</u> idéal lorsqu'il y a un pilier ou un obstacle à proximité.
- x Unformat 2m x Im pour des douches XXL mais aussi pour ne stocker qu'un receveur et le couper à dimension sur chantier.



X Un kit de réhausse facile et rapide à mettre en œuvre.

- x Une solution idéale sur chape (avec colle carrelage flex) mais aussi sur un plancher bois.
- x <u>Pésiste aux chocs grâce</u> à sa conception en SMC.






Produit Coup Coup

Peceveur Onyx Exclusif



« Un choix de coloris. et la possibilité de l'assortir avec mes accessoires ()nyx »





« Une charge maximale et une résistance importante (250 kg) très utile quand on est en fauteuil roulant » «Une hauteur de seulement 26 mm!»

« Un receveur anti-dérapant (PN24) avec un effet pierre trèstendance!»













DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
800 x 800 mm	9,4 kg	12820WH	12820BK	308,03 €
900 x 900 mm	11,6 kg	12821WH	12821BK	318,66 €
1000 x 700 mm	12,1 kg	12822WH	-	323,97 €
1000 x 800 mm	11,9 kg	12823WH	12823BK	329,28 €
1200 x 700 mm	12,9 kg	12824WH	-	371,76 €
1200 x 800 mm	14,7 kg	12825WH	12825BK	382,39 €
1200 x 900 mm	16 kg	12826WH	12826BK	403,64 €
1400 x 700 mm	15,9 kg	12827WH	-	414,25 €
1400 x 800 mm	15,4 kg	12828WH	12828BK	424,87 €
1400 x 900 mm	18,5 kg	12829WH	12829BK	456,74 €
1600 x 700 mm	18,5 kg	12830WH	-	452,95 €
1600 x 800 mm	20,3 kg	12831WH	12831BK	467,37 €
1600 x 900 mm	20,7 kg	12832WH	12832BK	499,22 €
1700 x 700 mm	18,9 kg	12833WH	-	491,37 €
1700 x 800 mm	20,6 kg	12834WH	12834BK	504,54 €
1700 x 900 mm	23,1 kg	12835WH	12835BK	509,86 €
1800 x 800 mm	21,8 kg	12836WH	12836BK	520,46 €
1800 x 900 mm	23,4 kg	12837WH	12837BK	541,71 €
2000 x 1000 mm *	27 kg	12838WH	-	637,30 €



^{*} Bonde centrée avec cache bonde inox











1 Rampe droite

L 1200 mm x 110 mm x H 26 mm

Réf. 12844

PP.HT. : 52,50 €

2 Pièce d'angle pour rampe

L 110 mm x P 110 mm x H 26 mm

Réf. 12843

PP.HT. : 12,60 €

3 Cache bonde en inox

120 mm x 120 mm x 5,5 mm

Réf. 21-016-207

PP.HT. : 97,02 €

4 Profilé de support carrelage

Pour receveur 1200x900 mm à placer côté mur

Réf. 11979

PP.HT.: 56,18 €





Matériaux	SMC	Hauteur	26 mm
Coloris	Blanc RAL9003 / Noir RAL7021	Evacuation	Centre petit côté - diamètre 90 mm
Charge maximale	250 kg	Cache bonde	SMC de série ou acier inoxydable en option
Poids	Ultra léger 14,3 kg/m²	Bonde	Non incluse
Antidérapant	PN24 dans la masse avec effet pierre	Pompe	Compatible avec : pompe d'aspiration M17
Recoupable	Oui, jusqu'à 15 cm au bord de la bonde	Garantie	À vie





DESCRIPTION	RÉF.	PP.HT.
Pack de 3 pieds incluant une rondelle de fixation au receveur	12840	30,45 €
Tablier blanc + kit de fixation	12841WH	103,95 €

TAILLE DU RECEVEUR	800 mm - 1000 mm	1200 mm - 1400 mm	1600 mm - 1800 mm	2000 mm
NOMBRE DE PIEDS REQUIS	9 (3 packs de 3)	12 (4 packs de 3)	15 (5 packs de 3)	18 (6 packs de 3)





PIEDS:		IABLIER:	
Matériau	Polypropylène	Matériau	SMC
Hauteur	Réglable de 74 à 124 mm	Coloris	Blanc
Fixation	Chaque kit de pieds comprend une rondelle de fixation au receveur	Dimensions	H 124 x L 2000 mm recoupable en hauteur et longueur
Garantie	À vie	Garantie	À vie







SANS POMPE

AVEC POMPE

DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.	RÉF.	PP.HT.
800 x 800 mm	11,45 kg	16522JB	663,55 €	16523PK	1684,32€
820 x 820 mm	11,65 kg	16470JB	675,93 €	16471PK	1 699,01 €
900 x 900 mm	14,30 kg	16472JB	688,64 €	16473PK	1713,94 €
1000 x 700 mm	11,85 kg	16000JB	701,39 €	16083PK	1 729,18 €
1000 x 800 mm	13,20 kg	16528JB	703,80 €	16529PK	1736,51€
1000 x 1000 mm	16,70 kg	16071JB	714,53 €	16168PK	1744,83 €
1200 x 650 mm	13,70 kg	16360JB	722,59 €	16361PK	1760,62 €
1200 x 700 mm	16,40 kg	16006JB •	727,91 €	16090PK	1776,82€
1200 x 760 mm	15,65 kg	16012JB	741,56 €	16175PK	1793,27€
1200 x 820 mm	21,70 kg	16045JB •	747,54 €	16135PK	1 810,14 €
1200 x 900 mm	17,50 kg	16520JB	755,45 €	16521PK	1827,30 €
1300 x 700 mm	20,70 kg	16013JB •	769,66 €	16100PK	1844,80 €
1300 x 820 mm	17,70 kg	16050JB	784,15 €	16141PK	1862,70 €
1400 x 900 mm	20,40 kg	16063JB	813,99 €	16082PK	1 899,51 €
1420 x 700 mm	20,70 kg	16022JB •	798,98 €	16109PK	1880,87€
1420 x 820 mm	19,15 kg	16058JB	813,99 €	16150PK	1 899,51 €
1500 x 700 mm	17,90 kg	16495JB	829,40 €	16496PK	1 918,44 €
1700 x 700 mm	23,70 kg	16028JB •	845,06 €	16121PK	1 937,78 €
1800 x 700 mm	24,70 kg	16039JB • ■	861,07 €	16129PK ■	1 957,49 €
1800 x 820 mm	25,40 kg	16065JB	877,36 €	16161PK ■	1 977,63 €
1800 x 900 mm	27,70 kg	16099JB	877,36 €	16120PK ■	1 977,63 €

Construction en SMCRecoupable

Un receveur accessible sans décaissement grâce au kit avec pompe!

Une étanchéité optimale grâce à son ressaut et sa plage plate



Infos sur la pompe voir page 26



1 Rampe d'angle 40 mm (pour receveur 900x900 mm)

L 1045 x 1045 mm x I 145 mm x H 40 mm

Réf. 25003

PP.HT. : 111,35 €

Rampe d'angle 20 mm (pour receveur 900x900 mm)

L 1045 x 1045 mm x I 74 mm x H 20 mm (pour receveur semi encastré)

Réf. 25001

PP.HT.: 111,35 €

2 Rampe droite 40 mm

L 1800 mm x l 145 mm x H 40 mm

Réf. 25002

PP.HT. : 111,35 €

Rampe droite 20 mm

L 1800 mm x l 74 mm x H 20 mm (pour receveur semi encastré)

Réf. 25000

PP.HT. : 111,35 €

3 Rampe sur mesure 40 mm

L Jusqu'à 1800 mm x l 145 mm x H 40 mm

Envoyer un schéma lors de la commande

Réf. 25012

PP.HT. : 144,81 €

Rampe sur mesure 20 mm

L Jusqu'à 1800 mm x l 74 mm x H 20 mm (pour receveur semi encastré) Envoyer un schéma lors de la commande

Réf. 25012

PP.HT. : 144,81 €



Matériaux	SMC ou GRP selon les dimensions (cf. tableau)	Hauteur	40 mm
Coloris	Blanc RAL9016	Evacuation	Excentrée dia. 50 mm
Charge maximale	250 kg	Cache bonde	Inclu uniquement dans la version avec pompe
Poids	16,7 kg/m² en GRP - 19,6 kg/m² en SMC	Bonde	Incluse (JamesBonde réf. 25412)
Antidérapant	PN18 dans la masse	Pompe	Compatible avec : pompe d'aspiration M11
Recoupable	Sur certaines (dimensions cf. tableau)	Garantie	À vie





DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
800 x 800 mm	12,65 kg	17400W	682,50 €
900 x 900 mm	14,15 kg	17401W	693,00 €
1000 x 800 mm	15,65 kg	17402W	703,50 €
1000 x 900 mm	17,15 kg	17403W	714,00 €
1200 x 800 mm	17,65 kg	17404W	724,50 €
1200 x 900 mm	19,15 kg	17405W	735,00 €
1400 x 800 mm	20,15 kg	17406W	745,50 €
1400 x 900 mm	22,15 kg	17407W	756,00 €
1800 x 800 mm	27,15 kg	17408W	766,50 €
1800 x 900 mm	30,15 kg	17409W	777,00 €
2000 x 1000 mm	34,65 kg	17410W	945,00 €



En plus d'une installation simple. son évacuation semi encastrée fait de lui le receveur gravitaire le plus bas du marché!





Matériaux	GRP renforcé de bois et de métal	Hauteur	40 mm
Coloris	Blanc RAL9003 effet pierre	Evacuation	Excentrée diamètre 90 mm
Charge maximale	250 kg	Cache bonde	ABS chromé et logoté Akw
Poids	18 kg/m²	Bonde	Incluse, bonde à clapet
Antidérapant	PN18 dans la masse	Pompe	Compatible avec : pompe d'aspiration M17
Recoupable	Non	Garantie	À vie







1 Pompe M11

2 Pompe M17

H 320 x L 250 x P 170 mm

H 320 x L 250 x P 170 mm


Réf. 25471EU

Réf. 25451EU

PP.HT.: 905,68 €

PP.HT.: 947,84 €

RACCORDS DE CONNECTION SUPPLÉMENTAIR	ES	M11	M17	RÉF.	PP.HT.
15 mm Coupleur Push Fit x 10	60	V	Χ	30056	28,95€
15 mm Raccord à 90° Push Fit x 10	00	V	Χ	30057	43,28 €
22 mm - 15 mm Réducteur M/F Push Fit x 10	W.	V	V	30059	43,28 €
15 mm Bouchon Push Fit x 5	6	V	Χ	30061	19,49 €
Couronne Push Fit de 25m/15 mm		V	Х	30062	74,52 €
22 mm Coupleur Push Fit x 5		Χ	V	30063	24,77 €
22 mm Raccord à 90° Push Fit x 5	00	Χ	V	30064	27,51€
22 mm Bouchon Push Fit x 5	6	Χ	V	30067	28,09 €
Couronne Push Fit de 25m/22 mm		Χ	V	30068	149,03 €
15 mm Clip Push Fit x 5	7	V	V	01-019-025X5	2,29 €
22 mm Clip Push Fit x 5	7	Χ	V	01-019-026X5	2,29 €
22 mm - 15 mm Réducteur F/F Push Fit x 5	W)	V	V	30136	19,49 €
Trappe d'accès 523x523 mm	\(\)	V	V	30200	28,67 €
Interrupteur pour déclancher la pompe à distance	Ò	V	V	25488	25,27 €



- Les capteurs positionnés sur l'eau chaude et l'eau froide déclenchent la mise en route de la pompe à l'ouverture de la robinetterie
- La pompe aspire l'eau du receveur de douche
- 3 La pompe rejette cette eau dans les eaux usées

- A Capteurs de débit en zone accessible
- B Arrivée en 230V
- C Transfo intégré
- D Aspiration en 22 mm
- E Refoulement en 22 mm





POMPE M11		POMPE M17	
Débit max	11 litres / min	Débit max	17 litres / min
Sens d'aspiration	Réversible	Sens d'aspiration	Réversible
Entrée	1/2 mâle ø15	Entrée	3/4 mâle ø22
Sortie	3/4 mâle ø22	Sortie	3/4 mâle ø22
Protection	IP45	Protection	IP45
Garantie	5 ans	Garantie	5 ans





BONDE	COMPATIBILITÉ RECEVEUR	GRAVITAIRE OU POMPE	DIAMÈTRE	DÉBIT	HAUTEUR HORS TOUT	AUTRE	RÉF.	PP.HT.
	Onyx exclusif	Gravitaire	Ø 90 mm	30 L/min	88 mm	Filtre avec membrane	25696	53,10 €
	Onyx exclusif	Pompe M17	Ø 90 mm	-	53 mm	Filtre intégré	25695	53,10 €
	Onyx exclusif sur kit de rehausse	Gravitaire	Ø 90 mm	30 L/min	129 mm	Bonde pour kit de réhausse	25694	53,10 €
	Braddan	Gravitaire	Ø 50 mm	hor. 30L/min ver. 44L/min	83 / 123 mm	Coude orientable 360°	25412	45,40 €
	Braddan	Pompe M11 et M17 avec une sortie 22 mm	Ø 50 mm	-	56 mm	-	25405	12,68 €
	Tous les receveurs en Ø 90 mm	Gravitaire	Ø 90 mm	27L/min	48 mm sous le receveur	Filtre avec membrane	25492	54,71 €
	Tous les receveurs en Ø 90 mm	Pompe M11 et M17 avec une sortie 22 mm	Ø 90 mm	-	66 mm	-	25406	30,52 €









33	Produit Coup de cœur
42-43	Parois Larenco en accès d'angle
44-45	Parois Larenco angle avec retour fixe
46-47	Parois Larenco en niche
53	Parois LevelBest
61	Parois Access en angle
62	Parois Access en niche
64-65	Parois Access sur mesure

Choisir une paroi de douche adaptée pour une petite salle de bains.

Aménager une salle de bains où l'espace est limité peut relever du défi, surtout lorsque des équipements comme le lavabo ou les toilettes réduisent la liberté de mouvement. Le choix d'une paroi de douche joue un rôle clé pour garantir accessibilité et confort, notamment pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

PRIORITÉ À LA LARGEUR DE PASSAGE ET AU FAIBLE ENCOMBREMENT

Dans une petite salle de bains, chaque centimètre compte. Opter pour une paroi de douche offrant un passage large et dégagé est essentiel, notamment pour permettre l'entrée d'une personne avec un fauteuil ou un déambulateur.

Deux solutions se distinguent :

• Les portes saloon : Composées de deux volets pivotants, elles s'ouvrent à la fois vers l'intérieur et l'extérieur. Ce système minimaliste réduit l'encombrement tout en facilitant le passage. Lorsque les volets sont ouverts, ils n'empiètent pas sur l'espace déjà restreint. De plus, leur manipulation est intuitive, un atout pour les seniors ou les personnes avec une préhension limitée.





 La paroi coulissante à 3 vantaux : Idéale pour optimiser les espaces restreints, ce modèle permet de concentrer les panneaux sur une portion de la douche lorsqu'ils sont repliés. Ce système coulissant garantit un passage large tout en évitant d'interférer avec les équipements adjacents.

UN CHOIX ALLIANT PRATICITÉ ET DESIGN

Les solutions comme les portes saloon et les parois coulissantes sont conçues pour s'intégrer harmonieusement dans une salle de bains moderne, tout en répondant aux contraintes d'accessibilité. Le matériau utilisé, comme le verre traité anticalcaire, facilite l'entretien et conserve un aspect soigné durablement

Opter pour une paroi de douche adaptée. c'est allier ergonomie. sécurité. et style. même dans les espaces les plus réduits.




Paroi Larenco Duo

«Très facile à nettoyer avec sa surface Stay clear»



« Une longue poignée ergonomique accessible debout ou en fauteuil »

« Un accès sans seuil avec une ouverture facilitée grâce à ses charnières à relèvement»







SUNBURN 16-1429 TCX

les + côté Pro

- ∨ Une paroi compatible
 sol souple grâce
 à sa pièce d'angle
 recoupable!
- × Paroi gauche ou droite une seule référence!



الزائر_

Paroi sans seuil!









Gain de place à l'ouverture des portes!



COULISSANTE 3 VANTAUX



Un passage utile optimisé grâce à ses 3 volets coulissants!





PAROIS LARENCO

Caractéristiques





Larenco Classique	Porte battante réversible	H : 1900 mm
Larenco Saloon	Porte battante réversible type saloon	H : 1900 mm
Larenco Duo Care	Porte battante réversible	H : 900 mm
Larenco Duo	Porte battante réversible avec ouverture mi-hauteur	H : 1900 mm
Larenco Pivotante pliante	Porte pivotante pliante type accordéon	H : 1900 mm
Larenco Pivotante pliante Mi-hauteur	Porte pivotante pliante type accordéon	H : 900 mm
Larenco Moveo	Coulissante 3 vantaux réversible	H : 2000 mm

Accès	Sans seuil sauf paroi Moveo	Comp. sol souple	Oui, adapatateur fourni
Profilés	Alluminium chromé brillant	Charnière	À relèvement
Verre	Securit 6 mm transparent	Fermeture	Magnétique
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA) CSA B45 (canada)
Barre de stab.	Incluse 1400 mm recoupable et orientable	Garantie	À vie

TRUC ET ASTUCE! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé 10-010-564 x 1 également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.







1 Support plafond

H: 1000 mm Réf. 10-010-772 PP.HT.: 47,39 €

2 Support plafond long

H: 2000 mm Réf. 14-010-167 PP.HT.: 72,84 €

3 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)

Réf. 26708

PP.HT.: 86,09 €

Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)

Réf. 26709

PP.HT.: 107,18 €









Commander 2 références de porte pour créer votre angle.



page 34 **PORTE LARENCO CLASSIQUE** PP.HT. **HAUTEUR PASSAGE UTILE** COMPENSATION RÉF. 800 mm 1900 mm 672 mm 774 ~ 787 mm 26721 582,95 € 900 mm 1900 mm 772 mm 874 ~ 887 mm 26722 591,17 € 1000 mm 1900 mm 872 mm 974 ~ 987 mm 26723 599,37€



PORTE LARENCO DUO					🏿 page 36
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26710	871,07 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26711	891,37 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26712	913,33 €



PORTE LARENCO DUO CARE					🏿 page 37	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.	
800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26724	524,32 €	
900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26725	541,22 €	
1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26726	558,17 €	



PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE					page 38
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26731	876,32 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26732	900,02€
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26733	923,69 €



PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR					page 39
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26734	676,57 €
900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26735	693,47 €
1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26736	710,39 €
1200 mm	900 mm	1072 mm	1174 ~ 1187 mm	26739	727,29 €

ANGLE AVEC FIXE





Commander Iréférence de porte et Iréférence de retour fixe pour créer votre angle



PORTE LARENCO CLASSIQUE					page 34
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26721	582,95 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26722	591,17 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26723	599 37 €




PORTE LARENCO DUO					⊚ page 36
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26710	871,07 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26711	891,37 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26712	913,33 €



PORTE LARE	PORTE LARENCO DUO CARE				
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26724	524,32 €
900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26725	541,22 €
1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26726	558,17 €



				page 38
UTEUR P	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
0 mm 6	572 mm	774 ~ 787 mm	26731	876,32 €
0 mm 7	72 mm	874 ~ 887 mm	26732	900,02€
0 mm 8	372 mm	974 ~ 987 mm	26733	923,69 €
	0 mm 6	0 mm 672 mm 0 mm 772 mm	O mm 672 mm 774 ~ 787 mm O mm 772 mm 874 ~ 887 mm	O mm 672 mm 774 ~ 787 mm 26731 O mm 772 mm 874 ~ 887 mm 26732



PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR					🌀 page 39	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.	
800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26734	676,57 €	
900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26735	693,47€	
1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26736	710,39 €	
1200 mm	900 mm	1072 mm	1174 ~ 1187 mm	26739	727,29 €	



PORTE LARENCO MOVEO COULISSANTE



LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
1000 mm	2000 mm	467 ~ 507 mm	960 ~ 1040 mm	27252	514,47 €
1200 mm	2000 mm	600 ~ 640 mm	1160 ~ 1240 mm	27253	538,95€
1400 mm	2000 mm	733 ~ 773 mm	1360 ~ 1440 mm	27254	587,98 €
1600 mm	2000 mm	867 ~ 907 mm	1560 ~ 1640 mm	27255	612,48 €
1700 mm	2000 mm	933 ~ 973 mm	1660 ~ 1740 mm	27256	636,96 €



RETOUR FIXE LARENCO MOVEO

LARGEUR	HAUTEUR	RÉF.	PP.HT.
700 mm	2000 mm	27257	232,74 €
800 mm	2000 mm	27258	244,99 €
900 mm	2000 mm	27259	269,47 €



RETOUR FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	443,37 €
800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	520,42 €
900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	526,13 €
1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	533,45 €




SEGMENT FIXE (à placer entre la porte et un retour fixe) Non compatible avec la paroi Moveo

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	400 ~ 420 mm	26729	402,31€









1 Support plafond

H:1000 mm Réf. 10-010-772 PP.HT.: 47,39 €

2 Support plafond long

H: 2000 mm Réf. 14-010-167

PP.HT. : 72,84 €

3 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)

Réf. 26708

PP.HT.: 86,09 €

4 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)

Réf. 26709

PP.HT. : 107,18 €





Caractéristiques Q page 42

Commander Iréférence de porte pour créer votre niche. ajouter I segment fixe pour une plus grande longueur



PORTE LARENCO CLASSIQUE

PORTE LARI	PORTE LARENCO CLASSIQUE			page 34	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26781	649,49 €
900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26782	657,68 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26783	665,91€



PORTE LARENCO SALOON

PORTE LARI	PORTE LARENCO SALOON			page 35	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	786 ~ 812 mm	26654	801,97 €
900 mm	1900 mm	772 mm	886 ~ 912 mm	26655	823,63 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	986 ~ 1012 mm	26656	845,30 €



PORTE LARENCO DUO

PORTE LARENCO DUO				page 36	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26784	937,62 €
900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26785	957,89 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26786	979,86 €



PORTE LARENCO DUO CARE

PORTE LARI	PORTE LARENCO DUO CARE			page 37	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26790	645,53 €
900 mm	900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26791	662,45 €
1000 mm	900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26792	679,40 €



PORTE LAR	PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE			page 38	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26787	942,86 €
900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26788	966,54 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26789	990,22 €



PORTE LARI	PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR			page 39	
LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	783 ~ 810 mm	26793	797,75 €
900 mm	900 mm	772 mm	883 ~ 910 mm	26794	814,66 €
1000 mm	900 mm	872 mm	983 ~ 1010 mm	26795	831,58 €
1200 mm	900 mm	1072 mm	1183 ~ 1210 mm	26796	848,53 €



PORTE LARENCO MOVEO COULISSANTE



LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
1000 mm	2000 mm	467 ~ 507 mm	960 ~ 1040 mm	27252	514,47 €
1200 mm	2000 mm	600 ~ 640 mm	1160 ~ 1240 mm	27253	538,95€
1400 mm	2000 mm	733 ~ 773 mm	1360 ~ 1440 mm	27254	587,98 €
1600 mm	2000 mm	867 ~ 907 mm	1560 ~ 1640 mm	27255	612,48 €
1700 mm	2000 mm	933 ~ 973 mm	1660 ~ 1740 mm	27256	636,96 €



SEGMENT FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm orientable à 180°)


LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION A*	COMPENSATION B*	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	402,31€
500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	505,04 €
600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	512,05 €
700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	520,55 €
800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	597,61€
900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	603,31€
1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	610,62 €











1 Support plafond

H:1000 mm Réf. 10-010-772 PP.HT.: 47,39 €

2 Support plafond long

H: 2000 mm Réf. 14-010-167

PP.HT.: 72,84 €

3 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)

Réf. 26708

PP.HT.: 86,09 €

4 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)

Réf. 26709

PP.HT. : 107,18 €



SEGMENT & Du noir mat pour un style contemporain!







configurations de douche!



HIRONÉE SEGMENT



PAROIS LEVELBEST

Caractéristiques





Levelbest chromée fixe	Profilé aluminum chromé brillant
Levelbest chromée fixe avec segment pivotant	Profilé aluminum chromé brillant
Levelbest black fixe	Profilé aluminum noir mat
Levelbest black fixe avec segment pivotant	Profilé aluminum noir mat

Hauteur	1900 mm	Barre de stab. Incluse 1400 mm recoupable et orientab	
Verre	Securit 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA) CSA B45 (canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie



PAROI LEVELBEST CHROMÉE FIXE





LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	700 ~ 718 mm	LB00215	426,27 €
800 mm	1900 mm	800 ~ 818 mm	LB00216	440,70 €
900 mm	1900 mm	900 ~ 918 mm	LB00217	462,40 €
1000 mm	1900 mm	1000 ~ 1018 mm	LB00218	491,30 €



PAROI LEVELBEST CHROMÉE FIXE + SEGMENT PIVOTANT




LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm + 400 mm	1900 mm	780 ~ 798 mm	27018	464,35 €
1000 mm + 400 mm	1900 mm	980 ~ 998 mm	27017	529,84 €



PAROI LEVELBEST BLACK FIXE

page 49

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	800 ~ 818 mm	LB00216BK	484,01€
900 mm	1900 mm	900 ~ 918 mm	LB00217BK	505,04€
1000 mm	1900 mm	1000 ~ 1018 mm	LB00218BK	533,10 €



PAROI LEVELBEST BLACK FIXE + SEGMENT PIVOTANT

page 48

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm + 400 mm	1900 mm	780 ~ 798 mm	27018BK	547,12 €
900 mm + 400 mm	1900 mm	880 ~ 898 mm	27031BK	561,15 €
1000 mm + 400 mm	1900 mm	980 ~ 998 mm	27017BK	603,24 €











PAROIS ACCESS

Caractéristiques





Option E	Portes pivotantes pliantes en angle	Hauteur : 750 ou 900 mm
Option SE	Portes battantes coulissantes en angle	Hauteur : 750 mm
Option HF	Paroi pleine haueur fixe	Hauteur : 1880 mm
Option M	Portes battantes en niche	Hauteur : 750 ou 900 mm
Option N	Portes pivotantes pliantes en niche	Hauteur : 750 ou 900 mm
Option TT	Paroi fixe et deux portes battantes en niche	Hauteur : 750 ou 900 mm

Hauteur Profilés	750, 900 ou 1880 mm	Rideau et rail	Ergonomique Inclus. Polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
Drofilós	Aluminium blanc de série ou silver		glissière en L blanc à dimension du receveui
FIUITIES	/ Harring Harris and Serie ou Silver	glissière en L blanc à dim	
Vitrage	Polycarbonate goutte d'eau de série	Installation sol souple	Ajouter la réf. 07-002-450 (livrée par 2)
Charnière	Relevable	Attention	Côtes pour installation sur receveur
Fermeture	Magnétique	Sur mesure	Nous contacter voir page 64
Compensation	Plus ou moins 15 mm de chaque côté	Garantie	À vie


Coffee

Des parois ultra rigides grâce à leur matière polycarbonate!

livrées avec un rideau en polyester lesté qui ne colle pas à la peau!

DOUCHE EN NICHE





OPTION M : PORTE BATTANTE

r d	page	55
	L P .	

LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
800 mm	92109N	92104N	966,23 €
900 mm	92105N	92100N	975,94 €
1000 mm	92106N	92101N	980,82€
1200 mm	92107N	92102N	985,72 €
1300 mm	92108N	92103N	990,65€



OPTION N : PORTE PIVOTANTE PLIANTE



OPTION N : PORTE PIVOTANTE PLIANTE			page 57
LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
1200 mm	92118N	92110N	920,24 €
1300 mm	92119N	92111N	938,64 €
1400 mm	92120N	92112N	938,64 €
1420 mm	92121N	92113N	957,61 €
1500 mm	92122N	92114N	976,53 €
1600 mm	92321N	92322N	986,43 €
1700 mm	92124N	92117N	1 016,02 €



Version droite

Version gauche





OPTION TT: PAROI FIXE + DEUX PORTES BATTANTES

	page	56
--	------	----

LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
1500 à 1800 mm	92128L/R	92127L/R	935,09 €


Le panneau fixe est recoupable par vos soins pour ajuster la largeur de 1500 à 1800 mm.

Il est conseillé d'installer cette paroi avec le renfort de fixation mural ou plafond.


Support plafond blanc	Support plafond silver Ref. 24212S	Support mural blanc	Support mural silver
Ref. 24212		Ref. 24211	Ref. 24211S
PPHT : 191,97 €	PPHT : 191,97 €	PPHT : 191,97 €	PPHT : 191,97 €

DOUCHE EN ANGLE






Version gauche



Version droite



OPTION E : PORTE PIVOTANTE PLIANTE			page 54
LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
800 x 800 mm	92042N	92041N	950,61 €
820 x 820 mm	92044N	92043N	955,52 €
900 x 900 mm	92046N	92045N	960,12 €
1000 x 700 mm	92049L/R	92047L/R	964,95 €
1000 x 800 mm	92320L/R	92319L/R	994,22 €
1000 x 1000 mm	92050N	92048N	969,80 €
1135 x 770 mm ●	92052L/R	92051L/R	994,76 €
1200 x 700 mm	92057L/R	92053L/R	979,47 €
1200 x 760 mm	92217L/R	92216L/R	979,47 €
1200 x 800 mm ●	92391L/R	92401L/R	965,25 €
1200 x 900 mm	92060L/R	92056L/R	1 004,22 €
1200 x 1200 mm	92059N	92055N	1 014,85 €
1300 x 700 mm	92063L/R	92061L/R	1 009,29 €
1300 x 820 mm	92064L/R	92062L/R	1 014,25 €
1400 x 900 mm ●	92066L/R	92065L/R	1 045,67 €





OPTION HF: PAROI PLEINE HAUTEUR FIX	OPTION	ON HF : PA	ROI PLEINE	HAUTEUR	FIXE
--	--------	------------	------------	----------------	------

LARGEUR PERCHE COMPRISE (H: 1880 MM)	RÉF.	PP.HT.
600 mm	92079N	940,04 €
700 mm	92080N	945,78 €
800 mm	92081N	951,50 €
900 mm	92082N	957,23 €
1000 mm	92083N	962,97 €

Il est conseillé d'installer cette paroi avec le renfort de fixation mural ou plafond.

• Compatible sol souple. Pour plus de dimension compatible, nous consulter.

Support plafond blanc	Support plafond silver	Support mural blanc	Support mural silver
Ref. 24212	Ref. 24212S	Ref. 24211	Ref. 24211S
PPHT : 191,97 €	PPHT : 191,97 €	PPHT : 191,97 €	PPHT : 191,97 €

page 58









BARRES DE RIDEAU DE DOUCHE

Rails en aluminium recoup	oables, crochets, fixation mura	le et tendeur plafond inclus	•
DESCRIPTION	DIMENSIONS	RÉF.	PP.HT.
D 11 1 11	1900 mm	24018 🔾	114,98 €
Rail droit	1900 mm	24018G	114,98 €
	1000 x 1000 mm	24043 🔾	143,63 €
	1000 x 1000 mm	24043G	143,63 €
	1500 x 1200 mm	24126 🔾	143,63 €
Rail en L (tendeur inclus)	1500 x 1200 mm	24126G	143,63 €
,	1800 x 820 mm	24039	143,63 €
	1800 x 820 mm	24039G	143,63 €
	1800 x 820 mm (Silver)	24039-S	143,63 €
To a decreate for a d		drop.rod	9,83 €
Tendeur plafond	600 mm	07-002-543	9,99€
Kit d'accroche pour rail	-	acrs1.kit	23,17 €

RIDEAUX DE DOUCHE LESTÉS EN POLYESTER

Les hauteurs des rideaux peuvent être sélectionnées dans le tableau ci-dessous et commandées séparément. Matériaux des rideaux : 100% polyester tissé, lestés, crochets et glissières inclus.

LARGEUR	HAUTEUR	RÉF.	PP.HT.
900 mm	2000 mm	24074	21,26 €
1800 mm	1400 mm	24075	25,71 €
1800 mm	1800 mm	24076	31,86 €
1800 mm	1900 mm	24077	31,71 €
1800 mm	2000 mm	24078	34,37 €
1800 mm	2100 mm	24079	34,64 €
1800 mm	2400 mm	24080	39,08 €
2135 mm	2135 mm	24073	51,25 €

1 Clips mural pour rideau

H 2000 mm

Réf. 30084

PP.HT. : 28,36 €

2 Profilés de compensation pour sol standard +/- 50 mm (pour sol souple nous consulter)

H:750 mm Réf. 24130

PP.HT.: 106,29 €

H: 900 mm


PP.HT. : 106,29 €

H:1870 mm Réf. 24136

PP.HT.: 106,29 €

PAROIACCESS SUR MESURE MODÈLE DESCRIPTION RÉF.

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF.	PP.HT.
MM1	1 panneau mi-hauteur	91160	827,04 €
MM1F	1 panneau pleine hauteur	91161	968,08 €
MM2	2 panneaux mi-hauteur	91162	1 016,46 €
MM2F	2 panneaux pleine hauteur (et mi-hauteur)	91163	1 067,29 €
MM3	3 panneaux mi-hauteur	91164	1 159,70 €
MM3F	3 panneaux pleine hauteur (et mi-hauteur)	91165	1 225,60 €
MM4	4 panneaux mi-hauteur et/ou pleine hauteur	91166	1 286,90 €
MM5	5 panneaux mi-hauteur et/ou pleine hauteur	91167	1 407,87 €



Formulaire de demande*



Scannez et envoyez ce formulaire à : commandes@akw-medicare.com

Donnees personnelles	Schema indispensable pour la commande
Nom de la société :	
Adresse :	_
Email:	_
<u>Tél.</u> :	-
Contact:	-
Votre paroi	
La paroi sera installée sur un receveur AKW ?	
Oui ONon	_
Si oui, quel type de receveur :	_
La paroi sera-t-elle installée sur sol O Souple O Standard	
Type de paroi :	
O Pivotante O Pivotante pliante O Fixe O Coulissante (H: 750mm max)	
Hauteur de la paroi (mm) : ○ 750 ○ 900 ○ 1870	_
Longueur de la paroi (Minimum 30cm par panneau) (mm) :	
Configuration : O Niche O Angle Largeur (mm) :	
Version: O Gauche O Droite	
Finitions : O Vitrage goutte d'eau O Vitrage transparent O Profilés blancs O Profilés silver	. N
La paroi est-elle fixée sous un rebord de fenêtre ?	Notes:
○ Oui ○ Non	
Si oui, confirmer la hauteur du rebord (mm) :	
Accessoires inclus	
Rail de rideau : O Droit O En L O En U Taille (mm) :	
Rideau de douche (hauteur mm) :	
○ 1400 ○ 1800 (standard) ○ 1900 ○ 2000 ○ 2100 ○ 2135 ○ 2400 Nombre :	
Installation sol souple : Oui Ono	Signature:
Support/Extension: O Plafond O Mural O Non	

*Sous réserve de faisabilité

Date:/...../



90-95 Panneaux Alvéo 96-97 Panneaux Rénova



New Style : des murs stylés à la hauteur de vos projets



Les panneaux muraux New Style, avec leur système de clipsage intuitif, offrent une solution moderne et élégante pour habiller les murs de salle de bains. Leur finition bois sans joint visible assure une esthétique uniforme tout en étant facile à entretenir.

Avec sa hauteur de 2,40 m, ces panneaux conviennent parfaitement à la majorité des installations. Mais que faire si vous voulez atteindre 2,50 m de hauteur?

ASTUCE POUR PROLONGER LA HAUTEUR

Il est possible d'assembler les panneaux horizontalement, garantissant un rendu harmonieux et continu. Voici comment procéder :

1. Préparez la surface : Assurez-vous que le mur est propre, sec, et lisse pour un ajustement optimal des panneaux.

- 2. Mesurez et planifiez : Identifiez précisément la hauteur totale à couvrir. Utilisez des panneaux de 870mm de largeur et découpez le panneau supérieur pour qu'il s'adapte parfaitement à l'espace restant.
- 3. Assemblez soigneusement: Grâce au système de clipsage, les panneaux s'emboîtent solidement, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Pour une finition parfaite, utilisez un joint étanche discret au point d'assemblage pour prévenir toute infiltration d'eau.
- **4. Finalisez avec des profilés :** Complétez l'installation avec les profilés de finition qui masquent les bordures et offrent un résultat net et professionnel.

UN RENDU ÉLÉGANT ET POLYVALENT

Assembler les panneaux horizontalement permet non seulement de s'adapter aux hauteurs supérieures à 2,40 m, mais également de jouer sur les textures et les couleurs si vous souhaitez introduire une touche décorative originale.



les + côté Pro

- × Système de clipsage breveté Nu-lock : les panneaux s'emboitent pour éviter l'installation en bord à bord ou l'utilisation de profilé en H. Le rendu est unifié et l'étanchéité garantie!
- x Ilmm d'épaisseur: idéal en rénovation afin de rattraper certains défauts de planéité de votre mur. sans la contrainte d'une préparation par la mise en place de mousse expansée compensatrice ou de plaque de platre



- \(\text{Vn angle intérieur en 2 parties pour faciliter l'installation en niche ou en cas de murs présentant des défauts d'aplomb. ou d'équerrage
 \(\)
- Possibilité de coller le panneau horizontalement ou verticalement directement sur le carrelage existant pour une installation facile et rapide.
- x HPL (stratifié haute pression) avec décor en résine phénolique et mélanine. extrêmement résistant à l'usure et aux uv.

Produit Coup Coup de

Les panneaux New Style





Un configurateur
en ligne simple
à utiliser pour
visualiser mes
panneaux!

« Des coloris tendances avec une finition mate ou brillante. des décors effet pierre bois unis ou pailletés pour une douche qui me ressemble!»


« <u>Pas de joint</u> de carrelage ni de jonction de panneau! <u>Le nettoyage est</u> <u>très facile.</u> un coup d'éponge douce ou de raclette et le tour est joué!»



« les panneaux new style sont 100% étanches et résistants à la vapeur d'eau. AKW m'offre une garantie de 35 ans!»

























GAMME HARMONY





















GAMME ORIGINS






GAMME	DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	261,27 €
Élégance	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	493,58 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	467,13 €
	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	245,30 €
Harmony	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	448,72 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	426,13 €
	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	223,37 €
Origins	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	418,81 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	399,39 €

[•] Panneaux avec système de clipsage.







Matériaux	HPL (stratifié haute pression) et décor en résine phénolique et mélanine, extrêmement résistant à l'usure	Système de clipsage	Nu-Lock breveté (pour le 570 et 870 mm) pour des jonctions invisibles. En pose horizontale ou verticale
Hauteur	2400 mm	Profilés	Satinés ou brillants
Epaisseur	11 mm	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
Poids	570 mm 13 kg ; 870 mm 20 kg ; 1200 mm 26 kg	Le plus	Alternative idéale au carrelage
Certification	FSC	Garantie	35 ans













1 Profilé d'angle intérieur

H: 2500 mm Satiné

Réf. 27716

PP.HT.: 25,02 €

Profilé d'angle intérieur

H: 2500 mm Brillant

Réf. 27733

PP.HT.: 38,31€

2 Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H: 2500 mm Satiné

Réf. 27737

PP.HT.: 45,71 €

Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H: 2500 mm Brillant

Réf. 27736

PP.HT.: 45,71 €

3 Profilé d'angle extérieur

H: 2500 mm Satiné

Réf. 27717

PP.HT.: 25,02 €

Profilé d'angle extérieur

H: 2500 mm Brillant

Réf. 27731

PP.HT.: 31,80 €

4 Profilé en H

H: 2500 mm Satiné

Réf. 27718

PP.HT.: 18,06 €

Profilé en H

H: 2500 mm Brillant

Réf. 27732

PP.HT.: 35,11 €

5 Profilé de finition

H: 2500 mm Satiné

Réf. 27719

PP.HT.: 13,91 €

Profilé de finition

H: 2500 mm Brillant

Réf. 27730

PP.HT.: 20,57 €

6 Profilé d'étanchéité sur receveur avec capuchons de finition

H:1850 mm Blanc

Réf. 27720-1

PP.HT.: 43,68 €


Un système de clipsage breveté pour des jonctions invisibles et une variété de décors qui s'adaptent à tous les goûts!











RÉF.	PP.HT.	
27825WH	315,00 €	page 87
27825GR	315,00 €	page 86
27825BK	315,00 €	page 88
	27825WH 27825GR	27825WH 315,00 € 27825GR 315,00 €



1 Profilé d'angle intérieur

H : 2400 mm Satiné Réf. 27812

PP.HT.: 15,75 €

2 Profilé d'angle extérieur

H : 2400 mm Satiné Réf. 27824

PP.HT.: 10,50 €

3 Profilé en H

H : 2400 mm Satiné Réf. 27813

PP.HT. : 21,00 €

4 Profilé de finition

H : 2400 mm Satiné Réf. 27814

PP.HT. : 10,50 €





SMC	Profilés	Chromés satinés
1200x2400 mm	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
3 mm	Le plus produit	Mix and match avec le receveur Onyx
16 kg	Garantie	À vie
	1200x2400 mm 3 mm	1200x2400 mm Etanchéité 3 mm Le plus produit












COLORIS		DIMENSIONS	POIDS		RÉF.	PP.HT.
Blanc brillant	page 90	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WHG	
Marbré blanc mat	page 91	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WMM	010.50.6
Béton clair mat	page 92	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830CNM	— 210,58 €
Graphite foncé mat	page 93	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830DKM	_






Matériaux	PVC extrudé	Système de clipsage	Oui
Hauteur	2570 mm	Profilés	Alu satinés
Epaisseur	10 mm	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
Poids	600 mm 7,5 kg - 1000 mm 11,5 kg	Le plus	Alternative idéale au carrelage
Certification	Classement feu selon EN 13501-1 : D	Garantie	35 ans















1 Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm Alu satiné

Réf. 27831

PP.HT. : 22,05 €

2 Profilé en H

H : 2500 mm Alu satiné

Réf. 27832

PP.HT. : 22,05 €

3 Profilé de finition

H : 2500 mm Alu satiné

Réf. 27833

PP.HT. : 11,03 €

4 Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm Alu satiné

Réf. 27835

PP.HT. : 22,05 €

5 Profilé de finition haut/bas

H : 2500 mm Alu satiné

Réf. 27836

PP.HT. : 22,05 €

6 Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm Alu satiné

Réf. 27737

PP.HT.: 45,71 €

7 Kit de fixation d'accessoires 40 entretoises + 1 foret

Pour fixer des accessoires de manière sécurisée

Réf. 27834

PP.HT. : 33,08 €

Des panneaux ultra-légers avec une hauteur de 25/0 mm pour un rendu élégant!





DIMENSIONS	RÉF.	PP.HT.
Panneau 2000 x 950 x 60 mm	21750	467,25 €

les panneaux de remplacement de baignoire faciles à installer tout en dissimulant parfaitement la tuyauterie existante





Matériaux	Panneau en ABS recouvert d'acrylique et rempli de mousse polystyrène avec un profilé en aluminium qui dissimule la fixation	Le plus produit	Un panneau rempli de mousse polystyrène afin d'intégrer facilement la tuyauterie existante
Hauteur	950 mm	Coloris blanc	RAL9003 avec profilé de fixation aluminium
Largeur	2000	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
Epaisseur	60 mm	Installation	En niche ou en angle
Poids	17,5 kg	Garantie	15 ans





101 Produit Coup de cœur

102-111 Cabines Onyx

112-113 Cabines Onyx Care

Positionner vos accessoires facilement où vous souhaitez!

La cabine de douche Onyx révolutionne l'aménagement de salle de bains en combinant modularité et simplicité d'installation. Pensée pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels et des particuliers, elle offre une solution complète et personnalisable.

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Au cœur du système, un receveur Onyx robuste qui intègre un rail de fixation innovant qui permet de positionner rapidement les panneaux en HPL. Grâce à ce mécanisme, l'assemblage est intuitif, nécessitant peu d'outils et de temps. Cette conception autoportante élimine le besoin de fixer les éléments au mur ou au sol, une solution idéale pour les espaces nécessitant une rénovation rapide ou dans des environnements où percer est contraignant, comme les logements temporaires ou locatifs.





Les panneaux en HPL (stratifié haute pression) sont conçus pour être facilement perçables, permettant de positionner librement le siège de douche, la barre d'appui ou la robinetterie exactement là où vous en avez besoin. Cette flexibilité offre des avantages majeurs :

- Adaptabilité maximale: chaque utilisateur peut personnaliser la cabine selon ses besoins, qu'il s'agisse d'une personne âgée, d'un enfant, ou d'une personne à mobilité réduite.
- Évolutivité: les éléments peuvent être repositionnés ou ajoutés ultérieurement, sans endommager les panneaux.

UNE CABINE PRATIQUE ET DURABLE

Les panneaux HPL assurent une grande résistance à l'eau, aux chocs et à l'usure quotidienne, tandis que leur finition moderne garantit une intégration parfaite dans tous les styles de salle de bains.

Avec cette cabine de douche Onyx, AKW propose une solution clé en main qui allie modularité, praticité et design, tout en simplifiant le travail des installateurs.






les espaces de douche Pnyx

« la possibilité
de fixer
directement
des accessoires
comme mon siège
de douche »



«Très facile à nettoyer avec des parois au traitement Stay Clear »







- × Un produit facile à installer avec peu de composants! Des vidéos de montage très pratiques!
- × Un fileur de finition pour cacher la tugauterie existante.





Un configurateur en ligne simple à utiliser pour créer une douche personnalisée! + de 10000 combinaisons possibles.









FIXE AVEC SEGMENT PIVOTANT



CABINES DE DOUCHE

/ 105

CABINES ONYX







Cabine Onyx Classique	Porte battante
Cabine Onyx Saloon	Porte battante type saloon
Cabine Onyx Duo	Porte battante réversible avec ouverture mi-hauteur
Cabine Onyx coulissante	Porte coulissante
Cabine Onyx segment fixe avec volet pivotant	Segment fixe avec volet pivotant

Hauteur	2000 mm (hors receveur)	Antidérapant	PN24
Autoportante	Oui	Panneaux	HPL (latéraux et fond)
Installation	En angle ou en niche	Fileur de finition	300 mm
Verre	Securit 6 mm transparent	Bonde	Non incluse
Traitement	StayClear sur les 2 faces	Cabine livrée nue	Robinetterie et accessoires non inclus
Receveur	Onyx exclusif en SMC effet pierre 26 mm	Garantie	À vie

Option	Fileur de 600mm	Réf. 18-018-261	PP.HT. : 177,25 €	
--------	-----------------	-----------------	-------------------	--



CABINE ONYX EN NICHE




Caractéristiques Q page 106



PORTE CLASSIQUE		VERSION GAUCHE			
DIMENSION	PASSAGE UTILE	RÉF.	RÉF.	РР.НТ.	
1200 x 800 mm	649 mm	1280CDLAWH	1280CDRAWH	3 977,11 €	
1200 x 900 mm	649 mm	1290CDLAWH	1290CDRAWH	4 004,35 €	
1400 x 800 mm	849 mm	1480CDLAWH	1480CDRAWH	4 058,82 €	
1400 x 900 mm	849 mm	1490CDLAWH	1490CDRAWH	4 086,05 €	
1600 x 800 mm	649 mm	1680CDLAWH	1680CDRAWH	4 140,55 €	
1600 x 900 mm	649 mm	1690CDLAWH	1690CDRAWH	4 167,79 €	
1700 x 800 mm	749 mm	1780CDLAWH	1780CDRAWH	4 290,36 €	
1700 x 900 mm	749 mm	1790CDLAWH	1790CDRAWH	4 358,47 €	









FIXE + SEGMENT PIVOTANT		VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	page 105
DIMENSION	PASSAGE UTILE	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
1400 x 800 mm	580 mm	1480LBLAWH	1480LBRAWH	3 786,42 €
1400 x 900 mm	580 mm	1490LBLAWH	1490LBRAWH	3 813,65 €
1600 x 800 mm	580 mm	1680LBLAWH	1680LBRAWH	3 868,14 €
1600 x 900 mm	580 mm	1690LBLAWH	1690LBRAWH	3 895,37 €
1700 x 800 mm	680 mm	1780LBLAWH	1780LBRAWH	3 949,87 €
1700 x 900 mm	680 mm	1790LBLAWH	1790LBRAWH	3 977,11 €









PORTE SALOON		VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	o page 104
DIMENSION	PASSAGE UTILE	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
1200 x 800 mm	636 mm	1280SDLAWH	1280SDRAWH	3 977,11 €
1200 x 900 mm	636 mm	1290SDLAWH	1290SDRAWH	4 004,35 €
1400 x 800 mm	836 mm	1480SDLAWH	1480SDRAWH	4 058,82 €
1400 x 900 mm	836 mm	1490SDLAWH	1490SDRAWH	4 086,05 €
1600 x 800 mm	636 mm	1680SDLAWH	1680SDRAWH	4 140,55 €
1600 x 900 mm	636 mm	1690SDLAWH	1690SDRAWH	4 167,79 €
1700 x 800 mm	736 mm	1780SDLAWH	1780SDRAWH	4 290,36 €
1700 x 900 mm	736 mm	1790SDLAWH	1790SDRAWH	4 358,47 €





PORTE DUO		VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	o page 107
DIMENSION	PASSAGE UTILE	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
1200 x 800 mm	649 mm	1280DDLAWH	1280DDRAWH	3 977,11 €
1200 x 900 mm	649 mm	1290DDLAWH	1290DDRAWH	4 004,35 €
1400 x 800 mm	849 mm	1480DDLAWH	1480DDRAWH	4 058,82 €
1400 x 900 mm	849 mm	1490DDLAWH	1490DDRAWH	4 086,05 €
1600 x 800 mm	649 mm	1680DDLAWH	1680DDRAWH	4 140,55 €
1600 x 900 mm	649 mm	1690DDLAWH	1690DDRAWH	4 167,79 €
1700 x 800 mm	749 mm	1780DDLAWH	1780DDRAWH	4 290,36 €
1700 x 900 mm	749 mm	1790DDLAWH	1790DDRAWH	4 358,47 €





CABINE ONYX EN ANGLE



Caractéristiques Qpage 106



PORTE CLASSIQU	JE	VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	o page 102
DIMENSION	PASSAGE UTILE	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
1200 x 800 mm	649 mm	1280CDLCWH	1280CDRCWH	3 977,11 €
1200 x 900 mm	649 mm	1290CDLCWH	1290CDRCWH	4 004,35 €
1400 x 800 mm	849 mm	1480CDLCWH	1480CDRCWH	4 058,82 €
1400 x 900 mm	849 mm	1490CDLCWH	1490CDRCWH	4 086,05 €
1600 x 800 mm	649 mm	1680CDLCWH	1680CDRCWH	4 140,55 €
1600 x 900 mm	649 mm	1690CDLCWH	1690CDRCWH	4 167,79 €
1700 x 800 mm	749 mm	1780CDLCWH	1780CDRCWH	4 290,36 €
1700 x 900 mm	749 mm	1790CDLCWH	1790CDRCWH	4 358,47 €





PORTE COULISS	ANTE	VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	page 103
DIMENSION	PASSAGE UTILE	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
1200 x 800 mm	468 mm	1280SLLCWH	1280SLRCWH	3 704,70 €
1200 x 900 mm	468 mm	1290SLLCWH	1290SLRCWH	3 731,94 €
1400 x 800 mm	568 mm	1480SLLCWH	1480SLRCWH	3 786,42 €
1400 x 900 mm	568 mm	1490SLLCWH	1490SLRCWH	3 813,65 €
1600 x 800 mm	668 mm	1680SLLCWH	1680SLRCWH	3 868,14 €
1600 x 900 mm	668 mm	1690SLLCWH	1690SLRCWH	3 895,37 €
1700 x 800 mm	718 mm	1780SLLCWH	1780SLRCWH	3 949,87 €
1700 x 900 mm	718 mm	1790SLLCWH	1790SLRCWH	3 977,11 €















PORTE SALOON		VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	o page 104	
DIMENSION	PASSAGE UTILE	RÉF.	RÉF.	PP.HT.	
1200 x 800 mm	636 mm	1280SDLCWH	1280SDRCWH	3 977,11 €	
1200 x 900 mm	636 mm	1290SDLCWH	1290SDRCWH	4 004,35 €	
1400 x 800 mm	836 mm	1480SDLCWH	1480SDRCWH	4 058,82 €	
1400 x 900 mm	836 mm	1490SDLCWH	1490SDRCWH	4 086,05 €	
1600 x 800 mm	636 mm	1680SDLCWH	1680SDRCWH	4 140,55 €	
1600 x 900 mm	636 mm	1690SDLCWH	1690SDRCWH	4 167,79 €	
1700 x 800 mm	736 mm	1780SDLCWH	1780SDRCWH	4 290,36 €	
1700 x 900 mm	736 mm	1790SDLCWH	1790SDRCWH	4 358,47 €	















CABINE ONYX CARE

ANGLE



PORTE PIVOTANTE PLIANTE	VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	o page 112
DIMENSION	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
1200 x 800 mm	OCP1403-EU	OCP1404-EU	4245,00 €
1200 x 900 mm	OCP1407-EU	OCP1408-EU	4270,00 €
1400 x 800 mm	OCP1411-EU	OCP1412-EU	4310,00 €
1400 x 900 mm	OCP1415-EU	OCP1416-EU	4352,00 €
1600 x 800 mm	OCP1419-EU	OCP1420-EU	4600,00€
1600 x 900 mm	OCP1423-EU	OCP1424-EU	4640,00 €
1700 x 800 mm	OCP1427-EU	OCP1428-EU	4650,00 €
1700 x 900 mm	OCP1431-EU	OCP1432-EU	4730,00 €

NICHE



PORTE PIVOTANTE PLIANTE	VERSION GAUCHE	VERSION DROITE	o page 112
DIMENSION	RÉF.	RÉF.	PP.HT.
1200 x 800 mm	OCP1401-EU	OCP1402-EU	4245,00 €
1200 x 900 mm	OCP1405-EU	OCP1406-EU	4270,00 €
1400 x 800 mm	OCP1409-EU	OCP1410-EU	4310,00 €
1400 x 900 mm	OCP1413-EU	OCP1414-EU	4352,00 €
1600 x 800 mm	OCP1417-EU	OCP1418-EU	4600,00€
1600 x 900 mm	OCP1421-EU	OCP1422-EU	4640,00 €
1700 x 800 mm	OCP1425-EU	OCP1426-EU	4650,00 €
1700 x 900 mm	OCP1429-EU	OCP1430-EU	4730,00 €





Hauteur	2000 mm (hors receveur)	Bonde	Incluse
Autoportante	Oui	Porte	Access pivotante pliante
Installation	En angle ou en niche	Profilés	Silver
Verre	Polycarbonate goutte d'eau de série		Inclus : Kit arka complet, siège de douche avec
Receveur	Onyx exclusif en SMC effet pierre 26 mm	Accessoires	dossier et accoudoirs, barre epoxy grise 45cm. Rideau en polyester lesté et rail de rideau sur
Antidérapant	PN24		glissière en L blanc à dimension du receveur
Panneaux	HPL (latéraux et fond)	Garantie	À vie





117	Produit Coup de cœur
118-121	Barres Onyx 2 Black Éditio
122-123	Barres Onyx 2
124-125	Caches Onyx 2
126-127	Barres Rugao
128-129	Barres PVC lisses
130-131	Barres PVC Éco
132-133	Barres PVC ergonomiques
134-135	Barres Epoxy
136-137	Barres Chromées
138-139	Barres Rabattables

Bien choisir sa barre d'appui : un élément clé pour l'accessibilité

Dans les espaces accessibles, notamment les salles de bains, les barres d'appui jouent un rôle crucial pour assurer sécurité et confort. Leur choix doit être réfléchi afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et garantir une installation optimale.

DÉFINIR L'USAGE DE LA BARRE

Le premier critère à prendre en compte est la fonction principale de la barre. S'agit-il d'offrir un appui, un soutien pour l'équilibre, un relevage ou d'accompagner un transfert ? Par exemple, les barres droites, qu'elles soient horizontales ou verticales, conviennent parfaitement au soutien ou au relevage. En revanche, les modèles coudés ou en L offrent une solution polyvalente, idéale pour combiner plusieurs usages.

TAILLE, DESIGN ET CONFORT

La taille et le design influencent grandement l'efficacité et le confort. Privilégiez une longueur d'au moins 40 cm pour la partie horizontale, ainsi qu'un diamètre de 32 mm pour une prise en main aisée. Un toucher chaud, en plus de ses qualités thermiques, améliore l'expérience utilisateur





SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : DES CRITÈRES INCONTOURNABLES

Pour garantir la sécurité, optez pour des fixations robustes à trois points, dissimulées pour un meilleur rendu esthétique, capables de supporter une charge adaptée au poids de l'utilisateur. Enfin, un revêtement antibactérien est fortement recommandé, en particulier dans des environnements hospitaliers ou publics.

UN CHOIX ÉCLAIRÉ POUR PLUS DE CONFORT AU OUOTIDIEN

Respecter un écart suffisant entre la barre et le mur pour prévenir les accidents et veiller à des matériaux durables fait toute la différence.

Bien choisie une barre d'appui optimise la sécurité et le confort de ses utilisateurs au quotidien comme dans les situations spécifiques.

les + côté Pro



× Une barre en T pouvant facilement se convertir en l'gauche ou droite pour une prise de commande facilitée et le choix de l'orientation sur chantier.

> «Une bonne prise en main grâce à sa forme triangulaire ergonomique»



Barres Dnyx II





«Un coulisseau facile à manipuler. même avec des problèmes de préhension»





«Un support de douchette qui me permet de l'avoir toujours à portée de main!»









« Une barre déco que je peux assortir à ma faience ou mon meuble. Si je change d'avis. les caches sont interchangeables facilement!»

















300 mm LS Réf. 12801BLK-LS

PP.HT. : 71,07 €

2 Barre droite

450 mm **Ls**

Réf. 12802BLK-LS

PP.HT. : 76,81 €

3 Barre droite

600 mm **Ls**

Réf. 12803BLK-LS

PP.HT.: 82,54 €

4 Barre coudée 135°

400 x 400 mm LS

Réf. 12804BLK-LS

PP.HT.: 120,37 €



5 Main courante T&L

1200 x 600 mm LS

Réf. 12805BLK-LS

PP.HT. : 246,48 €



6 Support douchette LS

Compatible avec toutes les barres Onyx 2


Réf. 12810-LS

PP.HT. : 18,34 €





Matériaux	Alliage d'aluminium recouvert de peinture epoxy noire et cache en ABS	Inclus	Porte savon et coulisseau pour les barres en L et T
Coloris	Noir RAL7021	Fixation	4 points par extrémités
Charge maximale	150 kg hors barre en L et T : 100 kg	Forme	Triangulaire pour une bonne préhension
Dégagement du mur	82,5 mm hors tout	Garantie	À vie











300 mm **LS Réf. 12801-LS**PP.HT. : 71,07 €

2 Barre droite

450 mm **LS Réf. 12802-LS**PP.HT.: 76,81 €

3 Barre droite

600 mm LS Réf. 12803-LS PP.HT.: 82,54 €

4 Barre coudée 135°

400 x 400 mm LS Réf. 12804-LS PP.HT.: 120,37 €



5 Main courante T&L

1200 x 600 mm LS Réf. 12805-LS PP.HT.: 246,48 €



5 Main courante T&L

1200 x 600 mm LS Réf. 12805BK-LS PP.HT.: 246,48 €



6 Support douchette LS

Compatible avec toutes les barres Onyx 2

Réf. 12810-LS

PP.HT. : 18,34 €








Matériaux	Alluminium et cache en ABS	Inclus	Porte savon et coulisseau pour la barre T/L
Coloris	Blanc RAL9003	Fixation	4 points par extrémités
Charge maximale	150 kg hors barre en L et T : 100 kg	Forme	Triangulaire pour une bonne préhension
Dégagement du mur	82,5 mm hors tout	Garantie	À vie





	COLORIS	MODÈLE	RÉF.	PP.HT
	Nich	Caches droits - 2 unités	12806BK-LS	21,78 €
	Noir	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807BK-LS	13,76 €
	D. C. J. C.	Caches droits - 2 unités	12808LW-LS	21,78 €
	Bois clair	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809LW-LS	13,76 €
	0	Caches droits - 2 unités	12806TE-LS	21,78 €
	Canard	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807TE-LS	13,76 €
4 Taupe		Caches droits - 2 unités	12806TP-LS	21,78 €
	raupe	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807TP-LS	13,76 €
5 Carbone	0 1	Caches droits - 2 unités	12808CR-LS	21,78 €
	Carbone	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809CR-LS	13,76 €
	Bois foncé	Caches droits - 2 unités	12808DW-LS	21,78 €
	Bois ronce	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809DW-LS	13,76 €
	D. T.	Caches droits - 2 unités	12806BG-LS	21,78 €
	Beige	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807BG-LS	13,76 €
	NASICO COL	Caches droits - 2 unités	12808CH-LS	21,78 €
	Motif enfant	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809CH-LS	13,76 €
	0:	Caches droits - 2 unités	12806GP-LS	21,78 €
	Gris perle	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807GP-LS	13,76 €
١				



Cache droit Vendu en lot de 2



Cache d'angle 135° Vendu à l'unité

BARRES RUGAO



Une gamme design accessible offrant un excellent rapport qualité-prix. sans compromis sur l'esthétisme





Blanc 300 mm LS

Réf. 12010WH-LS

PP.HT. : 56,88 €



5 Barre coudée 90°

Blanc 400 x 400 mm LS

Réf. 12016WH-LS

PP.HT.: 94,78 €



2 Barre droite

Blanc 450 mm LS

Réf. 12011WH-LS

PP.HT. : 60,67 €



6 Main courante en T

Blanc

624 x 1200 mm LS

Réf. 12014WH-LS

PP.HT.: 176,94 €



3 Barre droite

Blanc 600 mm **LS**

Réf. 12012WH-LS

PP.HT.: 63,19 €



7 Main courante en L

Blanc

462 x 1200 mm LS



4 Barre coudée 135°

400 x 400 mm LS

Réf. 12013WH-LS

PP.HT.: 94,78 €



Réf. 12015WH-LS

PP.HT.: 187,05 €



Barre droite Gris anthracite 300 mm Ls

Réf. 12010GR-LS

PP.HT. : 56,88 €



2 Barre droite

Gris anthracite 450 mm Ls

Réf. 12011GR-LS

PP.HT.: 60,67 €



Gris anthracite 600 mm **Ls**

Réf. 12012GR-LS

PP.HT.: 63,19 €



7 Main courante en L

Gris anthracite

462 x 1200 mm **LS**

Réf. 12015GR-LS



4 Barre coudée 135°

Gris anthracite

400 x 400 mm LS

Réf. 12013GR-LS

PP.HT.: 94,78 €



5 Barre coudée 90°

Gris anthracite

400 x 400 mm LS Réf. 12016GR-LS

PP.HT.: 94,78 €



Gris anthracite

624 x 1200 mm LS

Réf. 12014GR-LS

PP.HT. : 176,94 €



PP.HT. : 187,05 €







Matériaux	Acier inoxydable et PVC	Diamètre	32 mm
Coloris	Gris anthracite (RAL7021) ou Blanc (RAL9003)	Fixation	4 points derrière platine chromée
Charge maximale	150 kg	Garantie	À vie
Dégagement du mur	77 mm hors tout		

Nos tarifs n'incluent pas l'éco-participation. Merci de vous référer à notre tarif excel Fab-Dis.





300 mm LS

Réf. 11900WH

PP.HT.: 46,29 €



5 Barre coudée 135°

300 x 300 mm Ls

Réf. 11905WH

PP.HT.: 81,60 €



9 Main courante option 3

1200 x 700 x 600 mm

Réf. 11943WH 🌑 🔳

PP.HT.: 272,13 €



2 Barre droite

450 mm **LS**

Réf. 11910WH

PP.HT. : 54,83 €



6 Barre coudée 135°

450 x 450 mm Ls

Réf. 11915WH

PP.HT.: 90,76 €



10 Main courante option 4

700 x 700 mm

Réf. 11944WH

PP.HT.: 208,11 €



4 Barre coudée 90°

Réf. 11925WH

PP.HT.: 81,60 €

450 x 450 mm LS

8 Main courante option 2

1200 x 600 x 700 mm

Réf. 11942WH ● ■ ●

PP.HT.: 288,14 €

3 Barre droite

600 mm **LS**

Réf. 11920WH

PP.HT.: 82,24 €



7 Main courante option 1

1200 x 300 x 300 mm LS

Réf. 11941WH

PP.HT.: 220,30 €



Main courante option 5



1200 x 450 mm LS

Réf. 11945WH 🌑 🔳 🌑

PP.HT.: 216,09 €

Coulisseau de douche inclus

- Réversible
- Existe avec un revêtement antibactérien, nous consulter.

ACCESSOIRES POUR BARRES SUR MESURE

MODÈLE		RÉF.	PP.HT.
	Coulisseau de douche	01471	55,47 €
-	Coude 90°	11969	31,94 €
8	Coude de départ	11961	23,54 €
5	Support de liaison en T	11968	31,94 €
	Angle 135°	11964	31,94 €
•	Angle 90°	11963	31,94 €
	Support de liaison droit	11965	31,94 €

BARRES UPVC LISSES SUR MESURE, RECOUPABLE

DIMENSIONS	RÉF.	PP.HT.
300 mm	11951WH	33,63 €
450 mm	11954WH	42,01 €
600 mm	11956WH	51,63 €
700 mm	11957WH	61,22 €
800 mm	11958WH	64,43 €
1000 mm	11955WH	72,26 €
1200 mm	11959WH	78,84 €





Matériaux	UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	5 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	190 kg	Finition	Lisse pour une hygiène optimale
Dégagement du mur	92 mm hors tout	Garantie	À vie

BARRES PVC ECO renforcée. excellent rapport



300 mm LS Réf. 01400WH PP.HT.: 26,81 €



2 Barre droite

450 mm **LS Réf. 01410WH**PP.HT.: 35,56 €



3 Barre droite

600 mm LS Réf. 01420WH PP.HT.: 42,88 €



4 Barre coudée 90°

600 x 600 mm **LS Réf. 01430WH**PP.HT.: 96,06 €



5 Barre coudée 135°

450 x 450 mm LS Réf. 01440WH

PP.HT. : 78,98 €





Matériaux	UPVC	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	5 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	90 kg	Finition	Cannelée pour une meilleure préhension
Dégagement du mur	95 mm hors tout	Garantie	À vie





300 mm LS Réf. 01600WH PP.HT.: 37,88 €



2 Barre droite

450 mm LS Réf. 01610WH PP.HT.: 48,20 €



3 Barre droite

600 mm LS Réf. 01620WH PP.HT.: 79,39 €



4 Barre coudée 90°

600 x 600 mm LS Réf. 01630WH PP.HT.: 119,95 €



5 Barre coudée 135°

450 x 450 mm LS Réf. 01640WH

PP.HT. : 94,24 €





Matériaux	UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	5 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	125 kg	Finition	Ergonomique pour une meilleure préhension
Dégagement du mur	80 mm hors tout	Garantie	À vie





300 mm **LS** Réf. 01240WH

PP.HT.: 37,72 €



2 Barre droite

450 mm **LS**

Réf. 01241WH

PP.HT. : 44,82 €

6 Barre coudée 135°

400 x 400 mm

PP.HT.: 85,05 €

Réf. 01247WH

3 points de fixations



3 Barre droite

600 mm **LS**

Réf. 01242WH

PP.HT.: 52,30 €



7 Main courante en L

450 x 1200 mm

Réf. 01244WH-NH ●

PP.HT. : 156,90 €



4 Barre coudée 135°

265 x 265 mm Ls

Réf. 01248WH

PP.HT.: 65,29 €



8 Main courante en T

600 x 1200 mm

Réf. 01245WH

PP.HT.: 156,90 €



5 Barre coudée 135°

400 x 400 mm LS 2 points de fixation

Réf. 01243WH

PP.HT. : 66,74 €



9 Main courante option 2

600 x 700 x 1200 mm

PP.HT.: 246,15 €



10 Coulisseau de douche

Réf. 01471WH

PP.HT.: 55,47 €



Réf. 01266WH

■ Réversible









Matériaux	Acier inoxydable 201 recouvert d'epoxy	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	3 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	150 kg	Finition	Lisse pour une hygiène optimale
Dégagement du mur	75 mm hors tout	Garantie	À vie





300 mm LS Réf. 01260

PP.HT. : 46,43 €



2 Barre droite

450 mm **LS**

Réf. 01261

PP.HT. : 52,23 €



3 Barre droite

600 mm **LS**

Réf. 01262

PP.HT. : 56,58 €



7 Main courante en L

450 x 1200 mm

Réf. 01244-HD

PP.HT. : 230,67 €



4 Barre coudée 135°

265 x 265 mm Ls

Réf. 01265

PP.HT.: 72,56 €



8 Main courante en T

600 x 1200 mm

Réf. 01245-HD

PP.HT.: 194,40 €




5 Barre coudée 135°

400 x 400 mm LS 2 points de fixation

Réf. 01263

PP.HT. : 75,45 €



3 points de fixations 400 x 400 mm

Réf. 01264

PP.HT.: 84,15 €

Coulisseau de douche inclus







Matériaux	Acier inoxydable 304 poli	Diamètre	32 mm
Coloris	Chromé	Fixation	3 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	150 kg	Finition	Lisse pour une hygiène optimale
Dégagement du mur	75 mm hors tout	Garantie	À vie





1 Epoxy pied fixe

- v Avec pied fixe
- v Diamètre 32 mm
- v Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016
- v Pied en aluminium
- v Non Réglable hauteur
- v Longueur : 766 mm
- v Hauteur: 611 mm

Réf. 01820WH

PP.HT.: 273,83 €



2 Epoxy pied réglable LS

- v Avec pied réglable
- v Diamètre 32 mm v Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016, Gris RAL 7005
- v Pied en aluminium
- v Réglable de 680 à 870 mm
- v Longueur: 766 mm

Réf. 01830WH

PP.HT.: 290,43 €



3 Chromée pied réglable LS

- v Avec pied réglable
- v Diamètre 32 mm
- v Acier Inoxydable poli (type201)
- Pied en aluminium
- v Réglable de 680 à 870mm
- v Longueur: 800 mm

Réf. 01830SS

PP.HT.: 479,36 €



4 Rugao noir pied ajustable

- v Avec pied ajustable
- v Diamètre 32 mm
- v Acier Inoxydable 304
- v Finition chrome et mate noir RAL7021
- v Pied ajustable de 750 à 780 mm
- v Longueur: 765 mm

Réf. 12017GR-LS

PP.HT.: 182,22 €



5 Rugao blanc pied ajustable

- v Avec pied fixe
- v Diamètre 32 mm
- v Acier Inoxydable 304
- v Finition chrome et mate blanc RAL9003
- Pied ajustable de 750 à
- 780 mm v Longueur : 765 mm

Réf. 12017WH-LS

PP.HT.: 182,22 €



6 Epoxy sans pied LS

- v Sans pied
- v Diamètre 32 mm
- v Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016
- v Dimension 766 mm

Réf. 01810WH

PP.HT. : 189,00 €



7 Chromée sans pied LS

- v Sans pied
- v Diamètre 32 mm
- v Acier Inoxydable poli (type201)
- v Dimension 800 mm

Réf. 01811SS-LS

PP.HT. : 265,55 €



1 Poteau pour barre rabattable

- v Acier inoxydable Blanc (RAL 9016)
- v Compatible avec toutes nos barres
- v Hauteur: 1005 mm (pour permettre le réglage maximum des barres 01830 de 880 mm)
- v Charge max. avec barre sans pied: 100 kg et avec pied: 200 kg

Réf. 01802

PP.HT. : 151,66 €









143	Produit Coup de cœur
146-147	Sièges Onyx
148-149	Sièges Rugao
150-151	Sièges Bama
152-153	Sièges Série 2000
154-155	Sièges Série 4000

Bien choisir son siège de douche : un confort et une sécurité optimisés

Le choix d'un siège de douche adapté est essentiel pour répondre aux besoins spécifiques de chacun tout en assurant sécurité, confort et autonomie. Plusieurs critères doivent guider cette sélection afin d'optimiser l'expérience utilisateur.



ÉVALUER LA FRÉQUENCE D'UTILISATION

La fréquence d'utilisation détermine le type de siège nécessaire. Pour un usage occasionnel, privilégiez un siège simple qui combine sécurité et esthétisme. Pour une utilisation plus fréquente, une assise pleine, équipée d'un coussin, apporte un confort supérieur. Enfin, pour un usage quotidien, les modèles avec une assise pleine ou évidée, souvent recommandés par un ergothérapeute, offrent un soutien optimal.

PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES

Les capacités motrices, la taille et la mobilité de l'utilisateur jouent un rôle clé. Un siège doté de pieds réglables ou ajustables permet de s'adapter à différentes hauteurs, garantissant ainsi une stabilité maximale.

ALLIER CONFORT ET PRATICITÉ

Une assise pleine est idéale pour un meilleur confort. Par ailleurs, les sièges modernes se déclinent en designs variés, conciliant esthétique et fonctionnalité. Les matériaux résistants à l'humidité et faciles à nettoyer sont à privilégier pour un entretien simplifié.

UN CHOIX ADAPTÉ POUR UN QUOTIDIEN SEREIN

Pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, assurez-vous que le siège est compatible avec les besoins spécifiques de transfert. En prenant en compte ces critères, vous garantirez une expérience de douche confortable, sécurisée et adaptée à toutes les situations.






Produit Coup Coup de

Les sièges Pnyx

« Un frein de chute pour éviter tout dommage »


« Il n'encombre pas ma douche avec son pied intégré à l'assise une fois relevé »

« Confortable avec sa retombée en arrondi au niveau des jambes. son assise « chaude » et non dérapante »





Mne installation facile grâce à la platine détachable du siège incorporant plusieurs zones de fixation.



Faible encombrement!





«Un accessoire déco que je peux assortir à ma salle de bains»





SIÈGES ONYX





1 Siège Onyx standard

Noir **LS** H 470 x L 463 x P 448 mm Réf. 02801BK-LS

PP.HT. : 338,57 €



Siège Onyx avec pied réglable

Noir **LS** H 421 à 600 x L 462 x P 450 mm

Réf. 02810BK-LS

PP.HT.: 373,83 €



2 Siège Onyx standard

Blanc LS H 470 x L 463 x P 448 mm Réf. 02801WH-LS

PP.HT.: 338,57 €



Siège Onyx avec pied réglable

Blanc **LS** H 421 à 600 x L 462 x P 450 mm

Réf. 02810WH-LS

PP.HT.: 373,83 €



3 Siège Onyx compact

Noir **LS** H 490 x L 382 x P 369 mm Réf. 02802BK-LS

PP.HT.: 278,03 €



7 Dossier et accoudoirs

Noir **LS** H 490 x L 382 x P 369 mm

Réf. 02820BK-LS PP.HT.: 270,38 €



4 Siège Onyx compact

Blanc **LS** H 490 x L 382 x P 369 mm

Réf. 02802WH-LS

PP.HT.: 278,03 €



8 Dossier et accoudoirs

Blanc **LS** H 490 x L 382 x P 369 mm

Réf. 02820WH-LS

PP.HT.: 270,38 €





Matériaux	Support de fixation en aluminium, structure du siège et pieds en acier inoxydable, assise en ABS.	Pied	Fini par embout en caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
Coloris	Blanc (RAL9003) ou Noir (RAL7021)	Finition	Design épuré pour une hygiène optimale
Charge maximale	200 kg	Frein de chute	Oui
Assise	Relevable, ergonomique avec finition mate	Évacuation d'eau	Oui, fente d'évacuation d'eau
Fixation	8 points, visserie non incluse	Garantie	À vie





1 Siège Rugao

Blanc **LS** H 495 x L 390 x P 438 mm Réf. 02023WH-LS

PP.HT. : 256,54 €



2 Siège Rugao

Gris anthracite LS H 495 x L 390 x P 438 mm

Réf. 02023GR-LS

PP.HT. : 256,54 €



3 Tabouret Rugao

Blanc **LS** H 490 à 590 x L 350 x P 300 mm

Réf. 02301WH-LS

PP.HT. : 146,04 €



4 Tabouret Rugao

Gris anthracite LS H 490 à 590 x L 350 x P 300 mm

Réf. 02301BK-LS

PP.HT.: 146,04 €









5 Marche pied Rugao

Blanc **LS** H 231 x L 420 x P 349 mm

Réf. 02306WH-LS

PP.HT. : 146,04 €

6 Marche pied Rugao

Gris anthracite LS H 231 x L 420 x P 349 mm

Réf. 02306BK-LS

PP.HT.: 146,04 €

7 Planche de bain Rugao

Blanc **LS** H 184 x L 420 x P 349 mm

Réf. 02305WH-LS

PP.HT. : 146,04 €

8 Planche de bain Rugao

Gris anthracite LS H 184 x L 420 x P 349 mm

Réf. 02305BK-LS

PP.HT.: 146,04 €





Matériaux	Structure du siège et pieds en acier inoxydable	Pieds	Ajustables +/- 15 mm finis par embout en caoutchouc
Coloris	Blanc (RAL9003) ou Gris anthracite (RAL7043)	Finition Pieds et plaque de fixation épurés por hygiène optimale	
Charge maximale	200 kg	Frein de chute Non	
Assise	Pleine déclipsable	Évacuation d'eau	Oui, fente d''évacuation d'eau
Fixation	4 points, visserie non incluse	Garantie	À vie

SIÈGES BAMA





1 Siège Bama

Blanc **LS** H 480 x L 485 x P 410 mm Réf. 02020MW-LS

PP.HT. : 157,50 €



2 Siège Bama

Gris LS H 480 x L 485 x P 410 mm Réf. 02020MG-LS

PP.HT. : 245,19 €



3 Tabouret Bama

Blanc **LS** H 480 x L 357 x P 340 mm Réf. 02307WH-LS

PP.HT. : 157,97 €



4 Tabouret Bama

Gris **LS** H 480 x L 357 x P 340 mm

Réf. 02307GR-LS

PP.HT.: 157,97 €



5 Siège Bama suspendu

Blanc **LS** H 390 x L 387 x P 514 mm

Se fixe sur une barre de minimum 450 mm (hors barres onyx 2)

Réf. 02021WH

PP.HT.: 302,84 €





Matériaux	Structure du siège et pieds en acier inoxydable. Lattes en PVC.	Finition	Pieds et plaque de fixation épurés pour une hygiène optimale
Coloris	Blanc (RAL9003) ou Gris (RAL7043)		Ajustables +/- 15 mm finis par embout en
Charge maximale	200 kg siège avec pieds, 150 kg siège suspendu	Pieds	caoutchouc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
Assise	Relevable à lattes	Le plus	Anses pour faciliter le transfert
Fixation	4 points, visserie non incluse	Garantie	À vie





1 Siège rembourré compact

H 467-592 x L 380 x P 365 mm **LS**

Réf. 02000P

PP.HT. : 214,24 €



5 Chaise de douche

H 350-500 x L 500 x P 300 mm LS

Réf. 02310

PP.HT.: 135,98 €



2 Siège rembourré avec dossier et accoudoirs

H 482-607 x L 424 (assise) x P 489 mm **LS**

Réf. 02130P

PP.HT. : 455,28 €

6 Tabouret de douche

x P 300 mm LS

PP.HT. : 78,75 €

Réf. 02300

H 350-500 x L 500



3 Siège rembourré standard

H 482-607 x L 460 x P 415 mm **LS**

Réf. 02010P

PP.HT. : 289,18 €



4 Siège compact sans coussin

H 467-592 x L 380 x P 365 mm

Réf. 02000

PP.HT.: 187,40 €







Matériaux	Structure du siège en aluminium recouvert d'epoxy	_ Finition	Pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol, finis par embout en caoutchouc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
Coloris	Gris (RAL7035)		
Charge maximale	158 kg	Coussin	En polyuréthane qui n'absorbe pas l'eau
Assise	Mousse d'assise très stable grâce aux embouts d'intégration	Le plus	Idéal pour les espaces réduits, faible encombrement
Fixation	7 points pour une sécurité optimale, visserie non incluse	Évacuation d'eau	Assise moulée blanche avec trous d'évacuation
Pieds	Réglables de 125 mm	Garantie	À vie





Siège rembourré

H 390-640 x L 460 x P 485 mm

Réf. 04270P

PP.HT. : 335,91 €



5 Siège rembourré en U XL

H 390-640 x L 580 x P 585 mm

Réf. 04220P

PP.HT.: 452,16 €



Siège rembourré en U avec dossier et

H 390-640 x L 580 x P 576 mm



2 Siège rembourré XL

H 390-640 x L 580 x P 585 mm

Réf. 04210P

PP.HT.: 412,31 €



6 Siège rembourré avec dossier et accoudoirs

H 390-640 x L 460 x P 585 mm **LS**

Réf. 04230P

PP.HT.: 673,81€



3 Siège rembourré XXL

H 390-640 x L 658 x P 399 mm

Réf. 04570P

PP.HT.: 622,23 €



Siège rembourré avec dossier et accoudoirs XL

H 390-640 x L 580 x P 585 mm

Réf. 04240P

PP.HT.: 783,25 €



4 Siège rembourré en U

H 390-640 x L 460 x P 486 mm

Réf. 04200P

PP.HT.: 372,53 €



Siège rembourré en U avec dossier et accoudoirs

H 390-640 x L 460 x P 576 mm

Réf. 04260P

PP.HT.: 723,59 €

accoudoirs XL

Réf. 04250P

PP.HT.: 838,98 €







Matériaux	Structure du siège en acier inoxydable	Pieds	Réglable de 390 à 640 mm
Coloris	Gris (RAL7035),	Coussin	En polyuréthane qui n'absorbe pas l'eau
Charge maximale	253 kg	Évacuation d'eau	Assise moulée blanche avec trous d'évacuation
Assise	Mousse d'assise très stable grâce aux embouts d'intégration	Finition	Pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol, finis par embout en caoutchouc pour
Fixation	8 points pour une sécurité optimale, visserie		éviter toute détérioration de l'espace de douche
	non incluse	Garantie	À vie





159 Produit Coup de cœur
160-167 Sol Cosmos
168-171 Accessoires Design
172-176 Accessoires Collectivité
177 Accessoires Electriques

Un sol vinyle pensé pour les installateurs et les utilisateurs

Notre système de sol souple en vinyle allie performance technique et simplicité d'installation, pour le bonheur des installateurs comme des utilisateurs.

CÔTÉ INSTALLATEURS : EFFICACITÉ ET PRATICITÉ

Conçu pour simplifier la pose, ce revêtement est composé de lames clipsables de 5 mm d'épaisseur, dont 1 mm de sous-couche intégrée. Étanche, antidérapant (R10) et compatible avec le chauffage au sol, il s'adapte parfaitement aux projets de rénovation, notamment grâce à sa capacité à recouvrir les joints d'un ancien carrelage (<5 mm).



Facile à découper même au cutter, il offre une réduction acoustique de 19 dB, idéal pour un confort maximal.

Pour un rendu impeccable, des profilés de finition et de jonction sont disponibles pour couvrir les grandes surfaces ou assurer une transition fluide avec un receveur de douche encastré. Pas besoin de silicone : un simple joint de dilatation en périphérie suffit, comme pour un parquet.





CÔTÉ UTILISATEURS : CONFORT ET DURABILITÉ

Ce sol vinyle allie esthétique et confort au quotidien. Résistant à l'usure (classe 23/31) et à l'humidité, il s'adapte à toutes les pièces, sauf les vérandas.

Son aspect moderne et ses finitions bois apportent chaleur et élégance, tout en garantissant une solution durable et facile à entretenir


Avec ses six teintes aux finitions bois, il s'intègre harmonieusement dans tout type de décoration.

Avec notre sol vingle. simplifiez vos chantiers tout en offrant un espace de vie à la fois pratique et raffiné.



les + côté Pro

- x le système à clipser le plus simple du marché qui permet une installation facile et rapide et crée un joint à l'étanchéité garantie.
- x Sous-couche intégrée Cela atténue sensiblement le bruit de marche. neutralise les irrégularités dans le support et facilite l'installation.





Trèsfacile à entretenir



Antidérapant P10



→ Supersolide Fo etrésistant à l'eau

Absorption acoustique))) de 19d B





Belle apparence de bois authentique

















COLORIS	RÉF.		PP.HT.
Valetta	21232VLL	Ö page 164	
Riga	21232RGA	Ö page 161	
Vienna	21232VNN	Ö page 165	68,23 €
Sofia	21232SFA	Ö page 162	soit 39,9€/m²
Vaduz	21232VDU	Ö page 163	
Helsinki	21232HLS	Ö page 160	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1 Profilé de finition

L 2000 mm x l 24 mm x E 3,5-6,5 mm (hauteur réglable) Aluminium argenté

Réf. 21234

PP.HT. : 57,75 €

2 Profilé de jonction

L 2000 mm x l 34 mm x E 3,5-6,5 mm (hauteur réglable) Aluminium argenté

Réf. 21233

PP.HT. : 57,75 €





Matériaux	Vinyle souple	Etanchéité	Convient au milieu humide
Dimensions lame	L 1210 x l 176,6 mm	Acoustique	Absorption 19dB
Epaisseur	5 mm avec sous-couche intégrée	Lames clipsables	Oui
Surface	1,71 m² par paquet de 8 lames		Super résistant, facile à entretenir, convient à toutes les pièces de la maison, idéal pour la rénovation.
Antidérapant	R10	Les plus produit	
Coloris	6 coloris apparence bois authentique	Garantie	15 ans





ACCESSOIRES DESIGN











1 Porte goblet

- v Matériaux: Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé; Plateau en acrylique transparent
- v Dimensions: 113x100 mm
- v Coloris: Transparent

v Gobelet en verre inclus

Réf. 23682

PP.HT.: 25,52 €

5 Brosse de toilette

RAL9003

amovible

PP.HT. : 42,48 €

Réf. 23684

Dimensions:

114x427x97 mm

mural amovible

v Fourni avec support

Couvercle et récipient

v Matériaux: ABS

chromé et coloré blanc



2 Etagère

- v Matériaux: Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé; Plateau en acrylique transparent
- v Dimensions: 113x100 mm
- v Coloris: Transparent

Réf. 23681

PP.HT.: 23,36 €



6 Brosse de toilette

- v Matériaux : ABS chromé et coloré Noir RAL7021
- Dimensions: 114x427x97 mm
- Fourni avec support mural amovible
- v Couvercle et récipient amovible

Réf. 23687

PP.HT.: 42,48 €





Porte serviettes

- v Matériaux : Alliage de zinc moulé chromé, nylon renforcé en fibre de verre et ABS blanc RAL9003, tube en acier inoxydable
- Longueur: 481 mm, diamètre 32 mm

Réf. 23686

PP.HT.: 58,42 €



- v Matériaux : Alliage de zinc moulé chromé, nylon renforcé en fibre de verre et ABS Noir RAL7021, tube en acier inoxydable
- v Longueur: 481 mm, diamètre 32 mm

Réf. 23689

PP.HT.: 58,42 €



3 Porte savon

- v Matériaux: Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé; Plateau en acrylique transparent avec fente d'évacuation
- v Dimensions : 113x100 mm
- v Coloris: Transparent

Réf. 23683

PP.HT. : 23,36 €



7 Porte rouleau

- v Matériaux : Fixation en alliage de zinc moulé chromé, tube en ABS coloré blanc RAL9003 et chromé
- v Dimensions: 70x36x201 mm
- Coloris: Blanc RAL9003
- v Réversible

Réf. 23685

PP.HT. : 37,19 €



11 Patère

- Matériau :Alliage de zinc moulé chromé
- Dimensions: 42x45x45 mm

Réf. 23690

PP.HT.: 27,60 €

4 Tablette clipsable

- v Matériaux : Acrylique; Plateau en acrylique transparent rabattable
- v Dimensions: 135x300 mm
- v Coloris: Transparent
- v Compatible avec toutes nos barres sauf Onyx II

Réf. 23680

PP.HT.: 30,81€



8 Porte rouleau

- v Matériaux : Fixation en alliage de zinc moulé chromé, tube en ABS coloré Noir RAL7021 et chromé
- v Dimensions: 70x36x201 mm
- v Réversible

Réf. 23688

PP.HT.: 37,19 €





ACCESSOIRES COLLECTIVITE





1 Distributeur de serviettes

- v Dimensions : 290 x 135 x 130 mm v Plastique ABS ultra résistant blanc
- mat
- v Taille des serviettes jusque 110x110 mm

Réf. 23138

PP.HT.: 42,01€



2 Distributeur de savon

v Dimensions : 185 x 135 x 75 mm v ABS blanc mat

v Capacité : 400ml

Réf. 23627

PP.HT. : 68,39 €



3 Distributeur de papier

- v Dimensions: 325 x 260 x 100 mm
- v Acier, epoxy blanc mat
- v Capacité: 400 / Verrouillable

Réf. 23608WH

PP.HT.: 101,09 €



4 Distributeur protèges abattant wc

- v Dimensions : 390 x 275 x 53 mm
- v Acier, epoxy blanc mat

Réf. 23661WH

PP.HT.: 106,22 €



5 Distributeur de papier wc

- v Ø 220 mm
- v Acier, epoxy blanc mat
- v Verrouillable (clé)

Réf. 23614WH

PP.HT. : 66,38 €



6 Distributeur de papier wc

- v Ø 375 mm
- v Acier, epoxy
- blanc mat v Verrouillable (clé)

Réf. 23615WH

PP.HT.: 69,51 €



7 Porte rouleau

v Dimensions : 130 x 175 mm

v ABS

Réf. 23659WH

PP.HT.: 22,74 €



8 Poubelle 5L

v Dimensions : Ø210 x 275 mm

v Acier, epoxy blanc mat, bac et

pédale en plastique v Capacité : 5L

Réf. 23613WH

PP.HT.: 53,10 €



Brosse de toilette avec accroche murale

v Dimensions : 360 mm, Ø 95 mm

v Acier, epoxy blanc mat

v A accrocher

Réf. 23618WH

PP.HT.: 44,23 €







10 Rehausse wc

- v Dimensions : 415 x 440 x 190 mm (couvercle inclus)
- v Polypropylène blanc mat
- v Charge maximale : 150 kg
- v Avec couvercle Réf. 23177-LS

PP.HT.: 86,79 €



11 Étagère

- v Dimensions: 530x230 mm
- v Polypropylène blanc
- v Bords arrondis et fente de drainage

Réf. 23146

PP.HT. : 56,95 €



12 Étagère

- v Dimensions : 215x185 mm
- v Polypropylène blanc
- v Bords arrondis et fente de drainage

Réf. 23145

PP.HT. : 45,21 €



13 Patère incurvé

- v Dimensions : Ø62 x 65 mm
- v ABS
- v Fixations invisibles

Réf. 23657WH

PP.HT. : 17,69 €



14 Patère

- v Simple crochet
- v Dimensions : Ø48,5 x 45 mm
- v Laiton
- v Fixations invisibles

Réf. 23621WH

PP.HT. : 11,38 €



15 Patère

- v Double crochet
- v Dimensions : Ø48,5 x 45 mm
- v Laiton
- v Fixations invisibles

Réf. 23658WH

PP.HT. : 12,63 €



16 Porte rouleau avec couvercle

- v Dimensions: 138 x 95 x 43 mm
- v Acier inoxydable poliv Avec couvercle

Réf. 23617SS

PP.HT.: 29,07 €



17 Porte-rouleaux avec tablette

- v Dimensions : Ø 220 x 120 mm
- v Acier inoxydable poli

Réf. 23660SS

PP.HT.: 46,46 €



18 Brosse de toilette

- v Dimensions: 360 mm, Ø 95 mm
- v Acier inoxydable poli
- v A accrocher

Réf. 23618SS

PP.HT.: 84,99 €



19 Poubelle 5 litres

v Dimensions : Ø210x275 mmv Acier inoxydable poliv Bac et pédale en plastique

v Capacité : 5L

PP.HT.: 58,04 €

Réf. 23613



20 Poubelle murale 11 litres

v Dimensions : 360 x 250 x 120 mm v Acier inoxydable poli v Capacité : 11 litres

PP.HT.: 146,04 €

Réf. 23656SS



21 Distributeur de serviettes

v Dimensions: 325 x 260 x 100 mm

v Acier inoxydable poli v Capacité : 400 v Verrouillable Réf. 23608SS

PP.HT. : 152,69 €



22 Distributeur protèges abattant wc

v Dimensions : 385 x 265 x 55 mm

v Acier inoxydable poli

Réf. 23661SS PP.HT. : 159,33 €



23 Distributeur de papier wc

v Dimensions: Ø 220 x 120 mm

v Acier inoxydable poliv Verrouillable

Réf. 23614SS

PP.HT. : 106,22 €



24 Distributeur de papier wc

v Dimensions : Ø 375 x 120 mm

v Acier inoxydable poli

v Verrouillable Réf. 23615SS

PP.HT. : 146,04 €



25 Patère

v Dimensions : Ø48,5 x 45 mm

v Laiton chromé

v Fixations invisibles

Réf. 23621CH

PP.HT. : 21,48 €



26 Porte rouleau

v Dimensions: 138 x 95 x 43 mm

v Acier inoxydable poli

Réf. 23616SS

PP.HT.: 22,74 €











- Miroir inclinable avec poignée























181 Produit Coup de cœur

182-185 Vasques

186-187 Onyx Combo

188-189 Robinetterie

Comment choisir une vasque adaptée aux personnes à mobilité réduite ?

La salle de bain doit allier accessibilité et confort, en particulier pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le choix d'une vasque adaptée repose sur plusieurs critères essentiels : ergonomie, sécurité et facilité d'usage.



UNE HAUTEUR ET UNE PROFONDEUR OPTIMISÉES

La hauteur idéale d'une vasque PMR est comprise entre 70 et 85 cm pour permettre un accès en position assise. Une profondeur d'environ 50 cm facilite l'usage sans avoir à trop se pencher, réduisant ainsi la fatigue et les contraintes physiques.

UN SIPHON DÉPORTÉ POUR PLUS DE CONFORT

Un siphon placé au centre peut gêner l'accès aux jambes. L'option d'un siphon déporté libère l'espace sous la vasque et permet un meilleur positionnement surtout pour les personnes en fauteuil roulant. Certains modèles intègrent un cache protecteur pour éviter tout contact désagréable avec les tuyaux.

DES BORDS ARRONDIS ET UN DESIGN ERGONOMIQUE

Les seniors et les personnes en situation de handicap moteur ont tendance à reposer leurs avant-bras sur la vasque. Des bords arrondis offrent une meilleure surface d'appui et réduisent les risques de blessures en cas de contact involontaire.

UNE BARRE D'APPUI INTÉGRÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Certains modèles de vasques intègrent une barre de maintien directement dans leur design. Elle évite d'avoi à ajouter un accessoire séparé et offre un support stable pour les personnes ayant des difficultés à se relever ou à s'appuyer.

UNE ROBINETTERIE FACILE À MANIPULER

Un robinet adapté est tout aussi important que la vasque. Les options recommandées incluent :

- Un mitigeur avec levier allongé, idéal pour une manipulation sans effort.
- Un robinet infrarouge, pratique pour ceux qui ont une mobilité réduite des mains.
- Une sortie d'eau avancée, facilitant l'accès sans avoir à tendre le bras.

UNE VASQUE PROPORTIONNÉE À L'ESPACE ET AUX BESOINS

Une vasque adaptée doit s'intégrer harmonieusement dans la salle de bain sans gêner la circulation. Trop imposante, elle limite l'espace disponible; trop petite, elle manque de confort. Enfin, le choix des matériaux et des couleurs doit refléter les préférences de l'utilisateur, afin de créer un environnement à la fois fonctionnel et agréable.

En combinant accessibilité et esthétisme. une vasque bien choisie facilite l'autonomie et sécurise l'usage quotidien des personnes à mobilité réduite.



Produit Coup

Onyx Combo

« Un long flexible de douche (2m) avec un bouton STOP sur la douchette qui facilitent la vie de mon aidant»

Manettes ergonomiques blanches ou noires incluses!









les + côté Pro

- x Un produit 2 en] (mitigeur + barre d'appui) qui évite de multiplier les perçages de la zone de douche
- X Existe en version gauche ou droite qui s'adaptent à chaque configuration de douche



« Des accessoires (porte savon et porte douchette déportés) qui me permettent de tout avoir à portée et d'éviter ainsi les chutes»

« Une sécurité avec son réglage à 38°C et un corps de mitigeur qui ne chauffe pas. »

« Une produit facile à manipuler grâce à ses larges hanses et son coulisseau «push»»













Vasque Onyx

- v Vasque Onyx blanche concave avec poignées de préhension latérales
- v Matériaux : matériau de synthèse, résine
- et carbonate de calcium
- v Surface de finition : gelcoat brillant
- v Dimensions: L600 x P490 x H140 mm hors tout
- v Dimensions de la cuve : L370xP310 mm
- v Trop plein : oui v Bonde: non incluse
- v Diamètre de bonde : 50 mm
- v Poids: 14 kg
- v Fixations murales : incluses Charge maximale: 150 kg
- v Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie: à vie Réf. 11870-LS

PP.HT.: 350,73 €

Vasque Linéaire

- v Vasque Linéaire avec une poignée latérale réversible incluse
- v Matériaux :Fonte minérale
- v Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- Teinte : blanc alpin
- Dimensions: L600xP550xH130 mm hors tout
- Dimensions de la cuve : L415xl350xP110 mm
- Kit de trop plein : inclus
- Bonde: non incluse
- v Diamètre de bonde : 45 mm
- Poids : 18,8 kg
- Fixations: non incluses (par tirefond)
- Charge maximale: 150 kg
- Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie: 3 ans

Réf. 11970

PP.HT.: 454,01€

Vasque Radius

- v Vasque Radius en angle avec poignées de préhension latérales
- Matériaux : Fonte minérale
- v Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- Teinte : blanc alpin
- Dimensions: L660xP630xH130 mm hors tout
- Dimensions de la cuve : L465xl360xP105 mm
- Kit de trop plein : inclus
- Bonde: non incluse
- Diamètre de bonde : 45 mm
- Poids : 14,0 kg
- Fixations: non incluses (par tire
 - fond)
- Charge maximale: 150 kg
- Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie : 3 ans

Réf. 11971

PP.HT.: 467,36 €



Vasque Square

- v Vasque Square avec poignée de préhension frontale
- v Matériaux : Fonte minérale
- v Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- Teinte: blanc alpin
- v Dimensions: L600xP550xH130 mm hors tout
- v Dimensions de la cuve : L420 x l345 x P105 mm
- v Kit de trop plein : inclus
- v Bonde: non incluse
- v Diamètre de bonde : 45 mm
- v Poids: 19,5 kg
- v Fixations : non incluses (par tirefond)
- Charge maximale: 150 kg
- v Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie: 3 ans

Réf. 11975

PP.HT.: 494,08 €



Vasques conçues pour être accessibles PMR. offrant confort et praticité avec leurs poignées intégrées









VERSION	RÉF.	PP.HT.
Gauche	25436L-LS	F1F 00 C
Droite	25436R-LS	— 515,88 €



Caractéristiques



Produit	Main courante de douche en L avec mitigeur thermostatique intégré	Coloris	Manettes de préhension en caoutchouc (Blanc RAL9003, Noir RAL7021 fournies)
Matériaux	Acier inoxydable 201, Corps du mitigeur en laiton	Inclus	Support douchette, Flexible (PVC) et douchette (avec bouton stop)
Charge maximale	150Kg	Débit	8,5L/min (3bars)
Dimensions	601 x 900 mm	Entraxe	Mitigeur thermostatique: entraxe de 150 mm
Diamètres	Barre d'appui horizontale diamètre 42 mm - Barre d'appui verticale diamètre 32 mm	Fixation	5 zones avec 3 points de fixations couverts par une rosace Ø 80 mm
Corps froid	Oui	Garantie	5 ans
Réglage de sécurité	0 : 1 00%		





NOBILIM:



Mitigeur thermostatique de douche avec kit et ciel de pluie

- v Thermostatique mural avec corps
- v Douche de tête ronde à rotule orientable de diamètre 200 mm avec picots anti calcaire
- v Douchette mono jet diam 100 mm avec picots anticalcaire
- v Flexible 150 mm
- v Hauteur de l'ensemble : 1150 mm

Mitigeur thermostatique mural avec

v Poignées métal

Réf. 23930

PP.HT.: 848,54 €

Barre de douche avec pomme de douche et flexible

- v Barre de douche 685 mm
- v Support douchette coulissant et orientable
- Tablette réglable et amovible
- Douchette un jet, diamètre 100 mm
- v Poignées métal

Réf. 23927

PP.HT.: 64,02 €

Kit ARKA© Care

- v Barre d'1m supportant 150KG
- v Douchette multi-jets;
- Coulisseau de douche ergonomique
- Flexible de douche de 2m
- Porte savon en PVC transparent
- Support de douchette mural supplémentaire
- pour une utilisation assise
- v Mitigeur thermostatique ARKA
- v Garantie 3 ans (hors cartouche)

Réf. 25420CH

PP.HT.: 656,86 €



corps froid

Réf. 23926

v Blocage de sécurité à 38°

Clapet anti-retour

v Poignées métal

PP.HT.: 243,79 €

NOBILIE



NOBILIM:

Mitigeur monocommande mural

- v Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- v Sortie ø 1/2"
- v Chrome
- Poignée ajourée pour une meilleure préhension
- v Poignées métal

Réf. 23932

PP.HT.: 121,13 €



Mitigeur thermostatique ARKA©

- v Fonction antibrûlure et manettes ergonomiques (max 41°)
- v Garantie 3 ans (hors cartouche)

Réf. 25421-2

PP.HT.: 411,48 €



NOBILIM:



NOBILIM:

Mitigeur monocommande avec bec long

- v Mousseur anticalcaire M24x1
- v Vidage 11/4"
- v Flexibles inox diamètre 3/8"
- v Cartouche à double position et limiteur de débit 50%
- v poignée ajourée pour une meilleure préhension
- v Poignées métal

Réf. 23929

PP.HT.: 198,86 €



Support mural pour douchette

v Chrome

Réf. 23928

PP.HT.: 8.17 €



Kit Smart Care Plus

- v Barre de douche 1m, diamètre 32 mm
- v Coulisseau, porte savon et flexible
- v Pommeau de douche multifonctions
- v Fixations invisibles
- v Anneau de réglage ergonomique

Réf. 29050

PP.HT.: 208,37 €





VASQUES ET ROBINETTERIES

01-019-025X5	page 111	02307WH-LS	page 151	12011GR-LS	page 127	1280SDRCWH	page 111
01-019-026X5	page 26	02310	page 153	12011WH-LS	page 127	1280SLLAWH	page 108
01240WH	page 135	02801BK-LS	page 147	12012GR-LS	page 127	1280SLLCWH	page 110
01242WH	page 135	02801WH-LS	page 147	12012WH-LS	page 127	1280SLRAWH	page 108
01243WH	page 135	02802BK-LS	page 147	12013GR-LS	page 127	1280SLRCWH	page 110
01244-HD	page 137	02802WH-LS	page 147	12013WH-LS	page 127	12810-LS	page 121
01244WH-NH	page 135	02810BK-LS	page 147	12014GR-LS	page 127	12820BK	page 14
01245-HD	page 137	02810WH-LS	page 147	12014WH-LS	page 127	12820WH	page 14
01245WH	page 135	02820BK-LS	page 147	12015WH-LS	page 127	12821BK	page 14
01247WH	page 135	02820WH-LS	page 147	12016GR-LS	page 127	12821WH	page 14
01248WH	page 135	04200P	page 155	12016WH-LS	page 127	12822WH	page 14
01260	page 137	04210P	page 155	12017GR-LS	page 139	12823BK	page 14
01261	page 137	04220P	page 155	12017WH-LS	page 139	12823WH	page 14
01262	page 137	04230P	page 155	12801-LS	page 123	12824WH	page 14
01263	page 137	04240P	page 155	12801BLK-LS	page 121	12825BK	page 14
01264	page 137	04250P	page 155	12802-LS	page 123	12825WH	page 14
01265	page 137	04260P	page 155	12802BLK-LS	page 121	12826BK	page 14
01266WH	page 135	04270P	page 155	12803-LS	page 123	12826WH	page 14
01400WH	page 131	04570P	page 155	12803BLK-LS	page 121	12827WH	page 14
01410WH	page 131`	10-010-564	page 42	12804-LS	page 123	12828BK	page 14
01420WH	page 131	10-010-771	page 42	12804BLK-LS	page 121	12828WH	page 14
01430WH	page 131	10-010-772	page 42	12805-LS	page 123	12829BK	page 14
01440WH	page 131	11870-LS	page 185	12805BK-LS	page 123	12829WH	page 14
01471	page 129	11900WH	page 129	12805BLK-LS	page 121	12830WH	page 14
01471WH	page 135	11905WH	page 129	12806BG-LS	page 125	12831BK	page 14
01600WH	page 133	11910WH	page 129	12806BK-LS	page 125	12831WH	page 14
01610WH	page 133	11915WH	page 129	12806GP-LS	page 125	12832WH	page 14
01620WH	page 133	11920WH	page 129	12806TE-LS	page 125	12832BK	page 14
01630WH	page 133	11925WH	page 129	12806TP-LS	page 125	12832WH	page 14
01640WH	page 133	11941WH	page 129	12807BG-LS	page 125	12833WH	page 14
01802	page 139	11942WH	page 129	12807BK-LS	page 125	12834BK	page 14
01810WH	page 139	11943WH	page 129	12807GP-LS	page 125	12834WH	page 14
01811SS-LS	page 139	11944WH	page 129	12807TE-LS	page 125	12835BK	page 14
01820WH	page 139	11945WH	page 129	12807TP-LS	page 125	12835WH	page 14
01830SS	page 139	11951WH	page 129	12808CH-LS	page 125	12836BK	page 14
01830WH	page 139	11954WH	page 129	12808CR-LS	page 125	12836WH	page 14
02000	page 153	11955WH	page 129	12808DW-LS	page 125	12837BK	page 14
02000P	page 153	11956WH	page 129	12808LW-LS	page 125	12837WH	page 14
02010P	page 153	11957WH	page 129	12809CH-LS	page 125	12838WH	page 14
02020MG-LS	page 151	11958WH	page 129	12809CR-LS	page 125	12840	page 17
02020mw-LS	page 151	11959WH	page 129	12809DW-LS	page 125	12841WH	page 17
02021wh	page 151	11961	page 129	12809LW-LS	page 125	12843	page 15
02023GR-LS	page 149	11963	page 129	1280CDLAWH	page 108	12844	page 15
02023WH-LS	page 149	11964	page 129	1280CDLCWH	page 110	1290CDLAWH	page 108
02130P	page 153	11965	page 129	1280CDRAWH	page 108	1290CDLCWH	page 110
02300	page 153	11968	page 129	1280CDRCWH	page 110	1290CDRAWH	page 108
02301BK-LS	page 133	11969	page 129	1280DDLAWH	page 109	1290CDRCWH	page 100
02301BK-LS	page 149 page 149	11970	page 129 page 185	1280DDLCWH	page 109 page 111	1290DDLAWH	page 109
02305BK-LS		11970		1280DDRAWH		1290DDLAWH	
02305BK-LS 02305WH-LS	page 149	11971	page 185	1280DDRCWH	page 109	1290DDLCWH	page 111
02306BK-LS	page 149	11975	page 185	1280DDRCWH 1280SDLAWH	page 111	1290DDRAWH	page 109
	page 149		page 15		page 109		page 111
02306WH-LS	page 149	12010GR-LS	page 127	1280SDLCWH	page 111	1290SDLAWH	page 109
02307GR-LS	page 151	12010WH-LS	page 127	1280SDRAWH	page 109	1290SDLCWH	page 111

1290SDRAWH	page 109	16045JB	page 20	1680SLLCWH	page 110	1780SLRCWH	page 110
1290SDRCWH	page 111	16050JB	page 20	1680SLRAWH	page 108	1790CDLAWH	page 108
1290SLLAWH	page 108	16058JB	page 20	1680SLRCWH	page 110	1790CDLCWH	page 110
1290SLLCWH	page 100	16063JB		1690CDLAWH	page 108	1790CDRAWH	page 108
1290SLRAWH	· -	16065JB	page 20	1690CDLCWH		1790CDRCWH	
	page 108		page 20		page 110		page 110
1290SLRCWH	page 110	16071JB	page 20	1690CDRAWH	page 108	1790DDLAWH	page 109
1480CDLAWH	page 108	16082PK	page 20	1690CDRCWH	page 110	1790DDLCWH	page 111
1480CDLCWH	page 110	16083PK	page 20	1690DDLAWH	page 109	1790DDRAWH	page 109
1480CDRAWH	page 108	16090PK	page 20	1690DDLCWH	page 111	1790DDRCWH	page 111
1480CDRCWH	page 110	16099JB	page 20	1690DDRAWH	page 109	1790LBLAWH	page 108
1480DDLAWH	page 109	16109PK	page 20	1690DDRCWH	page 111	1790LBLCWH	page 110
1480DDLCWH	page 111	16100PK	page 20	1690LBLAWH	page 108	1790LBRAWH	page 108
1480DDRAWH	page 109	16109PK	page 20	1690LBLCWH	page 110	1790LBRCWH	page 110
1480DDRCWH	page 111	16120PK	page 20	1690LBRAWH	page 108	1790SDLAWH	page 109
1480LBLAWH	page 108	16121PK	page 20	1690LBRCWH	page 110	1790SDLCWH	page 111
1480LBLCWH	page 110	16129PK	page 20	1690SDLAWH	page 109	1790SDRAWH	page 109
1480LBRAWH	page 108	16135PK	page 20	1690SDLCWH	page 111	1790SDRCWH	page 111
1480LBRCWH	page 110	16141PK	page 20	1690SDRAWH	page 109	1790SLLAWH	page 108
1480SDLAWH	page 109	16150PK	page 20	1690SDRCWH	page 111	1790SLLCWH	page 110
1480SDLCWH	page 111	16161PK	page 20	1690SLLAWH	page 108	1790SLRAWH	page 108
1480SDRAWH	page 109	16168PK	page 20	1690SLLCWH	page 110	1790SLRCWH	page 110
1480SDRCWH	page 111	16175PK	page 20	1690SLRAWH	page 108	18-018-334	page 106
1480SLLAWH	page 108	16360JB	page 20	1690SLRCWH	page 110	21-016-207	page 15
1480SLLCWH	page 110	16361PK	page 20	17400W	page 23	21232HLS	page 167
1480SLRAWH	page 108	16470JB	page 20	17401W	page 23	21232RGA	page 167
1480SLRCWH	page 110	16471PK	page 20	17402W	page 23	21232SFA	page 167
1490CDLAWH	page 108	16472JB	page 20	17403W	page 23	21232VDU	page 167
1490CDLCWH	page 110	16473PK	page 20	17404W	page 23	21232VLL	page 167
1490CDRAWH	page 108	16495JB	page 20	17405W	page 23	21232VNN	page 167
1490CDRCWH	page 110	16496PK	page 20	17406W	page 23	21233	page 167
1490DDLAWH	page 109	16520JB	page 20	17407W	page 23	21234	page 167
1490DDLCWH	page 111	16521PK	page 20	17408W	page 23	21750	page 97
1490DDRAWH	page 109	16522JB	page 20	17409W	page 23	23138	page 173
1490DDRCWH	page 111	16523PK	page 20	17410W	page 23	23145	page 174
1490LBLAWH	page 108	16528JB		1780CDLAWH		23146	page 174
1490LBLCWH		16529PK	page 20 page 20	1780CDLCWH	page 108	23177-LS	page 174 page 174
1490LBRAWH	page 110	1680CDLAWH			page 110	23605SS	
	page 108		page 108	1780CDRAWH 1780CDRCWH	page 108		page 176
1490LBRCWH	page 110	1680CDLCWH 1680CDRAWH	page 110		page 110	23608SS 	page 175
1490SDLAWH	page 109		page 108	1780DDLAWH	page 109		page 173
1490SDLCWH	page 111	1680CDRCWH	page 110	1780DDLCWH	page 111	23609	page 177
1490SDRAWH	page 109	1680DDLAWH	page 109	1780DDRAWH	page 109	23613	page 175
1490SDRCWH	page 111	1680DDLCWH	page 111	1780DDRCWH	page 111	23613WH	page 173
1490SLLAWH	page 108	1680DDRAWH	page 109	1780LBLAWH	page 108	23614SS	page 175
1490SLLCWH	page 110	1680DDRCWH	page 111	1780LBLCWH	page 110	23614WH	page 173
1490SLRAWH	page 108	1680LBLAWH	page 108	1780LBRAWH	page 108	23615SS	page 175
1490SLRCWH	page 110	1680LBLCWH	page 110	1780LBRCWH	page 110	23615WH	page 173
16000JB	page 20	1680LBRAWH	page 108	1780SDLAWH	page 109	23616SS	page 175
16006JB	page 20	1680LBRCWH	page 110	1780SDLCWH	page 111	23616SS	page 175
16012JB	page 20	1680SDLAWH	page 109	1780SDRAWH	page 109	23617SS	page 174
16013JB	page 20	1680SDLCWH	page 111	1780SDRCWH	page 111	23618SS	page 174
16022JB	page 20	1680SDRAWH	page 109	1780SLLAWH	page 108	23618WH	page 173
16028JB	page 20	1680SDRCWH	page 111	1780SLLCWH	page 110	23621CH	page 175
16039JB	page 20	1680SLLAWH	page 108	1780SLRAWH	page 108	23621WH	page 174

23623	page 177	25002	page 21	26790	page 46	27722TRR	page 78
23624	page 177	25002	page 21	26791	page 46	27722TKK 27722TTM	page 70
23627		25012		26792		27722WBO	page 83
23656SS	page 173	25405	page 21	26793	page 46	27722WBO 27722WHT	
	page 175		page 29		page 46		page 83
23657WH	page 174	25406	page 29	26794	page 46	27722ZNC	page 79
23658WH	page 174	25412	page 29	26795	page 46	27723ARD	page 73
23659WH	page 173	25420CH	page 189	26796	page 46	27723ATS	page 83
23660SS	page 174	25421-2	page 189	26797	page 47	27723BGE	page 83
23661SS	page 175	25436L-LS	page 187	26798	page 47	27723BIA	page 78
23661WH	page 173	25436R-LS	page 187	26799	page 47	27723CCI	page 79
23680	page 171	25451EU	page 26	26981	page 47	27723CEL	page 73
23681	page 171	25471EU	page 26	26982	page 47	27723CLM	page 83
23682	page 171	25488	page 26	26983	page 47	27723CMT	page 73
23683	page 171	25492	page 29	27017	page 53	27723COB	page 79
23684	page 171	25694	page 29	27017BK	page 53	27723CSP	page 78
23685	page 171	25695	page 29	27018	page 53	27723CWD	page 79
23686	page 171	25696	page 29	27018BK	page 53	27723GRC	page 78
23687	page 171	26654	page 46	27031BK	page 53	27723LEL	page 73
23688	page 171	26655	page 46	27252	page 45	27723NEL	page 73
23689	page 171	26656	page 46	27253	page 45	27723NSS	page 73
23690	page 171	26708	page 42	27254	page 45	27723QRZ	page 73
23926	page 189	26709	page 42	27255	page 45	27723SNW	page 83
23927	page 189	26710	page 43	27256	page 45	27723STM	page 73
23928	page 189	26711	page 43	27257	page 45	27723SVR	page 79
23929	page 189	26712	page 43	27258	page 45	27723TFM	page 83
23930	page 189	26713	page 45	27259	page 45	27723TRA	page 83
23932	page 189	26714	page 45	27716	page 85	27723TRR	page 78
24018	page 63	26715	page 45	27717	page 85	27723TTM	page 79
24018G	page 63	26716	page 45	27718	page 85	27723WBO	page 83
24039	page 63	26721	page 43	27719	page 85	27723WHT	page 83
24039-S	page 63	26722	page 43	27720-1	page 85	27723ZNC	page 79
24039G	page 63	26723	page 43	27722ARD	page 73	27724ARD	page 73
24043	page 63	26724	page 43	27722ATS	page 83	27724ATS	page 83
24043G	page 63	26725	page 43	27722BGE	page 83	27724BGE	page 83
24073	page 63	26726	page 43	27722BIA	page 78	27724BIA	page 78
24074	page 63	26727	page 47	27722CCI	page 79	27724CCI	page 79
24075	page 63	26729		27722CEL		27724CEL	page 73
24076	page 63	26731	page 45	27722CLM	page 73	27724CLM	page 83
24077		26732	page 43	27722CMT	page 83	27724CLWI 27724CMT	
24078	page 63		page 43	27722C0B	page 73	27724C0B	page 73
	page 63	26733	page 43		page 79		page 79
24079	page 63	26734	page 43	27722CSP	page 78	27724CSP	page 78
24080	page 63	26735	page 43	27722CWD	page 79	27724CWD	page 79
24126	page 63	26736	page 43	27722GRC	page 78	27724GRC	page 78
24126G	page 63	26739	page 43	27722LEL	page 73	27724LEL	page 73
24130	page 63	26781	page 46	27722LIS	page 73	27724NEL	page 73
24133	page 63	26782	page 46	27722NEL	page 73	27724NSS	page 73
24136	page 63	26783	page 46	27722NSS	page 73	27724QRZ	page 73
24211	page 60	26784	page 46	27722QRZ	page 73	27724SNW	page 83
24211S	page 60	26785	page 46	27722SNW	page 83	27724STM	page 73
24212	page 60	26786	page 46	27722STM	page 73	27724SVR	page 79
24212S	page 60	26787	page 46	27722SVR	page 79	27724TFM	page 83
25000	page 21	26788	page 46	27722TFM	page 83	27724TRA	page 83
25001	page 21	26789	page 46	27722TRA	page 83	27724TRR	page 78

27724TTM	page 79	92045N	page 61	92
27724WBO	page 83	92046N	page 61	92
27724WHT	page 83	92047L/R	page 61	92
27724ZNC	page 79	92048N	page 61	92
27730	page 85	92049L/R	page 61	acr
27731	page 85	92050N	page 61	dro
27732	page 85	92051L/R	page 61	LB
27733	page 85	92052L/R	page 61	LB
27736	page 85	92053L/R	page 61	LB
27737	page 85	92055N	page 61	LB
27812	page 89	92056L/R	page 61	LB
27813	page 89	92057L/R	page 61	LB
27814	page 89	92059N	page 61	LB
27824	page 89	92060L/R	page 61	OC
27825BK	page 89	92061L/R	page 61	OC
27825GR	page 89	92062L/R	page 61	OC
27825WH	page 89	92063L/R	page 61	OC
27830CNM	page 94	92064L/R	page 61	OC
27830DKM	page 94	92065L/R	page 61	OC
27830WHG	page 94	92066L/R	page 61	00
27830WMM	page 94	92079N	page 61	00
27831	page 95	92080N	page 61	00
27832	page 95	92081N	page 61	00
27833	page 95	92082N	page 61	00
27834	page 95	92083N	page 61	00
27835	page 95	92100N	page 60	00
27836	page 95	92101N	page 60	00
29050	page 189	92102N	page 60	00
30056	page 26	92103N	page 60	00
30059	page 26	92104N	page 60	OC
30057	page 26	92105N	page 60	00
30059	page 26	92106N	page 60	00
30061	page 26	92107N	page 60	OC
30062	page 26	92108N	page 60	00
30063	page 26	92109N	page 60	00
30064	page 26	92110N	page 60	00
30067	page 26	92111N	page 60	OC
30068	page 26	92112N	page 60	OC
30084	page 63	92113N	page 60	OC
30136	page 26	92114N	page 60	00
30200	page 26	92117N	page 60	OC
91160	page 64	92118N	page 60	OC
91161	page 64	92119N	page 60	00
91162	page 64	92120N	page 60	OC
91163	page 64	92121N	page 60	OC
91164	page 64	92122N	page 60	
91165	page 64	92124N	page 60	
91166	page 64	92127L/R	page 60	
91167	page 64	92128L/R	page 60	
92041N	page 61	92216L/R	page 61	
92042N	page 61	92217L/R	page 61	
92043N	page 61	92319L/R	page 61	
92044N	page 61	92320L/R	page 61	
	Page 01		Page of	

92321N	page 60
92322N	page 60
92391L/R	page 61
92401L/R	page 61
acrs1.kit	page 63
drop.rod	page 63
LB00215	page 53
LB00216	page 53
LB00216BK	page 53
LB00217	page 53
LB00217BK	page 53
LB00218	page 53
LB00218BK	page 53
OCP1401-EU	page 113
OCP1402-EU	page 113
OCP1403-EU	page 113
OCP1404-EU	page 113
OCP1405-EU	page 113
OCP1406-EU	page 113
OCP1407-EU	page 113
OCP1408-EU	page 113
OCP1409-EU	page 113
OCP1410-EU	page 113
OCP1411-EU	page 113
OCP1412-EU	page 113
OCP1413-EU	page 113
OCP1414-EU	page 113
OCP1415-EU	page 113
OCP1416-EU	page 113
OCP1417-EU	page 113
OCP1418-EU	page 113
OCP1419-EU	page 113
OCP1420-EU	page 113
OCP1421-EU	page 113
OCP1422-EU	page 113
OCP1423-EU	page 113
OCP1424-EU	page 113
OCP1425-EU	page 113
OCP1426-EU	page 113
OCP1427-EU	page 113
OCP1428-EU	page 113
OCP1429-EU	page 113
OCP1430-EU	page 113
OCP1431-EU	page 113
OCP1432-EU	page 113

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

AKW International est une raison sociale et une marque déposée de DLP Limited. La "Société" désigne AKW International. Le "Client" désigne toute personne physique ou morale professionnelle, achetant des marchandises fournis par DLP Limited / AKW International.

AKW International est désigné ci-après comme étant la Société.

Les acheteurs professionnels sont désignés ciaprès comme étant le Client.

2/ Conditions générales applicables

La Société n'accepte la vente de marchandises que conformément aux présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre document. Toute condition imprimée ou standard figurant sur ou dont il est fait référence dans tout document émanant du Client ou toute modification apportée par le Client aux conditions générales de la Société n'auront aucun effet iuridique. à moins d'avoir été acceptées préalablement et par écrit par la Société.

3/ Constitution du contrat

Le Contrat est formé lorsque le devis de la Société est accepté par le Client et que la Société confirme ensuite la commande au moyen de l'envoi au Client d'un accusé de réception de commande écrit ou sous forme électronique. Si un devis de la Société ne précède pas la commande du Client, la commande du Client ne liera la Société que lorsqu'elle est acceptée par la Société au moven de l'envoi au Client d'un accusé de réception de commande écrit ou sous forme électronique.

4/ Devis et tarification

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande

Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La Société s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.

Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées, durant les 12 mois suivant confirmation de la commande par la Société, aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. Au-delà du délai de 12 mois écoulé entra la prise de commande et la facturation ci avant stipulé, la Société pourra mettre à jour le prix des marchandises.

Les prix excluent tout frais d'emballage dont la contribution éco-emballage et étiquetage particuliers, fret, chargement, déchargement, transport, assurance, frais de dédouanement et tout autre coût de mise en service. Ces frais sont pris en charge par le Client.

Les prix à l'exportation sont en fonction des volumes de produits commandés.

5 /Rabais et ristournes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la Société serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par le Client de certaines prestations

6/ Livraison

6.1 Modalités de la livraison

La livraison est effectuée par la remise directe du produit au Client à l'adresse indiquée par celui-ci lors de la commande.

La livraison a lieu à la date ou dans le délai indiqué sur l'accusé de commande émis par la Société. Toutefois la date ou le délai ainsi donné est indicatif, les délais pouvant varier selon les délais de fabrication et le volume commandé. En cas de report ou de délai de livraison, la Société s'engage à prévenir immédiatement le Client et à convenir avec lui d'une nouvelle date ou nouveau délai de livraison.

Au cas où les produits commandés seraient indisponibles à la date de livraison, la Société en informe immédiatement le Client et peut lui proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent.

La Société n'est tenue à aucune indemnité d'annulation de la commande ni à l'allocation de dommages et intérêts

6.2 Transfert des risques

Les risques de pertes ou d'endommagement des biens sont transférés au Client ou à un tiers qu'il a désigné lorsqu'il prend physiquement possession des biens.

Le produit, qui est livré au Client par un transporteur choisi par la Société, voyage aux risques et périls de la Société.

Le produit, qui est livré au Client par un transporteur choisi par lui, voyage à ses risques et périls à compter de la remise des marchandises par la Société au transporteur. A la livraison, le Client doit IMPERATIVEMENT

examiner les biens livrés.

S'il constate que les biens sont manquants ou abîmés, et quel que soit le lieu de livraison, il appartient au Client ou au tiers réceptionnaire qu'il a désigné :

- 1. émettre de manière claire et motivée des protestations et réserves sur le bon de livraison remis par le transporteur qui doit obligatoirement être signé et daté au moment du déchargement et remis au chauffeur.
- confirmer ces réserves en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans un délai de 48 heures à compter de la livraison,
- 3. adresser une copie de la réclamation à la Société dans le même délai de 48 heures en lui adressant un email à l'adresse suivante :ism@ akw-medicare.com. Si les produits livrés sont cassés, le Client doit transmettre une photo du produit endommagé à la Société.
- 4. tenir les marchandises concernées à disposition du Transporteur ou de l'expert de sa compagnie d'assurance à la date d'envoi de la lettre recommandée et retourner à la Société les marchandises après avoir obtenu l'accord de la société AKW International.

Aucune demande d'indemnisation ou demande de réclamation pour articles manquants ou détériorés ne sera prise en compte si la Société n'est pas informée dans les délais susvisés et selon la procédure décrite ci-dessus.

7 / Transfert de propriété

A partir de la livraison, la propriété des marchandises est transférée au Client sauf dans le cas où le paiement intégral du prix à la Société n'a pas encore été encaissé.

La Société se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par simple lettre recomman-dée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

En cas de résolution, le Client est tenu de garder la marchandise en parfait état et devra sur simple demande de la Société lui restituer celleci à ses frais

En cas de pluralité d'échéances, le défaut de paiement de l'une d'elles entraine, lorsque la Société n'opte pas pour la résolution de la commande, l'exigibilité immédiate des échéances

8/ Conditions de règlement

8.1 Moyen de règlement

Les commandes doivent être payées selon les conditions contractuellement définies pour les Clients existants possédant un compte AKW International ou d'avance pour les nouveaux clients, et par virement bancaire.

Les coordonnées de virement bancaire sont fournies avec la confirmation de commande et sur facture.

Les frais bancaires locaux et autres frais sont à la charge du Client.

8.2 Délai de règlement

La Société accorde aux Clients professionnels qui achètent des commandes en grande quantité et qui maintiennent des échanges commerciaux continus un délai de paiement de 30 jours pour effectuer leur paiement. Le délai convenu . entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, Le Client doit verser à la Société une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ni rappel ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme. y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement

Le Client ne possède aucun droit de compensation de montants dus, prévu par la loi ou autre.

9/ Garantie à vie et exclusions 9.1 Objet de la garantie

Les produits AKW sont couverts par une garantie

à vie, à l'exception des produits électriques, des panneaux muraux et de la robinetterie

La garantie à vie est limitée au remplacement d'un Produit défectueux ou endommagé en raison d'un défaut de fabrication ou d'un défaut matériel, aux conditions de l'article 9.2 ci-après. Au titre de cette garantie, il est expressément prévu que AKW ne prendra à sa charge que le seul coût du remplacement du Produit, limité à sa valeur d'achat, et à l'exclusion : des frais de dépose et repose du produit (notamment si le produit est intégré dans un ensemble), des frais de main d'œuvre, des frais de remplacement du produit, des frais postaux, des frais de transport, plus généralement de tous frais accessoires, ainsi que les éventuels préjudice d'exploitation, pertes de bénéfice ou tout préjudice commercial ainsi que plus généralement tout gain manqué, qui restent tous expressément à la charge du Client et ce en toutes hypothèses.

N'entrent pas dans le champ d'application de cette garantie contractuelle :

- 1. les dommages ou défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation inappropriée, de l'usure normale ou les dommages accidentels.
- 2. Les dommages ou défauts qui résultent d'un manque d'entretien y compris l'accumulation de saleté, la poussière, le tartre ou les débris d'origine hydrique.
- 3. Les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié, d'infiltration d'eau et de dommages liés au gel.
- 4. Les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, de mauvaises réparations ou mauvaises modifications effectuées par des installateurs ou techniciens professionnels, ou de l'installation, de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées, qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens de maintenance
- 5. Les vices résultant d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure.

Cette garantie exclut l'usure normale du produit et ne s'applique pas aux traitements de surface. Les produits AKW doivent être installés par un installateur expérimenté et compétent ou par des personnes de métier ; à l'aide de fixations appropriées à l'état des surfaces sur lesquelles le produit doit être attaché. La sélection des fixations spécifiques doit être effectuée par l'installateur sur la base des exigences de chaque installation individuelle

Aucune garantie ou responsabilité n'est due par la Société au titre de l'installation de ses produits.

. Si le produit AKW n'est pas installé en conformité avec les instructions fournies ou il est effectué des modifications non autorisées sur ce produit, le Client est averti qu'il y aura une incidence sur la sécurité du produit ce qui pourra annuler cette garantie

9.2 Mise en œuvre de la garantie à vie

Le Client doit en faire la demande par écrit auprès de la Société. Si le défaut n'est pas encore diagnostiqué, il sera demandé au Client la facture d'origine et le retour du matériel à la Société à ses frais avancés. Le produit ainsi retourné sera remplacé et facturé au Client. A l'issue du diagnostic, s'il est confirmé que le défaut est couvert par la garantie à vie, un avoir sera émis au client

A défaut de couverture par la garantie, la facture adressée avec le matériel de remplacement devra être acquittée selon les modalités de règlement définies par les présentes conditions, et les frais de retour de marchandise pris en charge par la Société remboursés.

10 / Exonération de responsabilité et force majeure

La responsabilité de la Société ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit du fait du Client (notamment en raison d'une mauvaise installation faite par l'installateur prestataire totalement indépendant de la Société AKW International), soit du fait des délais liés à la fabrication des produits, soit au fait insurmontable et impré

visible d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure

On entend par cas de force majeure tout évènement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties

11 / Echanges et retours produits

Le Client peut échanger un produit qui ne lui convient sous réserve d'en avoir préalablement informé la Société et d'avoir obtenu son accord selon les modalités suivantes.

La demande de reprise du produit doit être adressée à la Société dans un délai de 30 jours à compter de la livraison. Les produits doivent être renvoyés dans leur

emballage d'origine. A défaut, ils ne seront pas repris par la Société.

Les frais de retour sont à la charge exclusive du Client.

12 / Données personnelles

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d'un droit d'accès de rectification, et sous réserve des dispositions légales applicables à la matière, de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, le Client envoie un email à ism@ akw-medicare.com

13 / Médiation

Pour toute question ou difficulté rencontrée dans le cadre d'un achat effectué auprès de la Société, le Client peut contacter la société :

- Par email à l'adresse suivante compta@akw-medicare.com
- Par courrier à l'adresse suivante : AKW INTER-NATIONAL 117 Avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt

En l'absence de solution dans les 21 jours suivant sa demande, le Client peut saisir la Commission Paritaire de la Médiation de la Vente directe 100 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS tél : 01.42.15.30.00 - email : info@fvd.fr qui recherchera gratuitement un règlement à l'amiable.

Le Client reconnait que la Commission Paritaire de la Médiation de la Vente Directe, créée en 1995, présidée par un professeur de droit, et composée de deux représentants d'Association de consommateurs agréées nationalement par le Ministère de l'Economie et de 2 représentants des professionnels de la Vente Directe, a compétence exclusive pour traiter, dans le cadre d'un processus de médiation, les différends nés du présent document et du contrat y afférant qui pourrait être ultérieurement signé. Ni le Client ni la Société ne peuvent utiliser un autre système de médiation

14 / Droit applicable

La loi applicable aux présentes conditions générales de vente est la loi française

15 / Clause attributive de compétence

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du Contrat sera tranché par les tribunaux compétents du lieu du siège social de AKW INTERNATIONAL

16 / Ecoparticipation

Les acheteurs et revendeurs successifs du produit sont invités à insérer en pied de leurs factures de vente le montant de l'écocontribution acquittée par le metteur sur le marché du produit et à informer les acheteurs successifs que cette écocontribution, déjà acquittée par le metteur sur le marché, permet la collecte et le traitement gratuit du produit en fin de vie. Les opérateurs qui assurent l'incorporation, la pose ou l'installation des produits concernés dans un ouvrage, sont invités à faire figurer dans leur facture la mention suivante : « Le prix de la prestation et des matériaux intègre la contribution environnementale obligatoire selon l'article L 541-10-1 4° Code de l'Environnement. acquittée par l'entreprise responsable de la mise sur le marché des produits et matériaux. Cette contribution environnementale permet de financer le dispositif de tri, de réutilisation ou de recyclage, conformément aux dispositions des articles R543-288 et suivants du code de l'environnement. Le numéro est FR018926_04PKWL, transmis par Ecomaison, atteste de la conformité réglementaire de l'entreprise au Code de l'environnement (Art L.451-10-14)

AKW[®]



117, avenue Victor Hugo F-92100 Boulogne Billancourt - France

29E, rue de la Terre à Briques B-7522 Marquain - Belgique



INTERNATIONAL 0032 (0) 68 33 48 99

FRANCE 01 74 74 33 85



EMAIL

ism@akw-medicare.com

SITE WEB

www.akw-medicare.com