

AKW[®]

L'ART
DE
L'ACCES-
SIBILITÉ

COLLECTION 2026





RENDRE LES ESPACES DE VIE ACCESSIBLES À TOUS

Depuis plus de 40 ans, AKW conçoit des solutions qui améliorent le quotidien.

Nous imaginons des espaces accessibles, sûrs et durables, pensés pour les utilisateurs et pour ceux qui les accompagnent.

Des produits fiables, esthétiques et simples à installer, développés avec un savoir-faire reconnu à l'international.

INNOVATION



Recherche constante de **solutions nouvelles** pour simplifier la pose et **améliorer l'expérience utilisateur.**

EXPERTISE
TECHNIQUE



Un **savoir-faire** reconnu au niveau **international.**

QUALITÉ



Des produits **testés**, conformes, éprouvés, **conçus pour durer.**

ACCESSIBILITÉ



Permettre à chacun, quel que soit son **âge** ou sa **mobilité**, de vivre dans un **environnement sûr.**

LA SATISFACTION CLIENT COMMENCE PAR L'HUMAIN.

Un **chargé de clientèle**
dédié pour chaque client



Un suivi
continu



Une compréhension
approfondie
de vos projets



Une communication
fluide et
personnalisée



Évaluer notre
service client

Une **équipe commerciale** sur le terrain



Trouvez votre
contact AKW

"Chez AKW, chaque client compte. Chaque projet mérite une attention humaine, experte et continue."

Un **expert technique** dédié et une base de connaissance en ligne



**Accompagner
les chantiers
complexes**



**Fiches
techniques, guide
d'installation,
vidéos didactiques**



**Accompagnement
personnalisé
en visio**

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE, MESURE, DISTINGUÉ.



Chez AKW, la responsabilité sociétale n'est pas accessoire : elle guide notre stratégie. Grâce à une gouvernance structurée et à des objectifs clairs, nous intégrons durablement les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans chacun de nos projets.

MÉDAILLE D'OR ECOVADIS

Nous sommes fiers d'avoir obtenu la médaille d'or EcoVadis, qui place notre groupe parmi les 5 % d'entreprises les mieux notées au niveau international.

Cette reconnaissance valide notre engagement fort en matière de performance extra-financière et de transparence.

21,19 %
de réduction
des émissions
de CO₂

152,5
jours cumulés
de bénévolat par
nos collaborateurs

4,76
tonnes de plastique
économisées grâce
à la réduction
des déchets.

480 707 €
de valeur produits
donnés à des
associations

Chiffres clés RSE

**Produits
responsables**
Réduire l'impact
tout au long du cycle
de vie produit.

Social
Investir dans nos
collaborateurs, promouvoir
l'inclusion, être un
employeur « Age-Friendly »
et « Disability Confident ».

Environnement
Atteindre le net-zéro
d'ici 2040.

Nos priorités ESG



NOS PAGES CONSEILS :

Page 12 - Belharra : Le receveur de douche qui fait la différence, centimètre par centimètre.

Page 36 - Choisir une paroi de douche adaptée pour une petite salle de bains.

Page 82 - New Style : des murs stylés à la hauteur de vos projets.

Page 110 - Un sol vinyle pensé pour les installateurs et les utilisateurs.

Page 122 - Positionner vos accessoires facilement où vous souhaitez !

Page 136 - Bien choisir sa barre d'appui : un élément clé pour l'accessibilité.

Page 162 - Bien choisir son siège de douche : un confort et une sécurité optimisés.

Page 176 - Tékió : le meuble vasque PMR qui s'adapte à toutes les vies.

Page 180 - Comment choisir une vasque adaptée aux personnes à mobilité réduite ?

Page 192 - Levita : une révolution dans vos toilettes.

SOMMAIRE

1

RECEVEURS DE DOUCHE

- 14-19** Onyx Exclusif
- 20-21** Kit de réhausse
- 22-25** Belharra
- 26-27** Braddan
- 28-31** Pompes
- 32-33** Bondes



2

PAROIS DE DOUCHE


- 38-61** Parois Larenco
- 62-65** Parois Moveo
- 66-69** Parois LevelBest
- 70-79** Parois Access



4

ESPACES DE DOUCHE

- 124-131** Cabines Onyx
- 132-133** Cabines Onyx Care



5

BARRES D'APPUI

- 138-145** Onyx 2
- 146-147** Rugao
- 148-149** PVC lisses
- 150-151** PVC éco
- 152-153** PVC ergo
- 154-155** Époxy
- 156-157** Chromées
- 158-159** Barres rabattables

7

MEUBLES, VASQUES ET ROBINETTERIES

- 176-179** Meubles Tékio
- 182-183** Onyx Combo
- 184-185** Robinetteries
- 186-189** Vasques

3

REVÊTEMENTS SOLE ET MUR

- 84-97** Panneaux New Style
- 98-101** Panneaux Onyx
- 102-107** Panneaux Alvéo
- 108-109** Panneaux Rénova
- 110-119** Sols Cosmos

6

SIÈGES DE DOUCHE

- 164-165** Série Onyx
- 166-167** Série Rugao
- 168-169** Série Bama
- 170-171** Série 2000
- 172-173** Série 4000



8

ESPACE WC

- 192-195** WC Levita
- 196-199** Accessoires Design
- 200-204** Accessoires Collectivités
- 205** Accessoires Électriques





Belharra : Le receveur de douche qui fait la différence, centimètre par centimètre

Dans l'univers de la salle de bains accessible, chaque centimètre compte. Un léger obstacle peut rapidement devenir une barrière infranchissable pour les personnes à mobilité réduite. C'est là que le receveur Belharra fait toute la différence.



UN DESIGN INGÉNIEUR POUR PLUS D'ACCESSIBILITÉ

Le Belharra se distingue par son design innovant et sa bonde semi-encastrée directement intégrée dans le receveur. Cette caractéristique technique n'est pas qu'un détail : elle permet de gagner jusqu'à 3 cm de hauteur par rapport à un receveur classique, notamment lors d'une installation sur pieds.

Ce gain de hauteur, souvent négligé, représente un avantage crucial, en particulier dans les projets de rénovation où les contraintes techniques sont nombreuses. Moins de hauteur signifie moins d'effort pour entrer et sortir de la douche, offrant ainsi un confort d'utilisation optimal pour tous.

POURQUOI CHAQUE CENTIMÈTRE COMPTE ?

Pour une personne à mobilité réduite, un simple centimètre peut transformer un geste quotidien en un défi. Le Belharra réduit cette barrière grâce à sa conception intelligente, facilitant ainsi l'accès et renforçant la sécurité dans la salle de bain.

Que ce soit pour les seniors, les personnes en situation de handicap, ou tout simplement pour ceux qui recherchent une salle de bains plus ergonomique, le Belharra répond à ces besoins sans compromis sur le style.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE : LE COMPROMIS IDÉAL

Au-delà de son aspect fonctionnel, le receveur Belharra offre un design épuré et élégant qui s'intègre parfaitement dans les salles de bain modernes. Son profil bas et sa finition soignée apportent une touche contemporaine, tout en optimisant l'espace disponible.

Son nom, Belharra, fait écho à la célèbre vague prisee des surfeurs, symbole de puissance et d'élégance. Cette référence se reflète dans le design de son évacuation, inspirée par le mouvement fluide et naturel de l'eau, apportant ainsi une touche d'originalité et de dynamisme à votre salle de bain.

Facile à installer, même en rénovation, il permet d'allier praticité et esthétique pour un résultat à la fois fonctionnel et harmonieux.

CHOISIR BELHARRA, C'EST CHOISIR L'EXCELLENCE


Opter pour le receveur Belharra, c'est faire le choix d'une salle de bains accessible, sécurisée et design. Fabriqué avec soin dans notre usine sur l'île de Man, il incarne un savoir-faire de haute qualité allié à une conception innovante. Car après tout, le bon receveur de douche est celui qui sait s'adapter à vos besoins, vos goûts et aux contraintes de votre espace.

Ne laissez pas un simple centimètre devenir un obstacle. Faites le choix de la performance et du confort avec Belharra.




Produit coup de

Le receveur Onyx exclusif



« Facilité d'entretien car bien qu'antidérapant, le relief est peu marqué »



« Un choix de coloris, et la possibilité de l'assortir avec mes accessoires Onyx »




« Une hauteur de seulement 26 mm ! »

« Un receveur anti-dérapant (PN24) avec un effet pierre très tendance ! »

« Une charge maximale et une résistance importante (250 kg) très utile quand on est en fauteuil roulant »

Les + côté Pro



- ⊗ Un receveur poids plume (entre 9 et 27 kg pour la plus grande taille) qui permet de l'installer facilement en étage.
- ⊗ Recoupable en longueur et largeur, idéal lorsqu'il y a un pilier ou un obstacle à proximité.
- ⊗ Un format 2m x1m pour des douches XXL mais aussi pour ne stocker qu'un receveur et le couper à dimension sur chantier.
- ⊗  Un kit de réhausse facile et rapide à mettre en œuvre.
- ⊗ Une solution idéale sur chape (avec colle carrelage flex) mais aussi sur un plancher bois.
- ⊗ Résiste aux chocs grâce à sa conception en SMC.  














ONYX EXCLUSIF

DIMENSIONS	POIDS	RÉF. □	RÉF. ■	PP.HT.
800 x 800 mm	9,2 kg	12820WH	12820BK	317,27 €
900 x 900 mm	12,6 kg	12821WH	12821BK	328,22 €
1000 x 700 mm	10,7 kg	12822WH	-	333,69 €
1000 x 800 mm	12,2 kg	12823WH	12823BK	339,16 €
1200 x 700 mm	12,9 kg	12824WH	-	382,91 €
1200 x 800 mm	14,5 kg	12825WH	12825BK	393,86 €
1200 x 900 mm	15,8 kg	12826WH	12826BK	415,75 €
1400 x 700 mm	14,2 kg	12827WH	-	426,68 €
1400 x 800 mm	14,8 kg	12828WH	12828BK	437,62 €
1400 x 900 mm	15,6 kg	12829WH	12829BK	470,44 €
1600 x 700 mm	16,4 kg	12830WH	-	466,54 €
1600 x 800 mm	17,1 kg	12831WH	12831BK	481,39 €
1600 x 900 mm	18,4 kg	12832WH	12832BK	514,20 €
1700 x 700 mm	17,2 kg	12833WH	-	506,11 €
1700 x 800 mm	18,4 kg	12834WH	12834BK	519,68 €
1700 x 900 mm	20 kg	12835WH	12835BK	525,16 €
1800 x 800 mm	20,5 kg	12836WH	12836BK	536,07 €
1800 x 900 mm	21,1 kg	12837WH	12837BK	557,96 €
2000 x 1000 mm *	25,8 kg	12838WH	-	656,42 €

* Bonde centrée avec cache bonde inox

OPTIONS


 page 32


Ultra léger avec
14,3kg/m²
et recoupable dans
les deux sens !

1 Rampe droite

L 1200 mm x 110 mm
x H 26 mm

Réf. 12844

PP.HT. : 54,08 €

2 Pièce d'angle pour rampe

L 110 mm x P 110 mm
x H 26 mm

Réf. 12843

PP.HT. : 12,98 €

3 Profilé de support carrelage

Pour receveur
1200x900 mm
à placer côté mur

Réf. 11979


PP.HT. : 57,87 €

CARACTÉRISTIQUES





Matériaux	SMC	Hauteur	26 mm
Coloris	Blanc RAL9003 / Noir RAL7021	Evacuation	Centre petit côté - diamètre 90 mm
Charge maximale	250 kg	Cache bonde (x2)	SMC assorti au receveur + acier inoxydable
Poids	Ultra léger 14,3 kg/m ²	Bonde	Non incluse. Voir page 33
Antidérapant	PN24 dans la masse avec effet pierre	Pompe	Compatible avec pompe d'aspiration M17
Recoupable	Oui, jusqu'à 15 cm au bord de la bonde	Garantie	À vie





KIT DE RÉHAUSSE

DESCRIPTION	RÉF.	PP.HT.
Pack de 3 pieds incluant une rondelle de fixation au receveur	12840	31,36 €
Tablier blanc + kit de fixation	12841WH	107,07 €
Tablier noir + kit de fixation  page 105	12841BK	107,07 €



TAILLE DU RECEVEUR	800 mm - 1000 mm	1200 mm - 1400 mm	1600 mm - 1800 mm	2000 mm
NOMBRE DE PIEDS REQUIS	9 (3 packs de 3)	12 (4 packs de 3)	15 (5 packs de 3)	18 (6 packs de 3)

CARACTÉRISTIQUES



PIEDS :		TABLIER :	
Matériaux	Polypropylène	Matériaux	SMC
Hauteur	Réglable de 74 à 124 mm	Coloris	Blanc
Fixation	Chaque kit de pieds comprend une rondelle de fixation au receveur	Dimensions	H 124 x L 2000 mm recoupable en hauteur et longueur
Garantie	À vie	Garantie	À vie





BELHARRA

DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
800 x 800 mm	12,50 kg	17400W	702,98 €
900 x 900 mm	14,00 kg	17401W	713,79 €
1000 x 800 mm	15,50 kg	17402W	724,61 €
1000 x 900 mm	17,00 kg	17403W	735,42 €
1200 x 800 mm	17,50 kg	17404W	746,24 €
1200 x 900 mm	19,00 kg	17405W	757,05 €
1400 x 800 mm	20,00 kg	17406W	767,87 €
1400 x 900 mm	22,00 kg	17407W	778,68 €
1800 x 800 mm	27,00 kg	17408W	789,50 €
1800 x 900 mm	30,00 kg	17409W	800,31 €
2000 x 1000 mm	34,50 kg	17410W	973,35 €



En plus d'une installation simple, son évacuation semi encastrée fait de lui le receveur gravitaire le plus bas du marché !

CARACTÉRISTIQUES




Matériaux	GRP renforcé de bois et de métal	Hauteur	40 mm
Coloris	Blanc RAL9003 effet pierre	Evacuation	Excentrée diamètre 90 mm
Charge maximale	250 kg	Cache bonde	ABS chromé et logoté Akw
Poids	18 kg/m ²	Bonde	Incluse, bonde à clapet
Antidérapant	PN18 dans la masse	Garantie	À vie
Recoupable	Non		





BRADDAN



SANS POMPE



AVEC POMPE

DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.	RÉF.	PP.HT.
800 x 800 mm	11,45 kg	16522JB	683,46 €	16523PK	1559,88 €
820 x 820 mm	11,65 kg	16470JB	696,21 €	16471PK	1575,45 €
900 x 900 mm	14,30 kg	16472JB	709,30 €	16473PK	1591,25 €
1000 x 700 mm	11,85 kg	16000JB	722,43 €	16083PK	1607,44 €
1000 x 800 mm	13,20 kg	16528JB	724,91 €	16529PK	1615,21 €
1000 x 1000 mm	16,70 kg	16071JB	735,97 €	16168PK	1624,06 €
1200 x 650 mm	13,70 kg	16360JB	744,27 €	16361PK	1640,80 €
1200 x 700 mm	16,40 kg	16006JB ●	749,75 €	16090PK	1657,98 €
1200 x 760 mm	15,65 kg	16012JB	763,81 €	16175PK	1675,45 €
1200 x 820 mm	21,70 kg	16045JB ●	769,97 €	16135PK	1693,33 €
1200 x 900 mm	17,50 kg	16520JB	778,11 €	16521PK	1711,53 €
1300 x 700 mm	20,70 kg	16013JB ●	792,75 €	16100PK	1730,10 €
1300 x 820 mm	17,70 kg	16050JB	807,67 €	16141PK	1749,10 €
1400 x 900 mm	20,40 kg	16063JB	838,41 €	16082PK	1788,15 €
1420 x 700 mm	20,70 kg	16022JB ●	822,95 €	16109PK	1768,38 €
1420 x 820 mm	19,15 kg	16058JB	838,41 €	16150PK	1788,15 €
1500 x 700 mm	17,90 kg	16495JB	854,28 €	16496PK	1808,23 €
1700 x 700 mm	23,70 kg	16028JB ●	870,41 €	16121PK	1828,75 €
1800 x 700 mm	24,70 kg	16039JB ● ■	886,90 €	16129PK ■	1849,67 €
1800 x 820 mm	25,40 kg	16065JB ■	903,68 €	16161PK ■	1871,05 €
1800 x 900 mm	27,70 kg	16099JB ■	903,68 €	16120PK ■	1871,05 €

- Construction en SMC
- Recoupable



Installé avec notre pompe d'aspiration, le receveur Braddan s'installe à seulement 4 cm de hauteur, sans décaissement, dans n'importe quel logement.


Infos sur la pompe voir page 31

Un receveur accessible
sans décaissement grâce
au kit avec pompe !

Une étanchéité optimale
grâce à son ressaut
et sa plage plate



OPTIONS



1 Rampe d'angle 40 mm (pour receveur 900x900 mm)

L 1045 x 1045 mm
x l 145 mm x H 40 mm

Réf. 25003

PP.HT. : 114,69 €

Rampe d'angle 20 mm (pour receveur 900x900 mm)

L 1045 x 1045 mm
x l 74 mm x H 20 mm
(pour receveur semi encastré)

Réf. 25001

PP.HT. : 114,69 €

2 Rampe droite 40 mm

L 1800 mm x l 145 mm
x H 40 mm

Réf. 25002

PP.HT. : 114,69 €

Rampe droite 20 mm

L 1800 mm x l 74 mm
x H 20 mm
(pour receveur semi encastré)

Réf. 25000

PP.HT. : 114,69 €

3 Rampe sur mesure 40 mm

L Jusqu'à 1800 mm
x l 145 mm x H 40 mm

**Envoyer un schéma lors
de la commande**

Réf. 25012

PP.HT. : 149,15 €

Rampe sur mesure 20 mm

L Jusqu'à 1800 mm
x l 74 mm x H 20 mm
(pour receveur semi encastré)

**Envoyer un schéma lors
de la commande**

Réf. 25012

PP.HT. : 149,15 €

CARACTÉRISTIQUES




Matériaux	SMC ou GRP selon les dimensions (cf. tableau)	Hauteur	40 mm
Coloris	Blanc RAL9016	Evacuation	Excentrée dia. 50 mm
Charge maximale	250 kg	Cache bonde	Inclus uniquement dans la version avec pompe
Poids	16,7 kg/m ² en GRP - 19,6 kg/m ² en SMC	Bonde	Incluse (JamesBonde réf. 25412)
Antidérapant	PN18 dans la masse	Pompe	Compatible avec pompe d'aspiration M11
Recoupable	Sur certaines (dimensions cf. tableau)	Garantie	À vie





- 1** Les capteurs positionnés sur l'eau chaude et l'eau froide déclenchent la mise en route de la pompe à l'ouverture de la robinetterie
- 2** La pompe aspire l'eau du receveur de douche
- 3** La pompe rejette cette eau dans les eaux usées



Arrivée en 230V
Protégé par un disjoncteur 6A

Transfo
intégré

Refoulement en 22 mm

Capteurs de débit
en zone accessible

Aspiration en 22 mm



POMPE D'ASPIRATION



La solution idéale
pour une douche
accessible dans
n'importe quel
logement

Pompe M11

H 320 x L 250 x P 170 mm

Réf. 25471EU

PP.HT. : 932,85 €

Pompe M17

H 320 x L 250 x P 170 mm

Réf. 25451EU

PP.HT. : 976,28 €

Trappe d'accès 523 x 523 mm



30200

29,53 €

Interrupteur pour déclencher la pompe à distance



25488

26,03 €

CARACTÉRISTIQUES



POMPE M11

Débit max	11 litres / min
Sens d'aspiration	Réversible
Entrée	1/2 mâle ø22
Sortie	3/4 mâle ø22
Protection	IP45
Garantie	5 ans








POMPE M17

Débit max	17 litres / min
Sens d'aspiration	Réversible
Entrée	3/4 mâle ø22
Sortie	3/4 mâle ø22
Protection	IP45
Garantie	5 ans





BONDES

BONDE	COMPATIBILITÉ RECEVEUR	GRAVITAIRE OU POMPE	DIAMÈTRE	DÉBIT	HAUTEUR HORS TOUT	AUTRE	RÉF.	PP.HT.
	Onyx exclusif	Gravitaire	Ø 90 mm	30 L/min	88 mm	Filtre avec membrane	25696	54,69 €
	Onyx exclusif	Pompe M17	Ø 90 mm	-	62,5 mm	Filtre intégré	25695	54,69 €
	Onyx exclusif	Gravitaire	Ø 90 mm	Débit 35 L/min	109 mm	Bonde verticale	25693	52,08 €
	Onyx exclusif sur kit de rehausse	Gravitaire	Ø 90 mm	30 L/min	129 mm	Bonde pour kit de rehausse	25694	54,69 €
	Braddan	Gravitaire	Ø 50 mm	hor. 30L/min ver. 44L/min	83 / 123 mm	Coude orientable 360°	25412	46,76 €
	Braddan	Pompe M11 et M17 avec une sortie 22 mm	Ø 50 mm	-	56 mm	-	25405	13,06 €
	Tous les receveurs en Ø 90 mm	Gravitaire	Ø 90 mm	27L/min	48 mm sous le receveur	Filtre avec membrane	25492	56,35 €
	Tous les receveurs en Ø 90 mm	Pompe M11 et M17 avec une sortie 22 mm	Ø 90 mm	-	66 mm	-	25406	31,44 €





Choisir une paroi de douche adaptée pour une petite salle de bains.

Aménager une salle de bains où l'espace est limité peut relever du défi, surtout lorsque des équipements comme le lavabo ou les toilettes réduisent la liberté de mouvement. Le choix d'une paroi de douche joue un rôle clé pour garantir accessibilité et confort, notamment pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

PRIORITÉ À LA LARGEUR DE PASSAGE ET AU FAIBLE ENCOMBREMENT

Dans une petite salle de bains, chaque centimètre compte. Opter pour une paroi de douche offrant un passage large et dégagé est essentiel, notamment pour permettre l'entrée d'une personne avec un fauteuil ou un déambulateur.

Deux solutions se distinguent :

- **Les portes saloon** : Composées de deux volets pivotants, elles s'ouvrent à la fois vers l'intérieur et l'extérieur. Ce système minimaliste réduit l'encombrement tout en facilitant le passage. Lorsque les volets sont ouverts, ils n'empiètent pas sur l'espace déjà restreint. De plus, leur manipulation est intuitive, un atout pour les seniors ou les personnes avec une préhension limitée.



- **La paroi coulissante à 3 vantaux** : Idéale pour optimiser les espaces restreints, ce modèle permet de concentrer les panneaux sur une portion de la douche lorsqu'ils sont repliés. Ce système coulissant garantit un passage large tout en évitant d'interférer avec les équipements adjacents.

UN CHOIX ALLIANT PRATICITÉ ET DESIGN

Les solutions comme les portes saloon et les parois coulissantes sont conçues pour s'intégrer harmonieusement dans une salle de bains moderne, tout en répondant aux contraintes d'accessibilité. Le matériau utilisé, comme le verre traité anticalcaire, facilite l'entretien et conserve un aspect soigné durablement.

Opter pour une paroi de douche adaptée, c'est allier ergonomie, sécurité, et style, même dans les espaces les plus réduits.




Produit coup de 


La paroi
Larenco Duo




« Une longue poignée ergonomique accessible debout ou en fauteuil »


Les + côté Pro

- ⊗ Une paroi compatible sol souple grâce à sa pièce d'angle recoupable ! 
- ⊗ Paroi gauche ou droite une seule référence !



« Très facile à nettoyer avec sa surface Stay clear » 

« L'accès mi-hauteur permet à mon aidant d'être efficace et au sec ! »

« Un accès sans seuil avec une ouverture facilitée grâce à ses charnières à relèvement » 

LARENCO



CLASSIQUE

OPTIONS



1 Support plafond

H : 1000 mm

Réf. 10-010-772

PP.HT. : 48,81 €

2 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm
à nos parois (tolérance
de 3 mm)
Hauteur : 1900mm

Réf. 26708

PP.HT. : 88,67 €

3 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm
à nos parois (tolérance
de 3 mm)
Hauteur : 900mm

Réf. 26709

PP.HT. : 110,40 €

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte battante réversible	Barre de stab.*	Incluse 1400 mm recoupable et orientable
Hauteur	1900 mm	Comp. sol souple	Oui, adaptateur fourni
Accès	Sans seuil	Charnière	180° à relèvement
Profilés	Aluminium chromé brillant	Fermeture	Magnétique
Verre	Sécurité 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie

LARENCO CLASSIQUE

3 configurations possibles



CONFIGURATION EN NICHE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger la largeur



CONFIGURATION EN ANGLE AVEC FIXE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v 1 retour fixe
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger entre la porte et le retour



CONFIGURATION EN ANGLE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 2 portes (soit 2 références à commander)

Configuration en niche




Commander 1 porte pour créer votre niche.

Ajouter 1 segment fixe si vous souhaitez augmenter la largeur.



PORTE LARENCO CLASSIQUE


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	782 - 800 mm	26781	668,97 €
900 mm	1900 mm	772 mm	882 - 900 mm	26782	677,41 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	982 - 1000 mm	26783	685,89 €



A* si installé côté charnière

SEGMENT FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION A*	COMPENSATION B*	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	374 - 406 mm	395 - 414 mm	26727	414,38 €
500 mm	1900 mm	474 - 506 mm	495 - 514 mm	26982	520,19 €
600 mm	1900 mm	574 - 606 mm	595 - 614 mm	26983	527,41 €
700 mm	1900 mm	674 - 706 mm	695 - 714 mm	26981	536,17 €
800 mm	1900 mm	774 - 806 mm	795 - 814 mm	26797	615,54 €
900 mm	1900 mm	874 - 906 mm	895 - 914 mm	26798	621,41 €
1000 mm	1900 mm	974 - 1006 mm	995 - 1014 mm	26799	628,94 €



B* si installé côté ouverture




TRUCS ET ASTUCES ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 1** également utile pour combler le U du profilé de jonction lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.

Configuration en angle avec fixe




Commander 1 porte + 1 retour fixe.

Ajouter 1 segment fixe si nécessaire pour compléter l'angle.




PORTE LARENCO CLASSIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26721	600,44 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26722	608,91 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26723	617,35 €



RETOUR FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)


LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	677 - 695 mm	26713	456,67 €
800 mm	1900 mm	777 - 795 mm	26714	536,03 €
900 mm	1900 mm	877 - 895 mm	26715	541,91 €
1000 mm	1900 mm	977 - 995 mm	26716	549,45 €



SEGMENT FIXE (à placer entre la porte et un retour fixe)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	400 - 420 mm	26729	414,38 €

Configuration en angle



Commander 2 portes pour créer votre accès d'angle.

PORTE LARENCO CLASSIQUE


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26721	600,44 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26722	608,91 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26723	617,35 €

LARENCO



DUO

OPTIONS



1 Support plafond

H : 1000 mm
Réf. 10-010-772
PP.HT. : 48,81 €

2 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
Hauteur : 1900mm
Réf. 26708
PP.HT. : 88,67 €

3 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
Hauteur : 900mm
Réf. 26709
PP.HT. : 110,40 €

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte battante réversible avec ouverture mi-hauteur	Barre de stab.*	Incluse 1400 mm recoupable et orientable
Hauteur	1900 mm - Ouverture à 900 mm	Comp. sol souple	Oui, adaptateur fourni
Accès	Sans seuil	Charnière	180° à relèvement
Profilés	Aluminium chromé brillant	Fermeture	Magnétique
Verre	Sécurité 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie

LARENCO DUO

3 configurations possibles



CONFIGURATION EN NICHE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger la largeur



CONFIGURATION EN ANGLE AVEC FIXE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v 1 retour fixe
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger entre la porte et le retour



CONFIGURATION EN ANGLE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 2 portes (soit 2 références à commander)

Configuration en niche




Commander 1 porte pour créer votre niche.

Ajouter 1 segment fixe si vous souhaitez augmenter la largeur.



PORTE LARENCO DUO


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	782 - 800 mm	26784	965,75 €
900 mm	1900 mm	772 mm	882 - 900 mm	26785	986,63 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	982 - 1000 mm	26786	1 009,26 €



A* si installé côté charnière

SEGMENT FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION A*	COMPENSATION B*	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	374 - 406 mm	395 - 414 mm	26727	414,38 €
500 mm	1900 mm	474 - 506 mm	495 - 514 mm	26982	520,19 €
600 mm	1900 mm	574 - 606 mm	595 - 614 mm	26983	527,41 €
700 mm	1900 mm	674 - 706 mm	695 - 714 mm	26981	536,17 €
800 mm	1900 mm	774 - 806 mm	795 - 814 mm	26797	615,54 €
900 mm	1900 mm	874 - 906 mm	895 - 914 mm	26798	621,41 €
1000 mm	1900 mm	974 - 1006 mm	995 - 1014 mm	26799	628,94 €



B* si installé côté ouverture




TRUCS ET ASTUCES ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 1** également utile pour combler le U du profilé de jonction lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.

Configuration en angle avec fixe




Commander 1 porte + 1 retour fixe.

Ajouter 1 segment fixe si nécessaire pour compléter l'angle.




PORTE LARENCO DUO

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26710	897,20 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26711	918,11 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26712	940,73 €



RETOUR FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)


LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	677 - 695 mm	26713	456,67 €
800 mm	1900 mm	777 - 795 mm	26714	536,03 €
900 mm	1900 mm	877 - 895 mm	26715	541,91 €
1000 mm	1900 mm	977 - 995 mm	26716	549,45 €



SEGMENT FIXE (à placer entre la porte et un retour fixe)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	400 - 420 mm	26729	414,38 €

Configuration en angle




Commander 2 portes pour créer votre accès d'angle.

PORTE LARENCO DUO

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26710	897,20 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26711	918,11 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26712	940,73 €



OPTIONS



1 Support plafond

H : 1000 mm

Réf. 10-010-772

PP.HT. : 48,81 €

2 Support plafond long

H : 2000 mm

Réf. 14-010-167

PP.HT. : 75,03 €

3 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
Hauteur : 1900mm

Réf. 26708

PP.HT. : 88,67 €

4 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
Hauteur : 900mm

Réf. 26709

PP.HT. : 110,40 €

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte battante réversible	Barre de stab.*	Incluse 1400 mm recoupable et orientable
Hauteur	900 mm	Comp. sol souple	Oui, adaptateur fourni
Accès	Sans seuil	Charnière	180° à relèvement
Profilés	Aluminium chromé brillant	Fermeture	Magnétique
Verre	Sécurité 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie

LARENCO DUO CARE

3 configurations possibles



CONFIGURATION EN NICHE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger la largeur



CONFIGURATION EN ANGLE AVEC FIXE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v 1 retour fixe
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger entre la porte et le retour



CONFIGURATION EN ANGLE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 2 portes (soit 2 références à commander)

Configuration en niche




Commander 1 porte pour créer votre niche.

Ajouter 1 segment fixe si vous souhaitez augmenter la largeur.



PORTE LARENCO DUO CARE


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	782 - 800 mm	26790	664,90 €
900 mm	900 mm	772 mm	882 - 900 mm	26791	682,32 €
1000 mm	900 mm	872 mm	982 - 1000 mm	26792	699,78 €



SEGMENT FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION A*	COMPENSATION B*	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	374 - 406 mm	395 - 414 mm	26727	414,38 €
500 mm	1900 mm	474 - 506 mm	495 - 514 mm	26982	520,19 €
600 mm	1900 mm	574 - 606 mm	595 - 614 mm	26983	527,41 €
700 mm	1900 mm	674 - 706 mm	695 - 714 mm	26981	536,17 €
800 mm	1900 mm	774 - 806 mm	795 - 814 mm	26797	615,54 €
900 mm	1900 mm	874 - 906 mm	895 - 914 mm	26798	621,41 €
1000 mm	1900 mm	974 - 1006 mm	995 - 1014 mm	26799	628,94 €

A* si installé côté charnière



B* si installé côté ouverture




TRUCS ET ASTUCES ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 1** également utile pour combler le U du profilé de jonction lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.

Configuration en angle avec fixe




Commander 1 porte + 1 retour fixe.

Ajouter 1 segment fixe si nécessaire pour compléter l'angle.




PORTE LARENCO DUO CARE

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26724	540,05 €
900 mm	900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26725	557,46 €
1000 mm	900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26726	574,92 €



RETOUR FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)


LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	677 - 695 mm	26713	456,67 €
800 mm	1900 mm	777 - 795 mm	26714	536,03 €
900 mm	1900 mm	877 - 895 mm	26715	541,91 €
1000 mm	1900 mm	977 - 995 mm	26716	549,45 €



SEGMENT FIXE (à placer entre la porte et un retour fixe)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	400 - 420 mm	26729	414,38 €

Configuration en angle



Commander 2 portes pour créer votre accès d'angle.

PORTE LARENCO DUO CARE


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26724	540,05 €
900 mm	900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26725	557,46 €
1000 mm	900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26726	574,92 €

LARENCO



PIVOTANTE
PLIANTE

OPTIONS



1 Support plafond

H : 1000 mm
Réf. 10-010-772
 PP.HT. : 48,81 €

2 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
 Hauteur : 1900mm
Réf. 26708
 PP.HT. : 88,67 €

3 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
 Hauteur : 900mm
Réf. 26709
 PP.HT. : 110,40 €


CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte pivotante pliante type accordéon	Barre de stab.*	Incluse 1400 mm recoupable et orientable
Hauteur	1900 mm	Comp. sol souple	Oui, adaptateur fourni
Accès	Sans seuil	Charnière	180° à relèvement et pliante 360°
Profilés	Aluminium chromé brillant	Fermeture	Magnétique
Verre	Sécurit 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie

LARENCO PIVOTANTE PLIANTE


3 configurations possibles



CONFIGURATION EN NICHE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 1 porte
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger la largeur



CONFIGURATION EN ANGLE AVEC FIXE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v 1 retour fixe
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger entre la porte et le retour



CONFIGURATION EN ANGLE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 2 portes (soit 2 références à commander)

Configuration en niche




Commander 1 porte pour créer votre niche.

Ajouter 1 segment fixe si vous souhaitez augmenter la largeur.



PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	782 - 800 mm	26787	971,15 €
900 mm	1900 mm	772 mm	882 - 900 mm	26788	995,54 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	982 - 1000 mm	26789	1 019,93 €



A* si installé côté charnière

SEGMENT FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION A*	COMPENSATION B*	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	374 - 406 mm	395 - 414 mm	26727	414,38 €
500 mm	1900 mm	474 - 506 mm	495 - 514 mm	26982	520,19 €
600 mm	1900 mm	574 - 606 mm	595 - 614 mm	26983	527,41 €
700 mm	1900 mm	674 - 706 mm	695 - 714 mm	26981	536,17 €
800 mm	1900 mm	774 - 806 mm	795 - 814 mm	26797	615,54 €
900 mm	1900 mm	874 - 906 mm	895 - 914 mm	26798	621,41 €
1000 mm	1900 mm	974 - 1006 mm	995 - 1014 mm	26799	628,94 €



B* si installé côté ouverture




TRUCS ET ASTUCES ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 1** également utile pour combler le U du profilé de jonction lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.

Configuration en angle avec fixe




Commander 1 porte + 1 retour fixe.

Ajouter 1 segment fixe si nécessaire pour compléter l'angle.




PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26731	902,61 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26732	927,02 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26733	951,40 €



RETOUR FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)


LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	677 - 695 mm	26713	456,67 €
800 mm	1900 mm	777 - 795 mm	26714	536,03 €
900 mm	1900 mm	877 - 895 mm	26715	541,91 €
1000 mm	1900 mm	977 - 995 mm	26716	549,45 €




SEGMENT FIXE (à placer entre la porte et un retour fixe)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	400 - 420 mm	26729	414,38 €

Configuration en angle



+



Commander 2 portes pour créer votre accès d'angle.

PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26731	902,61 €
900 mm	1900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26732	927,02 €
1000 mm	1900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26733	951,40 €

LARENCO

PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR



OPTIONS




 Une charnière à 360° !
 Gain de place à
 l'ouverture des portes !
 La paroi qui facilite le
 travail des aidants

1 Support plafond

H : 1000 mm
Réf. 10-010-772
 PP.HT. : 48,81 €

2 Support plafond long

H : 2000 mm
Réf. 14-010-167
 PP.HT. : 75,03 €

3 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm
 à nos parois (tolérance
 de 3 mm)
 Hauteur : 1900mm
Réf. 26708
 PP.HT. : 88,67 €

4 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm
 à nos parois (tolérance
 de 3 mm)
 Hauteur : 900mm
Réf. 26709
 PP.HT. : 110,40 €


CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte pivotante pliante type accordéon	Barre de stab.*	Incluse 1400 mm recoupable et orientable
Hauteur	900 mm	Comp. sol souple	Oui, adaptateur fourni
Accès	Sans seuil	Charnière	180° à relèvement et pliante 360°
Profilés	Aluminium chromé brillant	Fermeture	Magnétique
Verre	Sécurité 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie

LARENCO PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR


3 configurations possibles



CONFIGURATION EN NICHE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 1 porte
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger la largeur



CONFIGURATION EN ANGLE AVEC FIXE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v 1 retour fixe
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger entre la porte et le retour



CONFIGURATION EN ANGLE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 2 portes (soit 2 références à commander)

Configuration en niche




Commander 1 porte pour créer votre niche.

Ajouter 1 segment fixe si vous souhaitez augmenter la largeur.



PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	783 ~ 810 mm	26793	821,68 €
900 mm	900 mm	772 mm	883 ~ 910 mm	26794	839,10 €
1000 mm	900 mm	872 mm	983 ~ 1010 mm	26795	856,53 €
1200 mm	900 mm	1072 mm	1183 ~ 1210 mm	26796	873,99 €



A* si installé côté charnière

SEGMENT FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION A*	COMPENSATION B*	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	414,38 €
500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	520,19 €
600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	527,41 €
700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	536,17 €
800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	615,54 €
900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	621,41 €
1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	628,94 €



B* si installé côté ouverture




TRUCS ET ASTUCES ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 1** également utile pour combler le U du profilé de jonction lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.

Configuration en angle avec fixe



Commander 1 porte + 1 retour fixe.
Ajouter 1 segment fixe si nécessaire pour compléter l'angle.




PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26734	696,87 €
900 mm	900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26735	714,27 €
1000 mm	900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26736	731,70 €
1200 mm	900 mm	1072 mm	1174 - 1187 mm	26739	749,11 €



RETOUR FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)


LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	677 - 695 mm	26713	456,67 €
800 mm	1900 mm	777 - 795 mm	26714	536,03 €
900 mm	1900 mm	877 - 895 mm	26715	541,91 €
1000 mm	1900 mm	977 - 995 mm	26716	549,45 €



SEGMENT FIXE (à placer entre la porte et un retour fixe)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	400 - 420 mm	26729	414,38 €

Configuration en angle



Commander 2 portes pour créer votre accès d'angle.

PORTE LARENCO PIVOTANTE PLIANTE MI-HAUTEUR


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	900 mm	672 mm	774 - 787 mm	26734	696,87 €
900 mm	900 mm	772 mm	874 - 887 mm	26735	714,27 €
1000 mm	900 mm	872 mm	974 - 987 mm	26736	731,70 €
1200 mm	900 mm	1072 mm	1174 - 1187 mm	26739	749,11 €

LARENCO

SALOON



OPTIONS



1 Support plafond

H : 1000 mm
Réf. 10-010-772
PP.HT. : 48,81 €

2 Profilé de compensation

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
Hauteur : 1900mm
Réf. 26708
PP.HT. : 88,67 €

3 Profilé de compensation pour paroi mi-hauteur

Pour ajouter 20 mm à nos parois (tolérance de 3 mm)
Hauteur : 900mm
Réf. 26709
PP.HT. : 110,40 €


CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte battante réversible type saloon	Barre de stab.*	Incluse 1400 mm recoupable et orientable
Hauteur	1900 mm	Comp. sol souple	Oui, adaptateur fourni
Accès	Sans seuil	Charnière	180° à relèvement
Profilés	Aluminium chromé brillant	Fermeture	Magnétique
Verre	Sécurit 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie

LARENCO SALOON

2 configurations possibles



CONFIGURATION EN NICHE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger la largeur



CONFIGURATION EN ANGLE AVEC FIXE

CE QU'IL FAUT COMMANDER :


- v 1 porte
- v 1 retour fixe
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger entre la porte et le retour

Configuration en niche




Commander 1 porte pour créer votre niche.

Ajouter 1 segment fixe si vous souhaitez augmenter la largeur.



PORTE LARENCO SALOON


LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm	1900 mm	636 mm	786 - 812 mm	26654	826,03 €
900 mm	1900 mm	736 mm	886 - 912 mm	26655	848,34 €
1000 mm	1900 mm	836 mm	986 - 1012 mm	26656	870,66 €



SEGMENT FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION A*	COMPENSATION B*	RÉF.	PP.HT.
400 mm	1900 mm	374 - 406 mm	395 - 414 mm	26727	414,38 €
500 mm	1900 mm	474 - 506 mm	495 - 514 mm	26982	520,19 €
600 mm	1900 mm	574 - 606 mm	595 - 614 mm	26983	527,41 €
700 mm	1900 mm	674 - 706 mm	695 - 714 mm	26981	536,17 €
800 mm	1900 mm	774 - 806 mm	795 - 814 mm	26797	615,54 €
900 mm	1900 mm	874 - 906 mm	895 - 914 mm	26798	621,41 €
1000 mm	1900 mm	974 - 1006 mm	995 - 1014 mm	26799	628,94 €

A* si installé côté charnière



B* si installé côté ouverture




TRUCS ET ASTUCES ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé **10-010-564 x 1** également utile pour combler le U du profilé de jonction lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.

Configuration en angle avec fixe



Commander 1 porte + 1 retour fixe.

Ajouter 1 segment fixe si nécessaire pour compléter l'angle.



PORTE LARENCO SALOON AVEC SEGMENT FIXE DE 400MM

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm + 400 mm	1900 mm	636 mm	1158 ~ 1202 mm	26975	1 227,86 €
900 mm + 400 mm	1900 mm	736 mm	1258 ~ 1303 mm	26976	1 250,19 €
1000 mm + 400 mm	1900 mm	836 mm	1358 ~ 1402 mm	26977	1 272,50 €



RETOUR FIXE (*fourni avec une barre de stabilisation de 1400 mm recoupable et orientable à 180°)

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	456,67 €
800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	536,03 €
900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	541,91 €
1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	549,45 €

MOVEO



MOVEO



Un passage utile
optimisé grâce
à ses 3 volets
coulissants !

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte 3 vantaux, 1 fixe et 2 coulissants	Barre de stab.	Montage sans barre de stabilisation
Hauteur	2000 mm	Comp. sol souple	Non compatible sol souple
Accès	Avec seuil de 16 mm	Syst. de roulement	Système de roulement à billes
Profilés	Aluminium chromé brillant	Fermeture	Ouverture et fermeture assistée
Verre	Sécurit 6 mm transparent	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Traitement	Stayclear sur les deux faces	Garantie	À vie

PAROI MOVEO

3 configurations possibles



CONFIGURATION EN NICHE
CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v (option) 1 segment fixe pour rallonger la largeur



CONFIGURATION EN U
CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v 2 retours fixes




CONFIGURATION EN ANGLE AVEC FIXE
CE QU'IL FAUT COMMANDER :

- v 1 porte
- v 1 retour fixe

Configuration en U




Commander 1 porte + 1 retour fixe + 1 retour fixe



PORTE MOVEO COULISSANTE

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
1000 mm	2000 mm	467 - 507 mm	980 - 1020 mm	27252	529,90 €
1200 mm	2000 mm	600 - 640 mm	1180 - 1220 mm	27253	555,12 €
1400 mm	2000 mm	733 - 773 mm	1380 - 1420 mm	27254	605,62 €
1600 mm	2000 mm	867 - 907 mm	1580 - 1620 mm	27255	630,85 €
1700 mm	2000 mm	933 - 973 mm	1680 - 1720 mm	27256	656,07 €




RETOUR FIXE MOVEO Commander 2 références !

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	2000 mm	680 - 700	27257	239,72 €
800 mm	2000 mm	780 - 800	27258	252,34 €
900 mm	2000 mm	880 - 900	27259	277,55 €

Configuration en niche



Commander 1 porte pour créer votre niche.




PORTE MOVEO COULISSANTE

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
1000 mm	2000 mm	467 - 507 mm	960 - 1000 mm	27252	529,90 €
1200 mm	2000 mm	600 - 640 mm	1160 - 1200 mm	27253	555,12 €
1400 mm	2000 mm	733 - 773 mm	1360 - 1400 mm	27254	605,62 €
1600 mm	2000 mm	867 - 907 mm	1560 - 1600 mm	27255	630,85 €
1700 mm	2000 mm	933 - 973 mm	1660 - 1700 mm	27256	656,07 €

Configuration en angle avec fixe



Commander 1 porte + 1 retour fixe.



PORTE MOVEO COULISSANTE

LARGEUR	HAUTEUR	PASSAGE UTILE	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
1000 mm	2000 mm	467 - 507 mm	970 - 1010 mm	27252	529,90 €
1200 mm	2000 mm	600 - 640 mm	1170 - 1210 mm	27253	555,12 €
1400 mm	2000 mm	733 - 773 mm	1370 - 1410 mm	27254	605,62 €
1600 mm	2000 mm	867 - 907 mm	1570 - 1610 mm	27255	630,85 €
1700 mm	2000 mm	933 - 973 mm	1670 - 1710 mm	27256	656,07 €



RETOUR FIXE MOVEO

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	2000 mm	680 - 700	27257	239,72 €
800 mm	2000 mm	780 - 800	27258	252,34 €
900 mm	2000 mm	880 - 900	27259	277,55 €






CHROMÉE FIXE + SEGMENT


LEVELBEST

CHROMÉE FIXE






PAROIS LEVELBEST



PAROI LEVELBEST FIXE

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
700 mm	1900 mm	700 ~ 718 mm	LB00215	439,06 €
800 mm	1900 mm	800 ~ 818 mm	LB00216	453,92 €
900 mm	1900 mm	900 ~ 918 mm	LB00217	476,27 €
1000 mm	1900 mm	1000 ~ 1018 mm	LB00218	506,04 €



PAROI LEVELBEST FIXE + VOLET PIVOTANT

LARGEUR	HAUTEUR	COMPENSATION	RÉF.	PP.HT.
800 mm + 400 mm	1900 mm	780 ~ 798 mm	27018	478,28 €
1000 mm + 400 mm	1900 mm	980 ~ 998 mm	27017	545,74 €

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Paroi fixe avec ou sans volet pivotant	Traitement	Stayclear sur les deux faces
Hauteur	1900 mm	Barre de stab.	Incluse 1400 mm recoupable et orientable
Profilés	Aluminium chromé brillant	Testé	EN14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
Verre	Sécurité 6 mm transparent	Garantie	À vie

OPTION E



TRUCS ET ASTUCES



TRUCS ET ASTUCES ! CHOISIR GAUCHE OU DROITE

Placez vos mains comme sur le schéma.
Votre index indique le côté le plus long de votre paroi :

MAIN GAUCHE = VERSION GAUCHE

MAIN DROITE = VERSION DROITE



DE SÉRIE



- v Profilés aluminium blanc
- v Vitrage polycarbonate goutte d'eau




OPTIONS SILVER

(produites sur demande : délai plus long)

- v **Vitrage transparent**
Ajouter **SC** à la référence
- v **Vitrage goutte d'eau**
Ajouter **SF** à la référence



Version gauche



Version droite

OPTION E : PORTE PIVOTANTE PLIANTE

LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
800 x 800 mm	92042N	92041N	979,13 €
820 x 820 mm	92044N	92043N	984,19 €
900 x 900 mm	92046N	92045N	988,92 €
1000 x 700 mm	92049L/R	92047L/R	993,90 €
1000 x 800 mm	92320L/R	92319L/R	1 024,05 €
1000 x 1000 mm	92050N	92048N	998,89 €
1135 x 770 mm ●	92052L/R	92051L/R	1 024,60 €
1200 x 700 mm	92057L/R	92053L/R	1 008,85 €
1200 x 760 mm	92217L/R	92216L/R	1 008,85 €
1200 x 800 mm ●	92391L/R	92401L/R	994,21 €
1200 x 900 mm	92060L/R	92056L/R	1 034,35 €
1200 x 1200 mm	92059N	92055N	1 045,30 €
1300 x 700 mm	92063L/R	92061L/R	1 039,57 €
1300 x 820 mm	92064L/R	92062L/R	1 044,68 €
1400 x 900 mm ●	92066L/R	92065L/R	1 077,04 €

● Compatible sol souple. Pour plus de dimension compatible, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES





Porte	Portes pivotantes pliantes en angle	Poignée	Ergonomique
Hauteur	750 ou 900 mm	Rideau et rail	Inclus. Polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
Profilés	Aluminium blanc de série ou silver	Installation sol souple	Ajouter la réf. 07-002-450 (livrée par 2)
Vitrage	Polycarbonate goutte d'eau de série	Attention	Côtes pour installation sur receveur
Charnière	Relevable	Sur mesure	Nous contacter voir page 79
Fermeture	Magnétique	Garantie	À vie
Compensation	Plus ou moins 15 mm de chaque côté		



Photo : Version Silver goutte d'eau

OPTION HF



OPTION HF : PAROI PLEINE HAUTEUR FIXE

LARGEUR PERCHE COMPRISE (H: 1880 MM)	RÉF.	PP.HT.
600 mm	92079N	968,24 €
700 mm	92080N	974,15 €
800 mm	92081N	980,05 €
900 mm	92082N	985,95 €
1000 mm	92083N	991,86 €

Il est fortement conseillé d'installer cette paroi avec le renfort de fixation mural ou plafond.

Support plafond blanc
Réf. 24212
PP.HT. : 197,73 €

Support plafond silver
Réf. 24212S
PP.HT. : 197,73 €

Support mural blanc
Réf. 24211
PP.HT. : 197,73 €

Support mural silver
Réf. 24211S
PP.HT. : 197,73 €

CARACTÉRISTIQUES




Porte	Paroi pleine hauteur fixe	Rideau et rail	Inclus. Polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
Hauteur	1880 mm	Installation sol souple	Ajouter la réf. 07-002-450 (livrée par 2)
Profilés	Aluminium blanc de série ou silver	Attention	Côtes pour installation sur receveur
Vitrage	Polycarbonate goutte d'eau de série	Garantie	À vie
Compensation	Plus ou moins 15 mm de chaque côté		




Photo : Version Silver goutte d'eau

OPTION M



OPTION M : PORTE BATTANTE

LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
800 mm	92109N	92104N	995,22 €
900 mm	92105N	92100N	1 005,22 €
1000 mm	92106N	92101N	1 010,24 €
1200 mm	92107N	92102N	1 015,29 €
1300 mm	92108N	92103N	1 020,37 €



CARACTÉRISTIQUES





Porte	Portes battantes en niche	Poignée	Ergonomique
Hauteur	750 ou 900 mm	Rideau et rail	Inclus. Polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
Profilés	Aluminium blanc de série ou silver	Installation sol souple	Ajouter la réf. 07-002-450 (livrée par 2)
Vitrage	Polycarbonate goutte d'eau de série	Attention	Côtes pour installation sur receveur
Charnière	Relevable	Sur mesure	Nous contacter voir page 79
Fermeture	Magnétique	Garantie	À vie
Compensation	Plus ou moins 15 mm de chaque côté		



Photo : Version Silver vitrage transparent

OPTION N



OPTION N : PORTE PIVOTANTE PLIANTE

LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
1200 mm	92118N	92110N	947,85 €
1300 mm	92119N	92111N	966,80 €
1400 mm	92120N	92112N	966,80 €
1420 mm	92121N	92113N	986,34 €
1500 mm	92122N	92114N	1 005,83 €
1600 mm	92321N	92322N	1 016,02 €
1700 mm	92124N	92117N	1 046,50 €

CARACTÉRISTIQUES




Porte	Portes pivotantes pliantes en niche	Poignée	Ergonomique
Hauteur	750 ou 900 mm	Rideau et rail	Inclus. Polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
Profilés	Aluminium blanc de série ou silver	Installation sol souple	Ajouter la réf. 07-002-450 (livrée par 2)
Vitrage	Polycarbonate goutte d'eau de série	Attention	Côtes pour installation sur receveur
Charnière	Relevable	Sur mesure	Nous contacter voir page 79
Fermeture	Magnétique	Garantie	À vie
Compensation	Plus ou moins 15 mm de chaque côté		



Photo : Version Silver goutte d'eau

OPTION TT



OPTION TT : PAROI FIXE + DEUX PORTES BATTANTES

LARGEUR	RÉF. (H: 900 MM)	RÉF. (H: 750 MM)	PP.HT.
1500 à 1800 mm	92128L/R	92127L/R	963,14 €



Le panneau fixe est recoupable par vos soins pour ajuster la largeur de 1500 à 1800 mm.

Il est fortement conseillé d'installer cette paroi avec le renfort de fixation mural ou plafond.

Support plafond blanc Réf. 24212 PP.HT. : 197,73 €	Support plafond silver Réf. 24212S PP.HT. : 197,73 €	Support mural blanc Réf. 24211 PP.HT. : 197,73 €	Support mural silver Réf. 24211S PP.HT. : 197,73 €
---	---	---	---

Version droite

Version gauche



CARACTÉRISTIQUES



Porte	Paroi fixe et deux portes battantes en niche	Poignée	Ergonomique
Hauteur	750 ou 900 mm	Rideau et rail	Inclus. Polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
Profilés	Aluminium blanc de série ou silver	Installation sol souple	Ajouter la réf. 07-002-450 (livrée par 2)
Vitrage	Polycarbonate goutte d'eau de série	Attention	Côtes pour installation sur receveur
Charnière	Relevable	Sur mesure	Nous contacter voir page 79
Fermeture	Magnétique	Garantie	À vie
Compensation	Plus ou moins 15 mm de chaque côté		

ACCESS

ACCESSOIRES





BARRES DE RIDEAU DE DOUCHE

Rails en aluminium recoupables, crochets, fixation murale et tendeur plafond inclus.

DESCRIPTION	DIMENSIONS	RÉF.	PP.HT.
Rail droit	1900 mm	24018 ○	118,43 €
	1900 mm	24018G ●	118,43 €
Rail en L (tendeur inclus)	1000 x 1000 mm	24043 ○	147,94 €
	1000 x 1000 mm	24043G ●	147,94 €
	1500 x 1200 mm	24126 ○	147,94 €
	1500 x 1200 mm	24126G ●	147,94 €
	1800 x 820 mm	24039 ○	147,94 €
	1800 x 820 mm	24039G ●	147,94 €
	1800 x 820 mm (Silver)	24039-S ●	147,94 €
	Tendeur plafond	600 mm	drop.rod ○ 07-002-543 ●
Kit d'accroche pour rail	-	acrs1.kit	23,87 €

RIDEAUX DE DOUCHE LESTÉS EN POLYESTER

Les hauteurs des rideaux peuvent être sélectionnées dans le tableau ci-dessous et commandées séparément. Matériaux des rideaux : 100% polyester tissé, lestés, crochets et glissières inclus.

LARGEUR	HAUTEUR	RÉF.	PP.HT.
900 mm	2000 mm	24074	21,90 €
1800 mm	1400 mm	24075	26,48 €
1800 mm	1800 mm	24076	32,82 €
1800 mm	1900 mm	24077	32,66 €
1800 mm	2000 mm	24078	35,40 €
1800 mm	2100 mm	24079	35,68 €
1800 mm	2400 mm	24080	40,25 €
2135 mm	2135 mm	24073	52,79 €

1 Clips mural pour rideau

H : 2000 mm

Réf. 30084

PP.HT. : 29,21 €

2 Profilés de compensation pour sol standard +/- 50 mm (pour sol souple nous consulter)

H : 750 mm

Réf. 24130

PP.HT. : 109,48 €

H : 900 mm

Réf. 24133

PP.HT. : 109,48 €

H : 1870 mm


Réf. 24136

PP.HT. : 109,48 €

PAROI ACCESS SUR MESURE

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF.	PP.HT.
MM1	1 panneau mi-hauteur	91160	851,85 €
MM1F	1 panneau pleine hauteur	91161	997,12 €
MM2	2 panneaux mi-hauteur	91162	1 046,95 €
MM2F	2 panneaux pleine hauteur (et mi-hauteur)	91163	1 099,31 €
MM3	3 panneaux mi-hauteur	91164	1 194,49 €
MM3F	3 panneaux pleine hauteur (et mi-hauteur)	91165	1 262,37 €
MM4	4 panneaux mi-hauteur et/ou pleine hauteur	91166	1 325,51 €
MM5	5 panneaux mi-hauteur et/ou pleine hauteur	91167	1 450,11 €

Exemple de sur mesure :



Formulaire de demande *



Scannez et envoyez ce formulaire à :
commandes@akw-medicare.com

Données personnelles

Nom de la société : _____

Adresse : _____

Email : _____

Tél. : _____

Contact : _____

Votre paroi

La paroi sera installée sur un receveur AKW ?

Oui Non

Si oui, quel type de receveur : _____

La paroi sera-t-elle installée sur sol

Souple Standard

Type de paroi :

Pivotante Pivotante pliante
 Fixe Coulissante (H: 750mm max)

Hauteur de la paroi (mm) : 750 900 1870

Longueur de la paroi (Minimum 30cm par panneau) (mm) : _____

Configuration : Niche Angle Largeur (mm) : _____

Version : Gauche Droite

Finitions : Vitrage goutte d'eau Vitrage transparent
 Profilés blancs Profilés silver

La paroi est-elle fixée sous un rebord de fenêtre ?

Oui Non

Si oui, confirmer la hauteur du rebord (mm) : _____

Accessoires inclus

Rail de rideau : Droit En L En U Taille (mm) : _____

Rideau de douche (hauteur mm) :

1400 1800 (standard) 1900 2000
 2100 2135 2400 Nombre : _____

Installation sol souple : Oui Non

Support/Extension : Plafond Mural Non

Date : / /

Schéma indispensable pour la commande

Notes :

Signature :

*Sous réserve de faisabilité



New Style : des murs stylés à la hauteur de vos projets



Les panneaux muraux New Style, avec leur système de clipsage intuitif, offrent une solution moderne et élégante pour habiller les murs de salle de bains. Leur finition bois sans joint visible assure une esthétique uniforme tout en étant facile à entretenir.

Avec leur hauteur de 2,40 m, ces panneaux conviennent parfaitement à la majorité des installations. Mais que faire si vous voulez atteindre 2,50 m de hauteur ?

ASTUCE POUR PROLONGER LA HAUTEUR

Il est possible d'assembler les panneaux horizontalement, garantissant un rendu harmonieux et continu. Voici comment procéder :

- 1. Préparez la surface :** Assurez-vous que le mur est propre, sec, et lisse pour un ajustement optimal des panneaux.

- 2. Mesurez et planifiez :** Identifiez précisément la hauteur totale à couvrir. Utilisez des panneaux de 870mm de largeur et découpez le panneau supérieur pour qu'il s'adapte parfaitement à l'espace restant.
- 3. Assemblez soigneusement :** Grâce au système de clipsage, les panneaux s'emboîtent solidement, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Pour une finition parfaite, utilisez un joint étanche discret au point d'assemblage pour prévenir toute infiltration d'eau.
- 4. Finalisez avec des profilés :** Complétez l'installation avec les profilés de finition qui masquent les bordures et offrent un résultat net et professionnel.


UN RENDU ÉLÉGANT ET POLYVALENT

Assembler les panneaux horizontalement permet non seulement de s'adapter aux hauteurs supérieures à 2,40 m, mais également de jouer sur les textures et les couleurs si vous souhaitez introduire une touche décorative originale.



Produit coup de

Les panneaux New Style



Un configurateur en ligne simple à utiliser pour visualiser mes panneaux !



Les + côté Pro

× Système de clipsage breveté Nu-Lock : Les panneaux s'emboîtent pour éviter l'installation en bord à bord ou l'utilisation de profilé en H. Le rendu est unifié et l'étanchéité garantie !

× 11mm d'épaisseur : idéal en rénovation afin de rattraper certains défauts de planéité de votre mur, sans la contrainte d'une préparation par la mise en place de mousse expansée compensatrice ou de plaque de plâtre



× Un angle intérieur en 2 parties pour faciliter l'installation en niche ou en cas de murs présentant des défauts d'aplomb, ou d'équerrage

× Possibilité de coller le panneau horizontalement ou verticalement directement sur le carrelage existant pour une installation facile et rapide.

× HPL (stratifié haute pression) avec décor en résine phénolique et mélanine, extrêmement résistant à l'usure et aux uv.

« Des coloris tendances avec une finition mate ou brillante, des décors effet pierre, bois, unis ou pailletés pour une douche qui me ressemble ! »



« Pas de joint de carrelage ni de jonction de panneau ! Le nettoyage est très facile, un coup d'éponge douce ou de raclette et le tour est joué ! »

« Les panneaux new style sont 100% étanches et résistants à la vapeur d'eau. AKW m'offre une garantie de 35 ans ! »

CARREAU DE CIMENT








REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

CARBON ELEMENTS

GAMME ÉLÉGANCE



GAMME ÉLÉGANCE



COLORIS	DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
1 Carbon Elements	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724CEL	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723CEL	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722CEL	481,14 €
2 Nickel Elements	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724NEL	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723NEL	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722NEL	481,14 €
3 Lithium Elements	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724LEL	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723LEL	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722LEL	481,14 €
4 Marbré Blanc	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724STM	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723STM	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722STM	481,14 €
5 Carreau de Ciment	1200 x 2400 mm	26 kg	27722LIS	481,14 €
6 Sable	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724NSS	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723NSS	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722NSS	481,14 €
7 Ardoise	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724ARD	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723ARD	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722ARD	481,14 €
8 Béton Ciré	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724CMT	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723CMT	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722CMT	481,14 €
9 Quartz	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724QRZ	269,11 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723QRZ	508,39 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722QRZ	481,14 €


● Panneaux avec système de clipsage.





REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

BOIS CLAIR / 89

GAMME HARMONY



GAMME HARMONY



COLORIS	DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
1 Bois Naturel	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724CSP	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723CSP	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722CSP	438,91 €
2 Bois Tropical	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724TRR	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723TRR	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722TRR	438,91 €
3 Coca Glacé	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724CCI	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723CCI	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722CCI	438,91 €
4 Zinc	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724ZNC	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723ZNC	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722ZNC	438,91 €
5 Bois Clair	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724BIA	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723BIA	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722BIA	438,91 €
6 Béton Clair	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724GRC	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723GRC	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722GRC	438,91 €
7 Cabana Wood	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724CWD	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723CWD	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722CWD	438,91 €
8 Titanium	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724TTM	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723TTM	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722TTM	438,91 €
9 Silver	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724SVR	252,66 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723SVR	462,18 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722SVR	438,91 €

● Panneaux avec système de clipsage.

BRUME





REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

CRISTAL ARTIQUE



GAMME ORIGINS



page 93


page 92

GAMME ORIGINS




COLORIS	DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
1 Blanc Bonito	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724WBO	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723WBO	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722WBO	411,37 €
2 Cristal Artique	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724ATS	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723ATS	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722ATS	411,37 €
3 Flocon	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724SNW	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723SNW	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722SNW	411,37 €
4 Blanc Brillant	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724WHT	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723WHT	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722WHT	411,37 €
5 Marbré Chocolat	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724TFM	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723TFM	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722TFM	411,37 €
6 Désert	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724TRA	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723TRA	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722TRA	411,37 €
7 Perle	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724BGE	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723BGE	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722BGE	411,37 €
8 Brume	570 x 2400 mm ●	13 kg	27724CLM	230,07 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	27723CLM	431,37 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	27722CLM	411,37 €

● Panneaux avec système de clipsage.




1



2



3



4



5



6

1 Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27716

PP.HT. : 25,77 €

Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27733

PP.HT. : 39,46 €

2 Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27737

PP.HT. : 47,08 €

Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27736

PP.HT. : 47,08 €

3 Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27717

PP.HT. : 25,77 €

Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27731

PP.HT. : 32,75 €

4 Profilé en H

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27718

PP.HT. : 18,60 €

Profilé en H

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27732

PP.HT. : 36,16 €

5 Profilé de finition

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27719

PP.HT. : 14,33 €

Profilé de finition

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27730

PP.HT. : 21,19 €

6 Profilé d'étanchéité sur receveur avec capuchons de finition

H : 1850 mm
Blanc

Réf. 27720-1

PP.HT. : 44,99 €

PANNEAUX NEW STYLE



REVÊTEMENTS
SOL ET MUR



Un système de clipsage breveté pour des jonctions invisibles et une variété de décors qui s'adaptent à tous les goûts !

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	HPL (stratifié haute pression) et décor en résine phénolique et mélanine, extrêmement résistant à l'usure	Système de clipsage	Nu-Lock breveté (pour le 570 et 870 mm) pour des jonctions invisibles. En pose horizontale ou verticale
Hauteur	2400 mm	Profils	Satinés ou brillants
Épaisseur	11 mm	Étanchéité	100%, convient aux milieux humides
Poids	570 mm 13 kg ; 870 mm 20 kg ; 1200 mm 26 kg	Le plus	Alternative idéale au carrelage
Certification	FSC	Garantie	35 ans



GRIS

BLANC






REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

PANNEAUX ONYX

NOIR



PROFILÉS



REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

COLORIS	RÉF.	PP.HT.	
Effet Pierre Blanc	27825WH	324,45 €	page 99
Effet Pierre Gris	27825GR	324,45 €	page 98
Effet Pierre Noir	27825BK	324,45 €	page 100



Le mix and match
parfait avec les
receveurs Onyx et qui
se coupent facilement !

1 Profilé d'angle intérieur

H : 2400 mm
Satiné

Réf. 27812

PP.HT. : 16,22 €

2 Profilé d'angle extérieur

H : 2400 mm
Satiné

Réf. 27824

PP.HT. : 10,82 €

3 Profilé en H

H : 2400 mm
Satiné

Réf. 27813

PP.HT. : 21,63 €

4 Profilé de finition

H : 2400 mm
Satiné

Réf. 27814

PP.HT. : 10,82 €

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	SMC	Profilés	Chromés satinés
Dimensions	1200x2400 mm	Étanchéité	100%, convient aux milieux humides
Épaisseur	3 mm	Le plus produit	Mix and match avec le receveur Onyx
Poids	16 kg	Garantie	À vie

PANNEAUX ALVÉO



BLANC
BRILLANT

MARBRÉ



REVÊTEMENTS
SOL ET MUR




BÉTON CLAIR






REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

GRAPHITE FONCÉ




1



2




3



4



5



6



7

1 Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27831

PP.HT. : 22,71 €

2 Profilé en H

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27832

PP.HT. : 22,71 €

3 Profilé de finition

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27833

PP.HT. : 11,36 €

4 Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27835

PP.HT. : 22,71 €

5 Profilé de finition haut/bas

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27836

PP.HT. : 22,71 €

6 Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27737

PP.HT. : 47,08 €

7 Kit de fixation d'accessoires 40 entretoises + 1 foret

Pour fixer des accessoires de manière sécurisée

Réf. 27834

PP.HT. : 34,07 €

PANNEAUX ALVEO



Des panneaux ultra-légers avec une hauteur de 2570 mm pour un rendu élégant !

REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

COLORIS		DIMENSIONS	POIDS		RÉF.	PP.HT.
Blanc brillant	page 102	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WHG	216,90 €
Marbré blanc mat	page 103	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WMM	
Béton clair mat	page 104	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830CNM	
Graphite foncé mat	page 105	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830DKM	

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	PVC extrudé	Système de clipsage	Système par emboîtement
Hauteur	2570 mm	Profils	Alu satiné
Épaisseur	10 mm	Étanchéité	100%, convient aux milieux humides
Poids	600 mm 7,5 kg - 1000 mm 11,5 kg	Le plus	Alternative idéale au carrelage
Certification	Classement feu selon EN 13501-1 : D	Garantie	35 ans



PANNEAUX RÉNOVA

DIMENSIONS	RÉF.	PP.HT.
Panneau 2000 x 950 x 60 mm	21750	481,27 €



Les panneaux de remplacement de baignoire sont faciles à installer tout en dissimulant parfaitement la tuyauterie existante

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	Panneau en ABS recouvert d'acrylique et rempli de mousse polystyrène avec un profilé en aluminium qui dissimule la fixation	Le plus produit	Un panneau rempli de mousse polystyrène afin d'intégrer facilement la tuyauterie existante
Hauteur	950 mm	Coloris blanc	RAL9003 avec profilé de fixation aluminium
Largeur	2000	Étanchéité	100%, convient aux milieux humides
Épaisseur	60 mm	Installation	En niche ou en angle
Poids	17,5 kg	Garantie	15 ans

Un sol vinyle pensé pour les installateurs et les utilisateurs

Notre système de sol souple en vinyle allie performance technique et simplicité d'installation, pour le bonheur des installateurs comme des utilisateurs.

CÔTÉ INSTALLATEURS : EFFICACITÉ ET PRATICITÉ

Conçu pour simplifier la pose, ce revêtement est composé de lames clipsables de 5 mm d'épaisseur, dont 1 mm de sous-couche intégrée. Étanche, antidérapant (R10) et compatible avec le chauffage au sol, il s'adapte parfaitement aux projets de rénovation, notamment grâce à sa capacité à recouvrir les joints d'un ancien carrelage (<5 mm).



Facile à découper même au cutter, il offre une réduction acoustique de 19 dB, idéal pour un confort maximal.

Pour un rendu impeccable, des profilés de finition et de jonction sont disponibles pour couvrir les grandes surfaces ou assurer une transition fluide avec un receveur de douche encastré. Pas besoin de silicone : un simple joint de dilatation en périphérie suffit, comme pour un parquet.



CÔTÉ UTILISATEURS : CONFORT ET DURABILITÉ

Ce sol vinyle allie esthétique et confort au quotidien. Résistant à l'usure (classe 23/31) et à l'humidité, il s'adapte à toutes les pièces, sauf les vérandas.

Son aspect moderne et ses finitions bois apportent chaleur et élégance, tout en garantissant une solution durable et facile à entretenir.

Avec ses six teintes aux finitions bois, il s'intègre harmonieusement dans tout type de décoration.

Avec notre sol vinyle, simplifiez vos chantiers tout en offrant un espace de vie à la fois pratique et raffiné.

Produit coup de

Les sols Cosmos



Les + côté Pro

⊗ Le système à clipser le plus simple du marché qui permet une installation facile et rapide et crée un joint à l'étanchéité garantie.



⊗ Sous-couche intégrée
Cela atténue sensiblement le bruit de marche, neutralise les irrégularités dans le support et facilite l'installation.



Très facile à entretenir





Antidérapant R10



Super solide et résistant à l'eau

Absorption acoustique de 19dB



Convient à toutes les pièces de la maison



Idéal pour la rénovation



Belle apparence de bois authentique





REVÊTEMENTS
SOL ET MUR

RIGA

/ 113



SOL COSMOS



VALETTA



VIENNA

SOL COSMOS

 page 116



 page 113



 page 117



 page 114



 page 115



 page 112



PROFILÉS



REVÊTEMENTS
SOL ET MUR



Facile à installer, ce sol offre un confort incomparable grâce à une réduction du bruit de 19 dB et une chaleur agréable sous les pieds

SOL COSMOS

COLORIS	RÉF.		PP.HT. / PAQUET
1 Valetta	21232VLL	page 116	70,28 € (par paquet de 8 lames) soit 41,10€/m ²
2 Riga	21232RGA	page 113	
3 Vienna	21232VNN	page 117	
4 Sofia	21232SFA	page 114	
5 Vaduz	21232VDU	page 115	
6 Helsinki	21232HLS	page 112	

1 Profilé de finition

L 2000 mm x l 24 mm
x E 3,5-6,5 mm
(hauteur réglable)
Aluminium argenté

Réf. 21234

PP.HT. : 59,48 €

2 Profilé de jonction

L 2000 mm x l 34 mm
x E 3,5-6,5 mm
(hauteur réglable)
Aluminium argenté

Réf. 21233

PP.HT. : 59,48 €

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	Vinyle souple	Étanchéité	Convient au milieu humide
Dimensions lame	L 1210 x l 176,6 mm	Acoustique	Absorption 19dB
Épaisseur	5 mm avec sous-couche intégrée	Lames clipsables	Oui
Surface	1,71 m ² par paquet de 8 lames	Les plus produit	Super résistant, facile à entretenir, convient à toutes les pièces de la maison, idéal pour la rénovation.
Antidérapant	R10	Garantie	15 ans
Coloris	6 coloris apparence bois authentique		



Espace Onyx : positionner vos accessoires facilement où vous souhaitez !

La cabine de douche Onyx révolutionne l'aménagement de salle de bains en combinant modularité et simplicité d'installation. Pensée pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels et des particuliers, elle offre une solution complète et personnalisable.

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Au cœur du système, un receveur Onyx robuste qui intègre un rail de fixation innovant qui permet de positionner rapidement les panneaux en HPL. Grâce à ce mécanisme, l'assemblage est intuitif, nécessitant peu d'outils et de temps. Cette conception autoportante élimine le besoin de fixer les éléments au mur ou au sol, une solution idéale pour les espaces nécessitant une rénovation rapide ou dans des environnements où percer est contraignant, comme les logements temporaires ou locatifs.



UNE MODULARITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Les panneaux en HPL (stratifié haute pression) sont conçus pour être facilement perçables, permettant de positionner librement le siège de douche, la barre d'appui ou la robinetterie exactement là où vous en avez besoin. Cette flexibilité offre des avantages majeurs :

- **Adaptabilité maximale** : chaque utilisateur peut personnaliser la cabine selon ses besoins, qu'il s'agisse d'une personne âgée, d'un enfant, ou d'une personne à mobilité réduite.
- **Évolutivité** : les éléments peuvent être repositionnés ou ajoutés ultérieurement, sans endommager les panneaux.

UNE CABINE PRATIQUE ET DURABLE

Les panneaux HPL assurent une grande résistance à l'eau, aux chocs et à l'usure quotidienne, tandis que leur finition moderne garantit une intégration parfaite dans tous les styles de salle de bains.

Avec cette cabine de douche Onyx, AKW propose une solution clé en main qui allie modularité, praticité et design, tout en simplifiant le travail des installateurs.



Produit coup de

Les espaces de douche Onyx



« La possibilité de fixer directement des accessoires comme mon siège de douche »



« Très facile à nettoyer avec des parois au traitement Stay Clear »



« Une douche sécurisée avec un receveur anti-dérapant et une paroi de douche facile à manipuler »

Les + côté Pro

⊗ Un produit facile à installer avec peu de composants ! Des vidéos de montage très pratiques !

⊗ Un fileur de finition pour cacher la tuyauterie existante.



Un configurateur en ligne simple à utiliser pour créer une douche personnalisée !
+ de 10 000 combinaisons possibles,



CABINE ONYX



CLASSIQUE

OPTIONS

Trucs et astuces



GAUCHE OU DROITE ?

C'est la **position de la bonde** qui vous donne l'orientation de la cabine



NICHE OU ANGLE ?

En **niche**, deux côtés sont en panneaux pleins.
En **angle**, un côté est en panneau vitré.

1 Fileur de 600 mm

Réf. 18-018-261


PP.HT. : 182,57 €

2 Kit de fixation mural

Nécessaire si la cabine est posée sur un kit de réhausse


Réf. 18-018-334

PP.HT. : 112,22 €



CABINE EN NICHE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
		RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	649 mm	1280CDLAWH	1280CDRAWH	4 096,42 €
1200 x 900 mm	649 mm	1290CDLAWH	1290CDRAWH	4 124,48 €
1400 x 800 mm	849 mm	1480CDLAWH	1480CDRAWH	4 180,58 €
1400 x 900 mm	849 mm	1490CDLAWH	1490CDRAWH	4 208,63 €
1600 x 800 mm	649 mm	1680CDLAWH	1680CDRAWH	4 264,77 €
1600 x 900 mm	649 mm	1690CDLAWH	1690CDRAWH	4 292,82 €
1700 x 800 mm	749 mm	1780CDLAWH	1780CDRAWH	4 419,07 €
1700 x 900 mm	749 mm	1790CDLAWH	1790CDRAWH	4 489,22 €



CABINE EN ANGLE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
		RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	649 mm	1280CDLCWH	1280CDRCWH	4 096,42 €
1200 x 900 mm	649 mm	1290CDLCWH	1290CDRCWH	4 124,48 €
1400 x 800 mm	849 mm	1480CDLCWH	1480CDRCWH	4 180,58 €
1400 x 900 mm	849 mm	1490CDLCWH	1490CDRCWH	4 208,63 €
1600 x 800 mm	649 mm	1680CDLCWH	1680CDRCWH	4 264,77 €
1600 x 900 mm	649 mm	1690CDLCWH	1690CDRCWH	4 292,82 €
1700 x 800 mm	749 mm	1780CDLCWH	1780CDRCWH	4 419,07 €
1700 x 900 mm	749 mm	1790CDLCWH	1790CDRCWH	4 489,22 €

CABINES
DE DOUCHE

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte battante	Receveur	Onyx exclusif en SMC effet pierre 26 mm
Hauteur cabine	2000 mm (hors receveur)	Antidérapant	PN24
Autoportante	Oui	Panneaux	HPL (latéraux et fond) 12 mm
Installation	En angle ou en niche	Fileur de finition	300 mm
Versio	Droite ou gauche	Bonde	Non incluse. Compatible gravitaire ou pompe M17
Verre	Sécurit 6 mm transparent	Cabine livrée nue	Robinetterie et accessoires non inclus
Traitement	StayClear sur les 2 faces	Garantie	À vie

CABINE ONYX



DUO

Trucs et astuces



GAUCHE OU DROITE ?

C'est **la position de la bonde** qui vous donne l'orientation de la cabine



NICHE OU ANGLE ?

En **niche**, deux côtés sont en panneaux pleins.
En **angle**, un côté est en panneau vitré.

1 Fileur de 600 mm

Réf. 18-018-261


PP.HT. : 182,57 €

2 Kit de fixation mural

Nécessaire si la cabine est posée sur un kit de réhausse


Réf. 18-018-334

PP.HT. : 112,22 €



CABINE EN NICHE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
		RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	649 mm	1280DDLAWH	1280DDRAWH	4 096,42 €
1200 x 900 mm	649 mm	1290DDLAWH	1290DDRAWH	4 124,48 €
1400 x 800 mm	849 mm	1480DDLAWH	1480DDRAWH	4 180,58 €
1400 x 900 mm	849 mm	1490DDLAWH	1490DDRAWH	4 208,63 €
1600 x 800 mm	649 mm	1680DDLAWH	1680DDRAWH	4 264,77 €
1600 x 900 mm	649 mm	1690DDLAWH	1690DDRAWH	4 292,82 €
1700 x 800 mm	749 mm	1780DDLAWH	1780DDRAWH	4 419,07 €
1700 x 900 mm	749 mm	1790DDLAWH	1790DDRAWH	4 489,22 €



CABINE EN ANGLE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
		RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	649 mm	1280DDLCWH	1280DDRCWH	4 096,42 €
1200 x 900 mm	649 mm	1290DDLCWH	1290DDRCWH	4 124,48 €
1400 x 800 mm	849 mm	1480DDLCWH	1480DDRCWH	4 180,58 €
1400 x 900 mm	849 mm	1490DDLCWH	1490DDRCWH	4 208,63 €
1600 x 800 mm	649 mm	1680DDLCWH	1680DDRCWH	4 264,77 €
1600 x 900 mm	649 mm	1690DDLCWH	1690DDRCWH	4 292,82 €
1700 x 800 mm	749 mm	1780DDLCWH	1780DDRCWH	4 419,07 €
1700 x 900 mm	749 mm	1790DDLCWH	1790DDRCWH	4 489,22 €

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte batt. réversible ouverture mi-hauteur	Receveur	Onyx exclusif en SMC effet pierre 26 mm
Hauteur cabine	2000 mm (hors receveur)	Antidérapant	PN24
Autoportante	Oui	Panneaux	HPL (latéraux et fond) 12 mm
Installation	En angle ou en niche	Fileur de finition	300 mm
Versio	Droite ou gauche	Bonde	Non incluse. Compatible gravitaire ou pompe M17
Verre	Sécurit 6 mm transparent	Cabine livrée nue	Robinetterie et accessoires non inclus
Traitement	StayClear sur les 2 faces	Garantie	À vie

SALOON

CABINE ONYX



Trucs et astuces



GAUCHE OU DROITE ?

C'est la **position de la bonde** qui vous donne l'orientation de la cabine



NICHE OU ANGLE ?

En **niche**, deux côtés sont en panneaux pleins.
En **angle**, un côté est en panneau vitré.

1 Fileur de 600 mm

Réf. 18-018-261

PP.HT. : 182,57 €

2 Kit de fixation mural

Nécessaire si la cabine est posée sur un kit de réhausse


Réf. 18-018-334

PP.HT. : 112,22 €



CABINE EN NICHE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
		RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	636 mm	1280SDLAWH	1280SDRAWH	4 096,42 €
1200 x 900 mm	636 mm	1290SDLAWH	1290SDRAWH	4 124,48 €
1400 x 800 mm	836 mm	1480SDLAWH	1480SDRAWH	4 180,58 €
1400 x 900 mm	836 mm	1490SDLAWH	1490SDRAWH	4 208,63 €
1600 x 800 mm	636 mm	1680SDLAWH	1680SDRAWH	4 264,77 €
1600 x 900 mm	636 mm	1690SDLAWH	1690SDRAWH	4 292,82 €
1700 x 800 mm	736 mm	1780SDLAWH	1780SDRAWH	4 419,07 €
1700 x 900 mm	736 mm	1790SDLAWH	1790SDRAWH	4 489,22 €



CABINE EN ANGLE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
		RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	636 mm	1280SDLCWH	1280SDRCWH	4 096,42 €
1200 x 900 mm	636 mm	1290SDLCWH	1290SDRCWH	4 124,48 €
1400 x 800 mm	836 mm	1480SDLCWH	1480SDRCWH	4 180,58 €
1400 x 900 mm	836 mm	1490SDLCWH	1490SDRCWH	4 208,63 €
1600 x 800 mm	636 mm	1680SDLCWH	1680SDRCWH	4 264,77 €
1600 x 900 mm	636 mm	1690SDLCWH	1690SDRCWH	4 292,82 €
1700 x 800 mm	736 mm	1780SDLCWH	1780SDRCWH	4 419,07 €
1700 x 900 mm	736 mm	1790SDLCWH	1790SDRCWH	4 489,22 €

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Porte battante type saloon	Receveur	Onyx exclusif en SMC effet pierre 26 mm
Hauteur cabine	2000 mm (hors receveur)	Antidérapant	PN24
Autoportante	Oui	Panneaux	HPL (latéraux et fond) 12 mm
Installation	En angle ou en niche	Fileur de finition	300 mm
Version	Droite ou gauche	Bonde	Non incluse. Compatible gravitaire ou pompe M17
Verre	Sécurit 6 mm transparent	Cabine livrée nue	Robinetterie et accessoires non inclus
Traitement	StayClear sur les 2 faces	Garantie	À vie

CABINE ONYX

FIXE AVEC SEGMENT PIVOTANT



OPTIONS

Trucs et astuces



GAUCHE OU DROITE ?

C'est **la position de la bonde** qui vous donne l'orientation de la cabine



NICHE OU ANGLE ?

En **niche**, deux côtés sont en panneaux pleins. En **angle**, un côté est en panneau vitré.

1 Fileur de 600 mm

Réf. 18-018-261


PP.HT. : 182,57 €

2 Kit de fixation mural

Nécessaire si la cabine est posée sur un kit de réhausse


Réf. 18-018-334

PP.HT. : 112,22 €



CABINE EN NICHE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
1400 x 800 mm	580 mm	1480BLAWH	1480LBRAWH	3 900,01 €
1400 x 900 mm	580 mm	1490BLAWH	1490LBRAWH	3 928,06 €
1600 x 800 mm	580 mm	1680BLAWH	1680LBRAWH	3 984,18 €
1600 x 900 mm	580 mm	1690BLAWH	1690LBRAWH	4 012,23 €
1700 x 800 mm	680 mm	1780BLAWH	1780LBRAWH	4 068,37 €
1700 x 900 mm	680 mm	1790BLAWH	1790LBRAWH	4 096,42 €



CABINE EN ANGLE

DIMENSION	PASSAGE UTILE	VERSION		PP.HT.
		GAUCHE	DROITE	
1400 x 800 mm	580 mm	1480BLCWH	1480LBRCWH	3 900,01 €
1400 x 900 mm	580 mm	1490BLCWH	1490LBRCWH	3 928,06 €
1600 x 800 mm	580 mm	1680BLCWH	1680LBRCWH	3 984,18 €
1600 x 900 mm	580 mm	1690BLCWH	1690LBRCWH	4 012,23 €
1700 x 800 mm	680 mm	1780BLCWH	1780LBRCWH	4 068,37 €
1700 x 900 mm	680 mm	1790BLCWH	1790LBRCWH	4 096,42 €

CABINES
DE DOUCHE

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Segment fixe avec volet pivotant	Receveur	Onyx exclusif en SMC effet pierre 26 mm
Hauteur cabine	2000 mm (hors receveur)	Antidérapant	PN24
Autoportante	Oui	Panneaux	HPL (latéraux et fond) 12 mm
Installation	En angle ou en niche	Fileur de finition	300 mm
Version	Droite ou gauche	Bonde	Non incluse. Compatible gravitaire ou pompe M17
Verre	Sécurit 6 mm transparent	Cabine livrée nue	Robinetterie et accessoires non inclus
Traitement	StayClear sur les 2 faces	Garantie	À vie

CABINE ONYX CARE



ONYX CARE

Trucs et astuces



GAUCHE OU DROITE ?

C'est **la position de la bonde** qui vous donne l'orientation de la cabine



NICHE OU ANGLE ?

En **niche**, deux côtés sont en panneaux pleins.
En **angle**, un côté est en panneau vitré.

OPTIONS

1 Fileur de 600 mm

Réf. **18-018-261**


PP.HT. : 182,57 €

2 Kit de fixation mural

Nécessaire si la cabine est posée sur un kit de réhausse


Réf. **18-018-334**

PP.HT. : 112,22 €



CABINE EN NICHE

DIMENSION	VERSION		PP.HT.
	GAUCHE	DROITE	
	RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	OCP1401-EU	OCP1402-EU	4 372,35 €
1200 x 900 mm	OCP1405-EU	OCP1406-EU	4 398,10 €
1400 x 800 mm	OCP1409-EU	OCP1410-EU	4 439,30 €
1400 x 900 mm	OCP1413-EU	OCP1414-EU	4 482,56 €
1600 x 800 mm	OCP1417-EU	OCP1418-EU	4 738,00 €
1600 x 900 mm	OCP1421-EU	OCP1422-EU	4 779,20 €
1700 x 800 mm	OCP1425-EU	OCP1426-EU	4 789,50 €
1700 x 900 mm	OCP1429-EU	OCP1430-EU	4 871,90 €







CABINE EN ANGLE

DIMENSION	VERSION		PP.HT.
	GAUCHE	DROITE	
	RÉF.	RÉF.	
1200 x 800 mm	OCP1403-EU	OCP1404-EU	4 372,35 €
1200 x 900 mm	OCP1407-EU	OCP1408-EU	4 398,10 €
1400 x 800 mm	OCP1411-EU	OCP1412-EU	4 439,30 €
1400 x 900 mm	OCP1415-EU	OCP1416-EU	4 482,56 €
1600 x 800 mm	OCP1419-EU	OCP1420-EU	4 738,00 €
1600 x 900 mm	OCP1423-EU	OCP1424-EU	4 779,20 €
1700 x 800 mm	OCP1427-EU	OCP1428-EU	4 789,50 €
1700 x 900 mm	OCP1431-EU	OCP1432-EU	4 871,90 €

CARACTÉRISTIQUES



Porte	Pivotante pliante mi-hauteur 900mm	Panneaux	HPL (latéraux et fond) 12 mm
Hauteur cabine	2000 mm (hors receveur)	Bonde	Incluse (Réf. : 25694)
Autoportante	Oui	Porte	Access pivotante pliante
Installation	En angle ou en niche	Profilés	Silver
Version	Droite ou gauche	Accessoires	Inclus : Kit arka complet, siège 2132P avec dossier et accoudoirs, 2 barres époxy grises 45cm. Rideau en polyester lesté et rail de rideau sur glissière en L blanc à dimension du receveur
Verre	Polycarbonate goutte d'eau de série		
Receveur	Onyx exclusif en SMC effet pierre 26 mm	Garantie	À vie
Antidérapant	PN24		



Bien choisir sa barre d'appui : un élément clé pour l'accessibilité

Dans les espaces accessibles, notamment les salles de bains, les barres d'appui jouent un rôle crucial pour assurer sécurité et confort. Leur choix doit être réfléchi afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et garantir une installation optimale.

DÉFINIR L'USAGE DE LA BARRE

Le premier critère à prendre en compte est la fonction principale de la barre. S'agit-il d'offrir un appui, un soutien pour l'équilibre, un relevage ou d'accompagner un transfert ? Par exemple, les barres droites, qu'elles soient horizontales ou verticales, conviennent parfaitement au soutien ou au relevage. En revanche, les modèles coudés ou en L offrent une solution polyvalente, idéale pour combiner plusieurs usages.

TAILLE, DESIGN ET CONFORT

La taille et le design influencent grandement l'efficacité et le confort. Privilégiez une longueur d'au moins 40 cm pour la partie horizontale, ainsi qu'un diamètre de 32 mm pour une prise en main aisée. Un toucher chaud, en plus de ses qualités thermiques, améliore l'expérience utilisateur.



SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : DES CRITÈRES INCONTOURNABLES

Pour garantir la sécurité, optez pour des fixations robustes à trois points, dissimulées pour un meilleur rendu esthétique, capables de supporter une charge adaptée au poids de l'utilisateur.

UN CHOIX ÉCLAIRÉ POUR PLUS DE CONFORT AU QUOTIDIEN


Respecter un écart suffisant entre la barre et le mur pour prévenir les accidents et veiller à des matériaux durables fait toute la différence.

Bien choisie, une barre d'appui optimise la sécurité et le confort de ses utilisateurs, au quotidien comme dans les situations spécifiques.




Produit coup de


Barres Onyx 2



« Une barre déco que je peux assortir à ma faïence ou mon meuble. Si je change d'avis, les caches sont interchangeables facilement ! »



Les + côté Pro



α Une barre en T pouvant facilement se convertir en L gauche ou droite pour une prise de commande facilitée et le choix de l'orientation sur chantier.



« Une bonne prise en main grâce à sa forme triangulaire ergonomique »



« Un coulisseau facile à manipuler, même avec des problèmes de préhension »



« Un support de douche qui me permet de l'avoir toujours à portée de main ! »







BARRÉS
D'APPUI

BARRES, ONYX2 BLACK ÉDITION





1 Barre droite

300 mm **LS**

Réf. 12801BLK-LS

PP.HT. : 73,20 €

2 Barre droite

450 mm **LS**

Réf. 12802BLK-LS

PP.HT. : 79,11 €

3 Barre droite

600 mm **LS**

Réf. 12803BLK-LS

PP.HT. : 85,02 €

4 Barre coudée 135°

400 x 400 mm **LS**

Réf. 12804BLK-LS

PP.HT. : 123,98 €



5 Main courante T&L

1200 x 600 mm **LS**

Réf. 12805BLK-LS

PP.HT. : 253,87 €

6 Support douche **LS**

Compatible avec toutes les barres Onyx 2

Réf. 12810-LS

PP.HT. : 18,89 €




Une barre ingénieuse avec des caches interchangeables pour s'adapter à votre décoration, et une section triangulaire assurant une prise en main optimale !

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	Alliage d'Aluminium recouvert de peinture époxy noire et cache en ABS	Inclus	Porte savon et coulisseau pour les barres en L et T
Coloris	Noir RAL7021	Fixation	4 points par extrémités
Charge maximale	150 kg hors barre en L et T : 100 kg	Forme	Triangulaire pour une bonne préhension
Dégagement du mur	83 mm hors tout	Garantie	À vie

BARRES ONYX2



**1 Barre droite**300 mm **LS****Réf. 12801-LS**

PP.HT. : 73,2 €

2 Barre droite450 mm **LS****Réf. 12802-LS**


PP.HT. : 79,11 €

3 Barre droite600 mm **LS****Réf. 12803-LS**

PP.HT. : 85,02 €

4 Barre coudée 135°400 x 400 mm **LS****Réf. 12804-LS**

PP.HT. : 123,98 €

**5 Main courante T&L**1200 x 600 mm **LS****Réf. 12805-LS**

PP.HT. : 253,87 €

5 Main courante T&L1200 x 600 mm **LS****Réf. 12805BK-LS**

PP.HT. : 253,87 €

6 Support douche **LS**

Compatible avec toutes les barres Onyx 2

Réf. 12810-LS

PP.HT. : 18,89 €




Une barre ingénieuse avec des caches interchangeables pour s'adapter à votre décoration, et une section triangulaire assurant une prise en main optimale !

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Aluminium et cache en ABS	Inclus	Porte savon et coulisseau pour la barre T/L
Coloris	Blanc RAL9003	Fixation	4 points par extrémités
Charge maximale	150 kg hors barre en L et T : 100 kg	Forme	Triangulaire pour une bonne préhension
Dégagement du mur	83 mm hors tout	Garantie	À vie

CACHES DE FINITION






COLORIS	MODÈLE	RÉF.	PP.HT.	
1 Noir	Caches droits - 2 unités	12806BK-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807BK-LS	8,00 €	↓
2 Bois clair	Caches droits - 2 unités	12808LW-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809LW-LS	8,00 €	↓
3 Canard	Caches droits - 2 unités	12806TE-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807TE-LS	8,00 €	↓
4 Taupe	Caches droits - 2 unités	12806TP-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807TP-LS	8,00 €	↓
5 Carbone	Caches droits - 2 unités	12808CR-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809CR-LS	8,00 €	↓
6 Bois foncé	Caches droits - 2 unités	12808DW-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809DW-LS	8,00 €	↓
7 Beige	Caches droits - 2 unités	12806BG-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807BG-LS	8,00 €	↓
8 Motif enfant	Caches droits - 2 unités	12808CH-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12809CH-LS	8,00 €	↓
9 Gris perle	Caches droits - 2 unités	12806GP-LS	12,00 €	↓
	Cache d'angle 135° - 1 unité	12807GP-LS	8,00 €	↓



BARRES RUGAO



BLANC



GRIS
ANTHRACITE

**1 Barre droite**Blanc
300 mm **LS****Réf. 12010WH-LS**

PP.HT. : 58,59 €

2 Barre droiteBlanc
450 mm **LS****Réf. 12011WH-LS**

PP.HT. : 62,49 €

3 Barre droiteBlanc
600 mm **LS****Réf. 12012WH-LS**

PP.HT. : 65,09 €

4 Barre coudée 135°Blanc
400 x 400 mm **LS****Réf. 12013WH-LS**

PP.HT. : 97,62 €

**5 Barre coudée 90°**Blanc
400 x 400 mm **LS****Réf. 12016WH-LS**

PP.HT. : 97,62 €

6 Main courante en TBlanc
624 x 1200 mm **LS****Réf. 12014WH-LS**

PP.HT. : 182,25 €

7 Main courante en LBlanc
462 x 1200 mm **LS****Réf. 12015WH-LS**

PP.HT. : 192,66 €

**1 Barre droite**Gris anthracite
300 mm **LS****Réf. 12010GR-LS**

PP.HT. : 58,59 €

2 Barre droiteGris anthracite
450 mm **LS****Réf. 12011GR-LS**

PP.HT. : 62,49 €

3 Barre droiteGris anthracite
600 mm **LS****Réf. 12012GR-LS**

PP.HT. : 65,09 €

4 Barre coudée 135°Gris anthracite
400 x 400 mm **LS****Réf. 12013GR-LS**

PP.HT. : 97,62 €

**5 Barre coudée 90°**Gris anthracite
400 x 400 mm **LS****Réf. 12016GR-LS**

PP.HT. : 97,62 €

6 Main courante en TGris anthracite
624 x 1200 mm **LS****Réf. 12014GR-LS**

PP.HT. : 182,25 €

7 Main courante en LGris anthracite
462 x 1200 mm **LS****Réf. 12015GR-LS**

PP.HT. : 192,66 €




Une gamme design accessible
offrant un excellent rapport
qualité-prix, sans compromis
sur l'esthétisme

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	Acier inoxydable et PVC	Diamètre	32 mm
Coloris	Gris anthracite (RAL7021) ou Blanc (RAL9003)	Fixation	4 points derrière platine chromée
Charge maximale	150 kg	Garantie	À vie
Dégagement du mur	77 mm hors tout		

BARRES PVC LISSES



**1 Barre droite**300 mm **LS****Réf. 11900WH**

PP.HT. : 47,68 €

**2 Barre droite**450 mm **LS****Réf. 11910WH**

PP.HT. : 56,47 €

**3 Barre droite**600 mm **LS****Réf. 11920WH**

PP.HT. : 84,71 €

**4 Barre coudée 90°**450 x 450 mm **LS****Réf. 11925WH**

PP.HT. : 84,05 €

**5 Barre coudée 135°**300 x 300 mm **LS****Réf. 11905WH**

PP.HT. : 84,05 €

**6 Barre coudée 135°**450 x 450 mm **LS****Réf. 11915WH**

PP.HT. : 93,48 €

**7 Main courante option 1**

1200 x 300 x 300 mm

Réf. 11941WH ●■

PP.HT. : 226,91 €

**8 Main courante option 2**

1200 x 600 x 700 mm

Réf. 11942WH ●■

PP.HT. : 296,78 €

**9 Main courante option 3**

1200 x 700 x 600 mm

Réf. 11943WH ●■

PP.HT. : 280,29 €

**10 Main courante option 4**

710 x 710 mm

Réf. 11944WH ■

PP.HT. : 214,35 €

**11 Main courante option 5**1200 x 450 mm **LS****Réf. 11945WH** ●■

PP.HT. : 222,57 €



Les barres au
toucher chaud
faciles à nettoyer !

- Coulisseau de douche inclus
- Réversible

BARRES UPVC LISSES SUR MESURE, RECOUPABLE

DIMENSIONS	RÉF.	PP.HT.
300 mm	11951WH	34,64 €
450 mm	11954WH	43,27 €
600 mm	11956WH	53,18 €
700 mm	11957WH	63,06 €
800 mm	11958WH	66,36 €
1000 mm	11955WH	74,43 €
1200 mm	11959WH	81,21 €

ACCESSOIRES POUR BARRES SUR MESURE

MODÈLE	RÉF.	PP.HT.
Coulisseau de douche	01471	55,47 €
Coude 90°	11969	32,90 €
Coude de départ	11961	24,25 €
Support de liaison en T	11968	32,90 €
Angle 135°	11964	32,90 €
Angle 90°	11963	32,90 €
Support de liaison droit	11965	32,90 €

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	5 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	190 kg	Finition	Lisse pour une hygiène optimale
Dégagement du mur	92 mm hors tout	Garantie	À vie

BARRES PVC ÉCO





1 Barre droite

300 mm **LS**

Réf. 01400WH

PP.HT. : 27,61 €



2 Barre droite

450 mm **LS**

Réf. 01410WH

PP.HT. : 36,63 €



3 Barre droite

600 mm **LS**

Réf. 01420WH

PP.HT. : 44,17 €



4 Barre coudée 90°

600 x 600 mm

Réf. 01430WH

PP.HT. : 98,94 €



5 Barre coudée 135°

450 x 450 mm **LS**

Réf. 01440WH

PP.HT. : 81,35 €



Une finition cannelée pour
une adhérence renforcée,
une sécurité optimale avec un
excellent rapport qualité-prix

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	UPVC	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	5 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	90 kg	Finition	Cannelée pour une meilleure préhension
Dégagement du mur	95 mm hors tout	Garantie	À vie

BARRES ERGONOMIQUES





1 Barre droite

300 mm **LS**

Réf. 01600WH

PP.HT. : 39,02 €



2 Barre droite

450 mm **LS**

Réf. 01610WH

PP.HT. : 49,65 €



3 Barre droite

600 mm **LS**

Réf. 01620WH

PP.HT. : 81,77 €



4 Barre coudée 90°

600 x 600 mm

Réf. 01630WH

PP.HT. : 123,55 €



5 Barre coudée 135°

450 x 450 mm **LS**

Réf. 01640WH

PP.HT. : 97,07 €



Une forme ergonomique
pour une bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	5 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	125 kg	Finition	Ergonomique pour une meilleure préhension
Dégagement du mur	80 mm hors tout	Garantie	À vie

BARRES ÉPOXY



**1 Barre droite**300 mm **LS****Réf. 01240WH**

PP.HT.: 32,00 €

**2 Barre droite**450 mm **LS****Réf. 01241WH**

PP.HT.: 37,00 €

**3 Barre droite**600 mm **LS****Réf. 01242WH**

PP.HT.: 52,00 €

**4 Barre coudée 135°**265 x 265 mm **LS****Réf. 01248WH**

PP.HT.: 41,00 €

**5 Barre coudée 135°**400 x 400 mm **LS**
2 points de fixation**Réf. 01243WH**

PP.HT.: 66,00 €

**6 Barre coudée 135°**3 points de fixations
400 x 400 mm**Réf. 01247WH**

PP.HT.: 70,00 €

**7 Main courante en L**

450 x 1200 mm

Réf. 01244WH-NH ● ■

PP.HT.: 134,00 €

**8 Main courante en T**

600 x 1200 mm

Réf. 01245WH ●

PP.HT.: 134,00 €

**9 Main courante option 2**

600 x 700 x 1200 mm

Réf. 01266WH ●

PP.HT.: 197,00 €

**10 Coulisseau de douche****Réf. 01471WH**

PP.HT.: 55,47 €

- Coulisseau de douche inclus
- Réversible



Une gamme conçue
pour répondre aux
besoins des collectivités

**CARACTÉRISTIQUES**

Matériaux	Acier inoxydable 201 recouvert d'époxy	Diamètre	32 mm
Coloris	Blanc (RAL9016)	Fixation	3 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	150 kg	Finition	Lisse pour une hygiène optimale
Dégagement du mur	75 mm hors tout	Garantie	À vie



BARRES CHROMÉES



1 Barre droite

300 mm **LS**

Réf. 01260

PP.HT. : 40,00 €



2 Barre droite

450 mm **LS**

Réf. 01261

PP.HT. : 44,00 €



3 Barre droite

600 mm **LS**

Réf. 01262

PP.HT. : 53,00 €



4 Barre coudée 135°

265 x 265 mm **LS**

Réf. 01265

PP.HT. : 68,00 €



5 Barre coudée 135°

400 x 400 mm **LS**
2 points de fixation

Réf. 01263

PP.HT. : 69,00 €



6 Barre coudée 135°

3 points de fixations
400 x 400 mm

Réf. 01264

PP.HT. : 72,00 €



7 Main courante en L

450 x 1200 mm

Réf. 01244-HD ●■

PP.HT. : 190,00 €



8 Main courante en T

600 x 1200 mm

Réf. 01245-HD ●

PP.HT. : 190,00 €

- Coulisseau de douche inclus
- Réversible



Une gamme conçue pour répondre aux besoins des collectivités



Prix en baisse

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	Acier inoxydable 304 poli	Diamètre	32 mm
Coloris	Chromé	Fixation	3 points par platine couverte par rosace
Charge maximale	150 kg	Finition	Lisse pour une hygiène optimale
Dégagement du mur	75 mm hors tout	Garantie	À vie

BARRES RABATTABLES





1 Époxy sans pied **LS**

- ✓ Sans pied
- ✓ Diamètre 32 mm
- ✓ Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016
- ✓ Dimension 766 mm

Réf. 01810WH

PP.HT. : 194,67 €

2 Chromée sans pied **LS**

- ✓ Sans pied
- ✓ Diamètre 32 mm
- ✓ Acier Inoxydable poli (type201)
- ✓ Dimension 800 mm

Réf. 01811SS-LS

PP.HT. : 273,52 €

3 Antibactérienne sans pied

- ✓ Longueur : 900 mm
- ✓ Diamètre : 32 mm
- ✓ Livrée avec porte rouleaux
- ✓ Blanc (RAL9016)

Réf. 01811WH

PP.HT. : 361,88 €



4 Époxy pied réglable **LS**

- ✓ Avec pied réglable
- ✓ Diamètre 32 mm
- ✓ Inox recouvert d'époxy blanc RAL9016, Gris RAL 7005
- ✓ Pied en aluminium
- ✓ Réglable de 680 à 870 mm
- ✓ Longueur : 766 mm

Réf. 01830WH

PP.HT. : 299,14 €

5 Chromée avec pied fixe

- ✓ Longueur : 765 mm
- ✓ Hauteur : 765 mm
- ✓ Diamètre : 32 mm
- ✓ Livrée avec porte rouleaux

Réf. 24317SS

PP.HT. : 310,00 €

6 Rugao blanc pied ajustable

- ✓ Avec pied fixe
- ✓ Diamètre 32 mm
- ✓ Acier Inoxydable 304
- ✓ Finition chrome et mate blanc RAL9003
- ✓ Pied ajustable de 750 à 780 mm
- ✓ Longueur : 765 mm

Réf. 12017WH-LS

PP.HT. : 301,10 €

7 Rugao noir pied ajustable

- ✓ Avec pied ajustable
- ✓ Diamètre 32 mm
- ✓ Acier Inoxydable 304
- ✓ Finition chrome et mate noir RAL7021
- ✓ Pied ajustable de 750 à 780 mm
- ✓ Longueur : 765 mm

Réf. 12017GR-LS

PP.HT. : 301,10 €



1 Poteau pour barre rabattable

- ✓ Acier inoxydable Blanc (RAL 9016)
- ✓ Compatible avec toutes nos barres rabattables, hors barres Rugao
- ✓ Hauteur: 1005 mm (pour permettre le réglage maximum des barres 01830 de 880 mm)
- ✓ Charge max. avec barre sans pied : 100 kg et avec pied : 200 kg

Réf. 01802

PP.HT. : 156,21 €





Bien choisir son **siège de douche** : un confort et une sécurité optimisés

Le siège de douche apporte un confort supplémentaire tout en renforçant la sécurité lors de l'utilisation de l'espace douche, notamment grâce à la présence d'accoudoirs et d'un dossier. Ces éléments offrent des points d'appui stables et rassurants, particulièrement adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux utilisateurs présentant des troubles de l'équilibre ou une appréhension à rester debout. En permettant de s'asseoir en toute sécurité, le siège limite les risques de chute et favorise une utilisation plus sereine, confortable et autonome de la douche. Plusieurs critères doivent guider cette sélection afin d'optimiser l'expérience utilisateur.



ÉVALUER LA FRÉQUENCE D'UTILISATION

La fréquence d'utilisation détermine le type de siège nécessaire. Pour un usage occasionnel, privilégiez un siège simple qui combine sécurité et esthétique. Pour une utilisation plus fréquente, une assise pleine, équipée d'un coussin, apporte un confort supérieur. Enfin, pour un usage quotidien, les modèles avec une assise pleine ou évidée, souvent recommandés par un ergothérapeute, offrent un soutien optimal.

PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES

Les capacités motrices, la taille et la mobilité de l'utilisateur jouent un rôle clé. Un siège doté de pieds réglables ou ajustables permet de s'adapter à différentes hauteurs, garantissant ainsi une stabilité maximale.

ALLIER CONFORT ET PRATICITÉ

Une assise pleine est idéale pour un meilleur confort. Par ailleurs, les sièges modernes se déclinent en designs variés, conciliant esthétique et fonctionnalité. Les matériaux résistants à l'humidité et faciles à nettoyer sont à privilégier pour un entretien simplifié.

UN CHOIX ADAPTÉ POUR UN QUOTIDIEN SEREIN

Pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, assurez-vous que le siège est compatible avec les besoins spécifiques de transfert. En prenant en compte ces critères, vous garantirez une expérience de douche confortable, sécurisée et adaptée à toutes les situations.



Produit coup de


Les sièges Onyx



« Un accessoire déco que je peux assortir à ma salle de bains »

Les + côté Pro

- ⊗ Une installation facile grâce à la platine détachable du siège incorporant plusieurs zones de fixation.



« Il n'encombre pas ma douche avec son pied intégré à l'assise une fois relevé »

« Confortable avec sa retombée en arrondi au niveau des jambes, son assise « chaude » et non dérapante »

« Un frein de chute pour éviter tout dommage »



« Facile à nettoyer avec sa fixation cachée, sa fente d'évacuation et sa finition épurée »



Faible encombrement !

SIÈGES ONYX



NOIR



BLANC



1 Siège Onyx standard

Noir **LS**
H 470 x L 463 x P 450 mm
Réf. 02801BK-LS
PP.HT.: 348,73 €



2 Siège Onyx standard

Blanc **LS**
H 470 x L 463 x P 450 mm
Réf. 02801WH-LS
PP.HT.: 348,73 €



3 Siège Onyx compact

Noir **LS**
H 490 x L 382 x P 369 mm
Réf. 02802BK-LS
PP.HT.: 286,37 €



4 Siège Onyx compact

Blanc **LS**
H 490 x L 382 x P 369 mm
Réf. 02802WH-LS
PP.HT.: 286,37 €



5 Siège Onyx avec pied réglable

Noir **LS**
H 421 à 600 x L 462 x P 450 mm
Réf. 02810BK-LS
PP.HT.: 385,04 €



6 Siège Onyx avec pied réglable

Blanc **LS**
H 421 à 600 x L 462 x P 450 mm
Réf. 02810WH-LS
PP.HT.: 385,04 €



7 Dossier et accoudoirs

Noir **LS**
H 490 x L 382 x P 369 mm
Réf. 02820BK-LS
PP.HT.: 278,49 €



8 Dossier et accoudoirs

Blanc **LS**
H 490 x L 382 x P 369 mm
Réf. 02820WH-LS
PP.HT.: 278,49 €



Un pied discrètement dissimulé lorsque le siège est rabattu, pour un design contemporain et épuré

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	Support de fixation en aluminium, structure du siège et pieds en acier inoxydable, assise en ABS.	Pied	Fini par embout en caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
Coloris	Blanc (RAL9003) ou Noir (RAL7021)	Finition	Design épuré pour une hygiène optimale
Charge maximale	200 kg	Frein de chute	Oui
Assise	Relevable, ergonomique avec finition mate	Évacuation d'eau	Oui, fente d'évacuation d'eau
Fixation	8 points, visserie non incluse	Garantie	À vie

SIÈGES RUGAO



BLANC

GRIS
ANTHRACITE





1 Siège Rugao

Blanc **LS**
H 495 x L 390 x P 438 mm

Réf. **02023WH-LS**

PP.HT. : 135,00 €



2 Siège Rugao

Gris anthracite **LS**
H 495 x L 390 x P 438 mm

Réf. **02023GR-LS**

PP.HT. : 135,00 €



3 Tabouret Rugao

Blanc **LS**
H 490 à 590 x L 350
x P 300 mm

Réf. **02301WH-LS**

PP.HT. : 150,42 €



4 Tabouret Rugao

Gris anthracite **LS**
H 490 à 590 x L 350
x P 300 mm

Réf. **02301BK-LS**

PP.HT. : 150,42 €



Des sièges au design
épuré avec des assises
compactes, alliant
élégance et gain de place.



**Prix en
baisse**



CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Structure du siège et pieds en acier inoxydable	Pieds	Ajustables +/- 15 mm finis par embout en caoutchouc
Coloris	Blanc (RAL9003) ou Gris anthracite (RAL7021)	Finition	Pieds et plaque de fixation épurés pour une hygiène optimale
Charge maximale	200 kg	Frein de chute	Non
Assise	Pleine déclinable	Évacuation d'eau	Oui, fente d'évacuation d'eau
Fixation	4 points, visserie non incluse	Garantie	À vie

SIÈGES BAMA



GRIS



BLANC



1 Siège Bama

Blanc **LS**
H 480 x L 485 x P 410 mm
Réf. 02020MW-LS
PP.HT. : 162,23 €

2 Siège Bama

Gris **LS**
H 480 x L 485 x P 410 mm
Réf. 02020MG-LS
PP.HT. : 252,55 €

3 Tabouret Bama

Blanc **LS**
H 480 x L 357 x P 340 mm
Réf. 02307WH-LS
PP.HT. : 162,71 €

4 Tabouret Bama

Gris **LS**
H 480 x L 357 x P 340 mm
Réf. 02307GR-LS
PP.HT. : 162,71 €



5 Siège Bama suspendu

Blanc **LS**
H 390 x L 387 x P 514 mm

Se fixe sur une barre de minimum 450 mm (hors barres onyx 2)

Réf. 02021WH

PP.HT. : 311,93 €



Une gamme conçue pour répondre aux besoins des collectivités

CARACTÉRISTIQUES



Matériaux	Structure du siège et pieds en acier inoxydable. Lattes en PVC.	Finition	Pieds et plaque de fixation épurés pour une hygiène optimale
Coloris	Blanc (RAL9003) ou Gris (RAL7043)	Pieds	Ajustables +/- 15 mm finis par embout en caoutchouc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
Charge maximale	200 kg siège avec pieds, 150 kg siège suspendu ou tabouret	Le plus	Anses pour faciliter le transfert
Assise	Relevable à lattes	Garantie	À vie
Fixation	4 points, visserie non incluse		

SÉRIE 2000





1 Siège rembourré compact

H 467-592 x L 380
x P 365 mm **LS**

Réf. 02000P

PP.HT.: 207,00 €

2 Siège rembourré avec dossier et accoudoirs

H 482-607 x L 424 (assise)
x P 489 mm **LS**

Réf. 02130P

PP.HT.: 395,00 €

3 Siège rembourré standard

H 482-607 x L 460
x P 415 mm **LS**

Réf. 02010P

PP.HT.: 297,86 €

4 Siège compact sans coussin

H 467-592 x L 380
x P 365 mm

Réf. 02000

PP.HT.: 193,02 €



5 Chaise de douche

H 350-500 x L 500
x P 300 mm **LS**

Réf. 02310

PP.HT.: 140,06 €

6 Tabouret de douche

H 350-500 x L 500
x P 300 mm **LS**

Réf. 02300

PP.HT.: 81,11 €



Un siège compact offrant un confort optimal grâce à son coussin intégré



Coussin disponible en bleu pour les déficients visuel



Prix en baisse

CARACTÉRISTIQUES SIÈGES



Matériaux	Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy	Finition	Pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol, finis par embout en caoutchouc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
Coloris	Gris (RAL7035)	Coussin	En polyuréthane qui n'absorbe pas l'eau
Charge maximale	158 kg	Le plus	Idéal pour les espaces réduits, faible encombrement
Assise	Mousse d'assise très stable grâce aux embouts d'intégration	Évacuation d'eau	Assise moulée blanche avec trous d'évacuation
Fixation	7 points pour une sécurité optimale, visserie non incluse	Garantie	À vie
Pieds	Réglables de 125 mm		

CARACTÉRISTIQUES TABOURET ET CHAISE

Matériaux	Structure en aluminium recouvert d'époxy Assise en PVC	Évacuation d'eau	Assise moulée blanche avec trous d'évacuation
Coloris	Blanc (RAL9003)	Assise	PVC
Charge maximale	127 kg	Pieds	Pieds Réglables de 350 à 500mm
Finition	Pieds finis par ventouses plastifiées	Garantie	À vie

SÉRIE 4000



**1 Siège rembourré**H 390-640 x L 460
x P 485 mm**Réf. 04270P**

PP.HT.: 345,99 €

2 Siège rembourré XLH 390-640 x L 580
x P 585 mm**Réf. 04210P**

PP.HT.: 424,68 €

3 Siège rembourré XXLH 390-640 x L 658
x P 399 mm**Réf. 04570P**

PP.HT.: 640,90 €

4 Siège rembourré en UH 390-640 x L 460
x P 486 mm**Réf. 04200P**

PP.HT.: 383,71 €

**5 Siège rembourré en U XL**H 390-640 x L 580
x P 585 mm**Réf. 04220P**

PP.HT.: 465,72 €

**6 Siège rembourré avec dossier et accoudoirs**H 390-640 x L 460
x P 585 mm **LS****Réf. 04230P**

PP.HT.: 694,02 €

**7 Siège rembourré avec dossier et accoudoirs XL**H 390-640 x L 580
x P 585 mm**Réf. 04240P**

PP.HT.: 806,75 €

**8 Siège rembourré en U avec dossier et accoudoirs**H 390-640 x L 460
x P 576 mm**Réf. 04260P**

PP.HT.: 745,30 €

**9 Siège rembourré en U avec dossier et accoudoirs XL**H 390-640 x L 580
x P 576 mm**Réf. 04250P**

PP.HT.: 864,15 €

**Coussin disponible en bleu pour les déficients visuel****Robuste, sécurisante et inclusive**, la Série 4000 accompagne tous les utilisateurs et s'adapte à des besoins variés, y compris sur **le marché bariatrique**. Son design ergonomique **facilite les transferts en fauteuil roulant** et garantit une expérience de **douche sereine**.**CARACTÉRISTIQUES**

Matériaux	Structure du siège en acier inoxydable	Pieds	Réglable de 390 à 640 mm
Coloris	Gris (RAL7035),	Coussin	En polyuréthane qui n'absorbe pas l'eau
Charge maximale	253 kg	Évacuation d'eau	Assise moulée blanche avec trous d'évacuation
Assise	Assise déclinable pour faciliter le nettoyage. Mousse d'assise très stable grâce aux embouts d'intégration.	Finition	Pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol, finis par embout en caoutchouc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
Fixation	8 points pour une sécurité optimale, visserie non incluse	Garantie	À vie



Tékió : le meuble vasque PMR qui s'adapte à toutes les vies

Avec Tékió, AKW et burgbad imaginent une nouvelle génération de meuble vasque : un mobilier accessible, élégant et évolutif. Inspiré du mot japonais "adaptabilité", il est pensé pour offrir confort et autonomie à tous, quel que soit l'âge ou la mobilité.



UNE CONCEPTION NÉE DU TERRAIN

Co-développé avec des ergothérapeutes, des installateurs et des utilisateurs, Tékió répond à des besoins concrets observés au quotidien.

Chaque détail a été soigneusement réfléchi : dégagement sous vasque pour fauteuil, cache-siphon amovible, vasque arrondie, poignées ergonomiques, caisson mobile modulable...

Résultat : un meuble simple à utiliser, confortable pour tous et rapide à installer.

UN MEUBLE PENSÉ POUR TOUS LES USAGES

- Pour les enfants : Le caisson mobile se transforme en marche-pied pour atteindre facilement la vasque.
- Pour les personnes assises ou en fauteuil : L'espace sous vasque totalement dégagé assure un confort optimal, tandis que le cache-siphon amovible facilite l'entretien.
- Pour les proches aidants : La zone d'usage est entièrement dégagée, rendant les gestes d'aide plus simples et sécurisés.
- Pour toute la famille : Évolutif et intuitif, Tékió s'intègre parfaitement dans les habitats intergénérationnels ou inclusifs.

LE SENS DU DÉTAIL

Tékió se distingue par ses finitions intelligentes :

- Large surface autour de la vasque pour poser les objets du quotidien.
- Porte-serviette intégré esthétique et utile.
- Caisson mobile sur roulettes ou patins selon les besoins.
- Coussin amovible et déhoussable, hygiénique et confortable.
- Joint de finition discret pour une parfaite étanchéité.
- Prémonté en usine, le meuble s'installe en moins de deux heures, garantissant un montage rapide et fiable pour les professionnels.

L'EXPERTISE AKW - BURGBAD

Tékió est le fruit d'une collaboration entre AKW, expert de l'accessibilité sanitaire depuis plus de 30 ans, et burgbad, spécialiste du mobilier design et durable.

Fabriqué et prémonté en France, certifié PEFC, il incarne une démarche responsable et qualitative.

UN MEUBLE DURABLE, FIABLE ET ÉVOLUTIF


Robuste, moderne et garanti à vie, Tékió est plus qu'un simple meuble vasque : c'est une solution pensée pour accompagner chaque étape de la vie, sans compromis entre design, accessibilité et confort.

Produit coup de 

Meuble Tékio



Coussin amovible et déhoussable pour une assise agréable et hygiénique




Large surface autour de la vasque pour poser les objets du quotidien

Les + côté Pro


⊗ Prémonté = gain de temps à la pose. Montage facile en moins de 2H

⊗ Matériaux robustes = longévité assurée

⊗ Design simple et élégant = facile à intégrer dans les projets contemporains ou rénovations

 Vasque réparable et teintée dans la masse



 Porte-serviette intégré, esthétique et utile

Grand espace de stockage dans le caisson, idéal pour le matériel et les produits



Caisson mobile (en option) sur patins, ou roulettes, libère l'espace sous la vasque pour un fauteuil

MEUBLE TÉKIO



OPTIONS



Meuble Tekio complet chêne

- ✓ Meuble vasque décor chêne
- ✓ Caisson sur patins ou roulettes
- ✓ Coussin
- ✓ Poignée

Réf. : 18086OK

PP.HT. : 1 449,00 €



Meuble Tekio complet blanc

- ✓ Meuble vasque décor blanc
- ✓ Caisson sur patins ou roulettes
- ✓ Coussin
- ✓ Poignée

Réf. : 18086WH

PP.HT. : 1 449,00 €

1 Poignée supplémentaire

Réf. 18089

PP.HT. : 20,00 €



Un meuble universel,
évolutif et prêt à poser, qui
simplifie les projets tout en
garantissant accessibilité,
design et longévité.



Meuble Tekio support vasque chêne

- ✓ Meuble vasque décor chêne
- ✓ Poignée

Réf. : 18087OK

PP.HT. : 849,00 €



Meuble Tekio support vasque blanc

- ✓ Meuble vasque décor blanc
- ✓ Poignée

Réf. : 18087WH

PP.HT. : 849,00 €

CARACTÉRISTIQUES



Plan vasque	L820 x P550 x H20 mm	Dimensions caisson	L806 x P400 x H425 mm
Vasque	Pierre de synthèse vernis polyester hygiénique	Équipement caisson	Inclus. 5 patins noirs réglables et 5 roulettes freinées sous charge
Trop-plein	Oui	Composition caisson	2 portes, 2 étagères mélaminées
Bonde incluse	Oui	Coussin d'assise	L800 x P400 x H50 mm. Simili cuir blanc mat
Entretien	Panneau amovible pour accès au siphon	Charge max.	150 kg
Meuble sous vasque	Bandeau : L800 x P550 x H200 mm	Meubles et façades	Aggloméré E1 mélaminé avec bords laser
Panneaux cache siphon	À poser impérativement sous le bandeau sous plan : L800 x P150 x H640 mm	Coloris	Chêne décor cachemire (K0462 / F7071), Blanc mat (K0045 / F7070)
Poignée	1 poignée incluse (Positionnement pré-percé)	Garantie	À vie

Comment choisir une **vasque** adaptée aux personnes à mobilité réduite ?

La salle de bains doit allier accessibilité et confort, en particulier pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le choix d'une vasque adaptée repose sur plusieurs critères essentiels : ergonomie, sécurité et facilité d'usage.



UNE HAUTEUR ET UNE PROFONDEUR OPTIMISÉES

La hauteur idéale d'une vasque PMR est comprise entre 70 et 85 cm pour permettre un accès en position assise. Une profondeur d'environ 50 cm facilite l'usage sans avoir à trop se pencher, réduisant ainsi la fatigue et les contraintes physiques.

UN SIPHON DÉPORTÉ POUR PLUS DE CONFORT

Un siphon placé au centre peut gêner l'accès aux jambes. L'option d'un siphon déporté libère l'espace sous la vasque et permet un meilleur positionnement, surtout pour les personnes en fauteuil roulant. Certains modèles intègrent un cache protecteur pour éviter tout contact désagréable avec les tuyaux.

DES BORDS ARRONDIS ET UN DESIGN ERGONOMIQUE

Les seniors et les personnes en situation de handicap moteur ont tendance à reposer leurs avant-bras sur la vasque. Des bords arrondis offrent une meilleure surface d'appui et réduisent les risques de blessures en cas de contact involontaire.

UNE BARRE D'APPUI INTÉGRÉE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Certains modèles de vasques intègrent une barre de maintien directement dans leur design. Elle évite d'avoir à ajouter un accessoire séparé et offre un support stable pour les personnes ayant des difficultés à se relever ou à s'appuyer.

UNE ROBINETTERIE FACILE À MANIPULER

Un robinet adapté est tout aussi important que la vasque. Les options recommandées incluent :

- Un mitigeur avec levier allongé, idéal pour une manipulation sans effort.
- Un robinet infrarouge, pratique pour ceux qui ont une mobilité réduite des mains.
- Une sortie d'eau avancée, facilitant l'accès sans avoir à tendre le bras.

UNE VASQUE PROPORTIONNÉE À L'ESPACE ET AUX BESOINS

Une vasque adaptée doit s'intégrer harmonieusement dans la salle de bains sans gêner la circulation. Trop imposante, elle limite l'espace disponible ; trop petite, elle manque de confort. Enfin, le choix des matériaux et des couleurs doit refléter les préférences de l'utilisateur, afin de créer un environnement à la fois fonctionnel et agréable.

En combinant accessibilité et esthétisme, une vasque bien choisie facilite l'autonomie et sécurise l'usage quotidien des personnes à mobilité réduite.

Produit coup de 

Onyx Combo




Les + côté Pro

- ⊗ Un produit 2 en 1 (mitigeur + barre d'appui) qui évite de multiplier les perçages de la zone de douche
- ⊗ Existe en version gauche ou droite qui s'adaptent à chaque configuration de douche


« Un long flexible de douche (2m) avec un bouton STOP sur la douchette qui facilitent la vie de mon aidant »

« Une sécurité avec son réglage à 38°C et un corps de mitigeur qui ne chauffe pas. »



« Un produit facile à manipuler grâce à ses larges anses et son coulisseau «push» »

Manettes ergonomiques blanches ou noires incluses !



« Des accessoires (porte savon et porte douchette déportés) qui me permettent de tout avoir à portée et d'éviter ainsi les chutes »



ONYX COMBO





Main courante de douche en L avec mitigeur thermostatique intégré, offrant un gain de place tout en assurant confort et sécurité



Onyx Combo version gauche

Réf. : 25436L-LS

PP.HT. : 531,36 €

Onyx Combo version droite

Réf. : 25436R-LS

PP.HT. : 531,36 €

CARACTÉRISTIQUES



Produit	Main courante de douche en L avec mitigeur thermostatique intégré	Coloris	Manettes de préhension en caoutchouc (Blanc RAL9003, Noir RAL7021 fournies)
Matériaux	Acier inoxydable 201, Corps du mitigeur en laiton	Inclus	Support douchette, Flexible (PVC) et douchette (avec bouton stop)
Charge maximale	150Kg	Débit	8,5L/min (3bars)
Dimensions	601 x 900 mm	Entraxe	Mitigeur thermostatique: entraxe de 150 mm
Diamètres	Barre d'appui horizontale diamètre 42 mm - Barre d'appui verticale diamètre 32 mm	Fixation	5 zones avec 3 points de fixations couverts par une rosace Ø 80 mm
Corps froid	Oui	Garantie	5 ans (hors cartouche)
Réglage de sécurité	Oui à 38°		

ROBINETTERIES





NOBILIO
The Best Technology for Water

1 Mitigeur thermostatique de douche avec kit et ciel de pluie

- ✓ Thermostatique mural avec corps froid
- ✓ Douche de tête ronde à rotule orientable de diamètre 200 mm avec picots anti calcaire
- ✓ Douchette mono jet diam 100 mm avec picots anticalcaire
- ✓ Flexible 150 mm
- ✓ Hauteur de l'ensemble : 1150 mm
- ✓ Poignées métal

Réf. 23930

PP.HT. : 874,00 €



NOBILIO
The Best Technology for Water

2 Barre de douche avec douchette et flexible

- ✓ Barre de douche 685 mm
- ✓ Support douchette coulissant et orientable
- ✓ Tablette réglable et amovible
- ✓ Douchette mono jet diam 100 mm avec picots anticalcaire
- ✓ Poignées métal

Réf. 23927

PP.HT. : 65,94 €



3 Kit ARKA® Care

- ✓ Barre d'1m supportant 150KG
- ✓ Douchette multi-jets
- ✓ Coulisseau de douche ergonomique
- ✓ Flexible de douche de 2m
- ✓ Porte savon en PVC transparent
- ✓ Support de douchette mural supplémentaire pour une utilisation assise
- ✓ Mitigeur thermostatique ARKA
- ✓ Garantie 3 ans (hors cartouche)

Réf. 25420CH

PP.HT. : 676,57 €



NOBILIO
The Best Technology for Water

4 Mitigeur thermostatique mural avec corps froid

- ✓ Blocage de sécurité à 38°
- ✓ Clapet anti-retour
- ✓ Poignées métal

Réf. 23926

PP.HT. : 251,10 €



NOBILIO
The Best Technology for Water

5 Mitigeur monocommande mural

- ✓ Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- ✓ Sortie ø 1/2"
- ✓ Chrome
- ✓ Poignée ajourée pour une meilleure préhension
- ✓ Poignées métal

Réf. 23932

PP.HT. : 124,76 €



6 Mitigeur thermostatique ARKA®

- ✓ Fonction antibrûlure et manettes ergonomiques (max 41°)
- ✓ Garantie 3 ans (hors cartouche)

Réf. 25421-2

PP.HT. : 423,82 €



NOBILIO
The Best Technology for Water

7 Mitigeur monocommande avec bec long

- ✓ Mousseur anticalcaire M24x1
- ✓ Vidage 1 1/4"
- ✓ Flexibles inox diamètre 3/8"
- ✓ Cartouche à double position et limiteur de débit 50%
- ✓ poignée ajourée pour une meilleure préhension
- ✓ Poignées métal

Réf. 23929

PP.HT. : 204,83 €



NOBILIO
The Best Technology for Water

8 Support mural pour douchette

- ✓ Chrome

Réf. 23928

PP.HT. : 8,42 €



9 Kit Smart Care Plus

- ✓ Barre de douche 1m, diamètre 32 mm
- ✓ Coulisseau, porte savon et flexible
- ✓ Douchette multi-jets
- ✓ Fixations invisibles
- ✓ Anneau de réglage ergonomique

Réf. 30312WH

PP.HT. : 214,62 €





VASQUE
LINÉAIRE



VASQUE RADIUS

VASQUE SQUARE



MEUBLES, VASQUES
ET ROBINETTERIES

VASQUE ONYX





1 Vasque Onyx

- v Vasque Onyx blanche concave avec poignées de préhension latérales
- v Matériaux : matériau de synthèse, résine et carbonate de calcium
- v Surface de finition : gelcoat brillant
- v Dimensions : L600 x P490 x H140 mm hors tout
- v Dimensions de la cuve : L370xP310 mm
- v Trop-plein : oui
- v Bonde : non incluse
- v Diamètre de bonde : 50 mm
- v Poids : 14 kg
- v Fixations murales : incluses
- v Charge maximale : 150 kg
- v Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie : à vie

Réf. 11870-LS

PP.HT. : 361,25 €



2 Vasque Linéaire

- v Vasque Linéaire avec une poignée latérale réversible incluse
- v Matériaux : Fonte minérale
- v Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- v Teinte : blanc alpin
- v Dimensions : L600xP550xH130 mm hors tout
- v Dimensions de la cuve : L415xP350xP110 mm
- v Kit de Trop-plein : inclus
- v Bonde : non incluse
- v Diamètre de bonde : 45 mm
- v Poids : 18,8 kg
- v Fixations : non incluses (par tire-fond)
- v Charge maximale : 150 kg
- v Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie : 3 ans

Réf. 11970

PP.HT. : 467,63 €



3 Vasque Radius

- v Vasque Radius en angle avec poignées de préhension latérales
- v Matériaux : Fonte minérale
- v Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- v Teinte : blanc alpin
- v Dimensions : L660xP630xH130 mm hors tout
- v Dimensions de la cuve : L465xP360xP105 mm
- v Kit de Trop-plein : inclus
- v Bonde : non incluse
- v Diamètre de bonde : 45 mm
- v Poids : 14,0 kg
- v Fixations : non incluses (par tire-fond)
- v Charge maximale : 150 kg
- v Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie : 3 ans

Réf. 11971

PP.HT. : 481,38 €



4 Vasque Square

- v Vasque Square avec poignée de préhension frontale
- v Matériaux : Fonte minérale
- v Surface de finition : gel-coat de qualité sanitaire
- v Teinte : blanc alpin
- v Dimensions : L600xP550xH130 mm hors tout
- v Dimensions de la cuve : L420 x P345 x P105 mm
- v Kit de Trop-plein : inclus
- v Bonde : non incluse
- v Diamètre de bonde : 45 mm
- v Poids : 19,5 kg
- v Fixations : non incluses (par tire-fond)
- v Charge maximale : 150 kg
- v Percement robinetterie : oui, monotrou
- v Garantie : 3 ans

Réf. 11975

PP.HT. : 508,90 €



Vasques conçues pour être accessibles PMR, offrant confort et praticité avec leurs poignées intégrées





Levita : une révolution dans vos toilettes

Dans le domaine des sanitaires, l'innovation est essentielle pour répondre aux besoins des seniors, des personnes en situation de handicap, mais aussi de toutes celles et ceux qui recherchent plus de confort et d'hygiène au quotidien. C'est dans cet esprit qu'AKW a conçu Levita, un WC lavant ajustable qui allie hygiène, accessibilité et ergonomie.

QU'EST-CE QU'UN WC LAVANT ?

Encore peu connu en Occident, le WC lavant, aussi appelé "toilette japonaise", remplace l'usage du papier toilette par un nettoyage à l'eau. Cette méthode, plus hygiénique et plus douce, limite les irritations et réduit la consommation de papier. Avec Levita, cette technologie s'enrichit de fonctionnalités intuitives, pensées pour simplifier le quotidien de tous les utilisateurs.

LEVITA : LE CONFORT À PORTÉE DE TOUS

Levita se distingue avant tout par sa hauteur ajustable, facilement réglable grâce à une télécommande. Cette adaptation instantanée permet à chacun de trouver une position confortable et sécurisée. Sa capacité de charge de 150 kg en fait également une solution fiable pour les personnes en surpoids.

Côté hygiène, Levita excelle grâce à sa douchette oscillante dotée de plusieurs programmes personnalisables, offrant un nettoyage précis et agréable. Sa cuvette sans bride évite la formation de bactéries et facilite grandement l'entretien, garantissant une propreté optimale.

Le séchage intégré, avec six niveaux de température et de débit, assure un confort sur mesure après chaque utilisation. Toutes les commandes peuvent être activées d'une seule main via la télécommande ou la commande latérale, ce qui améliore l'accessibilité pour les personnes ayant une force ou une motricité limitée.

Pour un usage en toute sécurité, même la nuit, Levita intègre une veilleuse intelligente qui éclaire discrètement la pièce. Son système de nettoyage automatique complète l'expérience : buse autonettoyante, purge après 72 h d'inactivité et hygiène assurée avant et après chaque utilisation.



CONCEPTION ÉLÉGANTE ET INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Avec son design moderne et épuré, Levita trouve facilement sa place dans les salles de bains contemporaines comme traditionnelles. Son bâti-support minimaliste permet de remplacer une cuvette standard sans gros travaux, ce qui en fait une solution idéale en rénovation comme en construction neuve.

LEVITA : HYGIÈNE, ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉGANCE RÉUNIES

Grâce à ses fonctionnalités avancées, sa facilité d'installation et son design soigné, Levita offre une expérience sanitaire supérieure, adaptée à tous les utilisateurs et à toutes les situations.

Produit coup de

WC Levita



Les + côté Pro

- ⊗ Un kit tout compris avec tous les raccords et flexibles fournis 
- ⊗ Flexibilité : Évacuation horizontale et verticale possible !
- ⊗ Une installation facile, pas besoin de programmation sur place (paramétrage d'usine) 





« Plus besoin d'allumer la lumière la nuit, la veilleuse me permet de m'orienter facilement ! »

« Plusieurs fonctions de nettoyage et de séchage qui s'adaptent à chaque membre de la famille et qui assurent une propreté incomparable ! »



« Il se règle en hauteur facilement grâce à sa commande intégrée à l'accoudoir et me permet ainsi de faire mon transfert en toute sécurité »



« Facile à nettoyer avec sa cuvette sans bride et son système de buse auto-nettoyante »

WC LEVITA






WC Levita

- ✓ Bâti support à hauteur variable Levita
- ✓ Cuvette suspendue
- ✓ Abatant lavant
- ✓ Télécommande

Réf. : 28414

PP.HT. : 4 953,27 €



Réglage précis de la hauteur jusqu'à **+20 cm** pour s'adapter à chaque utilisateur et garantir une **position confortable et sécurisée**.



Douchette oscillante avec plusieurs programmes de nettoyage et **fonction séchage** intégrée pour une **hygiène intime complète à l'eau**.



Conçu pour **faciliter le transfert** depuis un fauteuil roulant, Levita assure **stabilité, ergonomie et autonomie** au quotidien.



Nettoyage simplifié et **hygiène durable**. Cuvette sans bride et buse auto-nettoyante pour un **entretien rapide** et une propreté irréprochable.

CARACTÉRISTIQUES



Hauteur réglable	Plage de réglage de la cuvette : 410 à 610 mm pour s'adapter à l'utilisateur	Séchage à air chaud	Séchoir 350 W, 6 niveaux de température, 5 vitesses
Commandes montée/descente	Boutons faciles d'accès sur chaque accoudoir pour ajuster la hauteur	Télécommande ergonomique	Télécommande complète, adaptée aux utilisateurs et aidants
Charge max.	Cuvette + unité : supportent jusqu'à 400 kg ; accoudoirs 120 kg chacun	Nettoyage des buses	Rinçage automatique avant/après usage + purge automatique après 72 h sans utilisation
Conception murale	WC suspendu, facilitant le nettoyage et donnant une impression d'espace	Mode basse pression	Fonctionne dès 0,2 bar pour garantir un lavage même en pression faible
WC sans bride	Améliore l'hygiène et réduit l'accumulation de bactéries	Sécurité utilisateur	Capteur de présence sur la lunette + bords arrondis + IPX4
Bras relevables	Facilitent les transferts latéraux, avec mécanisme empêchant une chute brusque	Cuvette certifiée	Conforme à BS EN 997, garantissant performance et fiabilité du rinçage
Bidet intégré avec multiples réglages	5 positions de lavage arrière, 5 positions féminines, 5 niveaux de débit, 4 modes de jet	Double chasse	Chasse 6 L + option économique réduite, intégrée dans l'unité
Chauffage de l'eau instantané	Résistance 1750 W, température réglable sur 6 niveaux (31-39 °C)	Design haut de gamme	Façade en verre trempé, finitions épurées





ACCESSOIRES DESIGN





1 Porte goblet

- ✓ Matériaux : Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé ; Plateau en acrylique transparent
- ✓ Dimensions : 113x100 mm
- ✓ Coloris : Transparent
- ✓ Gobelet en verre inclus

Réf. 23682

PP.HT. : 26,29 €



2 Etagère

- ✓ Matériaux : Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé ; Plateau en acrylique transparent
- ✓ Dimensions : 113x100 mm
- ✓ Coloris : Transparent

Réf. 23681

PP.HT. : 24,06 €




3 Porte savon

- ✓ Matériaux : Nylon renforcé en fibre de verre et ABS chromé ; Plateau en acrylique transparent avec fente d'évacuation
- ✓ Dimensions : 113x100 mm
- ✓ Coloris : Transparent

Réf. 23683

PP.HT. : 24,06 €



4 Tablette clipsable

- ✓ Matériaux : Acrylique; Plateau en acrylique transparent rabattable
- ✓ Dimensions : 135x300 mm
- ✓ Coloris : Transparent
- ✓ Compatible avec toutes nos barres sauf Onyx II

Réf. 23680

PP.HT. : 31,73 €



5 Brosse de toilette

- ✓ Matériaux : ABS chromé et coloré blanc RAL9003
- ✓ Dimensions : 114x427x97 mm
- ✓ Fourni avec support mural amovible
- ✓ Couvercle et récipient amovible

Réf. 23684

PP.HT. : 43,75 €



6 Brosse de toilette

- ✓ Matériaux : ABS chromé et coloré Noir RAL7021
- ✓ Dimensions : 114x427x97 mm
- ✓ Fourni avec support mural amovible
- ✓ Couvercle et récipient amovible

Réf. 23687

PP.HT. : 43,75 €




7 Porte rouleau

- ✓ Matériaux : Fixation en alliage de zinc moulé chromé, tube en ABS coloré blanc RAL9003 et chromé
- ✓ Dimensions : 70x36x201 mm
- ✓ Coloris : Blanc RAL9003
- ✓ Réversible

Réf. 23685

PP.HT. : 38,31 €




8 Porte rouleau

- ✓ Matériaux : Fixation en alliage de zinc moulé chromé, tube en ABS coloré Noir RAL7021 et chromé
- ✓ Dimensions : 70x36x201 mm
- ✓ Réversible

Réf. 23688

PP.HT. : 38,31 €




9 Porte serviettes

- ✓ Matériaux : Alliage de zinc moulé chromé, nylon renforcé en fibre de verre et ABS blanc RAL9003, tube en acier inoxydable
- ✓ Longueur : 481 mm, diamètre 32 mm

Réf. 23686

PP.HT. : 60,17 €




10 Porte serviettes

- ✓ Matériaux : Alliage de zinc moulé chromé, nylon renforcé en fibre de verre et ABS Noir RAL7021, tube en acier inoxydable
- ✓ Longueur : 481 mm, diamètre 32 mm

Réf. 23689

PP.HT. : 60,17 €



11 Patère

- ✓ Matériau : Alliage de zinc moulé chromé
- ✓ Dimensions : 42x45x45 mm

Réf. 23690

PP.HT. : 28,43 €



ACCESSOIRES COLLECTIVITÉ





Distributeur de papier toilette

- ✓ Dimensions : 200 x 200 x 130 mm
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Finition blanche
- ✓ Diamètre max du rouleau : 190 mm
- ✓ Fermeture : à clé

Réf. 24410

PP.HT. : 99,00 €



Distributeur de papier toilette XL

- ✓ Dimensions : 291 x 293 x 118 mm
- ✓ Plastique blanc
- ✓ Diamètre max du rouleau : 240 mm
- ✓ Fermeture : à clé

Réf. 24412

PP.HT. : 49,00 €



Distributeur de savon

- ✓ Dimensions : 115 x 245 x 110 mm
- ✓ Plastique blanc
- ✓ Volume 1L

Réf. 24420

PP.HT. : 63,00€



Poubelle ronde à pédale 5 l

- ✓ Largeur / Diamètre : 205 mm
- ✓ Hauteur : 280 mm
- ✓ Profondeur : 205 mm
- ✓ Capacité totale : 5 L
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Finition blanche

Réf. 24415WH

PP.HT. : 39,90 €



Distributeur d'essuie-mains

- ✓ Dimensions : L 280 mm x H 350 mm x P 105 mm
- ✓ Matériaux : Acier inoxydable
- ✓ Finition : blanc
- ✓ Capacité : 500 feuilles

Réf. 24416

PP.HT. : 101,00 €



Distributeur d'essuie-mains

- ✓ Dimensions : L 260 mm x H 315mm x P 105 mm
- ✓ Plastique blanc
- ✓ Capacité : 400 feuilles

Réf. 24419

PP.HT. : 47,67 €



Petite étagère

- ✓ Dimensions : 215 x 185 mm
- ✓ Polypropylène blanc
- ✓ Bords arrondis et fente de drainage

Réf. 23145

PP.HT. : 46,57 €

Grande étagère

- ✓ Dimensions : 530 x 230 mm
- ✓ Polypropylène blanc
- ✓ Bords arrondis et fente de drainage

Réf. 23146

PP.HT. : 58,66 €



Rehausse wc

- ✓ Dimensions : 415 x 440 x 190 mm (couvercle inclus)
- ✓ Polypropylène blanc mat
- ✓ Charge maximale : 150 kg
- ✓ Avec couvercle

Réf. 23177-LS

PP.HT. : 89,39 €



Brosse de toilette murale

- ✓ Dimensions : 365 x 90 x 100 mm
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Finition blanche
- ✓ Gobelet : Ø 90 mm

Réf. 24404WH

PP.HT. : 77,00 €





Distributeur de papier toilette

- ✓ Dimensions : 200 x 210 x 130 mm
- ✓ Diamètre max du rouleau : 190 mm
- ✓ Fermeture : à clé
- ✓ Acier inoxydable

Réf. 24409

PP.HT. : 99,00 €



Distributeur de papier toilette XL

- ✓ Dimensions : 310 x 325 x 128 mm
- ✓ Diamètre max du rouleau : 300 mm
- ✓ Fermeture : à clé
- ✓ Acier inoxydable

Réf. 24411

PP.HT. : 93,00 €



Brosse de toilette murale

- ✓ Dimensions : 355 x 105 x 96 mm
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Gobelet : Ø 80 mm

Réf. 24404SS

PP.HT. : 63,00 €



Distributeur de savon mural

- ✓ Dimensions : 100 x 320 x 110 mm
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Capacité : 1100 ml

Réf. 24400SS

PP.HT. : 95,16 €



Crochet mural porte-sac

- ✓ Dimensions : Ø 15 mm (tête/rosace) x 35 mm (profondeur)
- ✓ Matériaux : Laiton
- ✓ Finition : chrome

Réf. 24403

PP.HT. : 20,00 €



Crochet double mural

- ✓ Dimensions : L 70 mm x H 60 mm x P 50 mm
- ✓ Matériaux : Zinc
- ✓ Finition : poli brillant

Réf. 24418

PP.HT. : 25,00 €



Porte-rouleau de papier toilette sans couvercle

- ✓ Dimensions hors tout : L 126 mm × H 90 mm × P 42 mm
- ✓ Matériaux : chrome
- ✓ Finition : polie

Réf. 24406

PP.HT. : 20,00 €



Porte-rouleau de papier toilette avec tablette porte objet

- ✓ Dimensions : L 180 × H 77 × P 93 mm
- ✓ Matériaux : Acier inoxydable
- ✓ Finition : chrome brillant

Réf. 24421

PP.HT. : 46,46 €



Porte rouleau avec couvercle

- ✓ Dimensions hors tout : L 117 × H 140 × P 49 mm
- ✓ Matériaux : chrome
- ✓ Finition : polie

Réf. 24407

PP.HT. : 22,64 €



Poubelle ronde à pédale 5 l

- ✓ Largeur / Diamètre : 200 mm
- ✓ Hauteur : 280 mm
- ✓ Profondeur : 200 mm
- ✓ Capacité totale : 5 L
- ✓ Acier inoxydable

Réf. 24415SS

PP.HT. : 58,04 €



Distributeur d'essuie-mains

- ✓ Dimensions : L 280 mm × H 350 mm × P 105 mm
- ✓ Matériaux : Acier inoxydable
- ✓ Finition : poli brillant
- ✓ Capacité : 500 feuilles

Réf. 24413

PP.HT. : 152,69 €



Poubelle murale

- ✓ Largeur : 205 mm
- ✓ Hauteur : 300 mm
- ✓ Profondeur : 100 mm
- ✓ Capacité totale : 6 L
- ✓ Inox poli

Réf. 24417

PP.HT. : 146,04 €



MIROIR INCLINABLE




1 Miroir inclinable avec poignée

- v Dimensions :
544 x 600 x 6,2 mm
- v Verre, acier inoxydable 304,
nylon, plastique chromé

Réf. 23605SS

PP.HT. : 259,78 €



Un miroir qui s'incline facilement
pour s'adapter à tous les
utilisateurs de la maison !



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



1 Sèche mains

- ✓ Dimensions : 267 x 235 x 142 mm
- ✓ Puissance : 2300W / IPX1 / Vitesse air : 20m/sec
- ✓ Matériau(x) : ABS ultra-résistant
- ✓ Garantie 2 ans

Réf. 23624

PP.HT. : 252,55 €



2 Sèche mains

- ✓ Dimensions : 245 x 265 x 207 mm
- ✓ Puissance : 2300W / IPX1 / Vitesse air : 20m/sec
- ✓ Matériau(x) : acier inoxydable
- ✓ Garantie 2 ans

Réf. 23623

PP.HT. : 297,38 €



3 Sèche mains

- ✓ Dimensions : 300 x 222 x 730 mm
- ✓ Puissance : 1650W, Temps de séchage : 6 à 9 sec
- ✓ Vitesse air chaud : 95m/sec, Normes : IPX4, CE
- ✓ Bac de récupération d'eau, Filtre
- ✓ Garantie 2 ans

Réf. 23609

PP.HT. : 1 194,01 €



Des sèche-mains alliant un excellent rapport qualité-prix à une soufflerie puissante pour un séchage rapide et efficace



01240WH	page 155	02810BK-LS	page 165	12014WH-LS	page 147	12821WH	page 18
01241WH	page 155	02810WH-LS	page 165	12015GR-LS	page 147	12822WH	page 18
01242WH	page 155	02820BK-LS	page 165	12015WH-LS	page 147	12823BK	page 18
01243WH	page 155	02820WH-LS	page 165	12016GR-LS	page 147	12823WH	page 18
01244-HD	page 157	04200P	page 173	12016WH-LS	page 147	12824WH	page 18
01244WH-NH	page 155	04210P	page 173	12017GR-LS	page 159	12825BK	page 18
01245-HD	page 157	04220P	page 173	12017WH-LS	page 159	12825WH	page 18
01245WH	page 155	04230P	page 173	12801-LS	page 143	12826BK	page 18
01247WH	page 155	04240P	page 173	12801BLK-LS	page 141	12826WH	page 18
01248WH	page 155	04250P	page 173	12802-LS	page 143	12827WH	page 18
01260	page 157	04260P	page 173	12802BLK-LS	page 141	12828BK	page 18
01261	page 157	04270P	page 173	12803-LS	page 143	12828WH	page 18
01262	page 157	04570P	page 173	12803BLK-LS	page 141	12829BK	page 18
01263	page 157	07-002-543	page 77	12804-LS	page 143	12829WH	page 18
01264	page 157	10-010-772	page 39	12804BLK-LS	page 141	12830WH	page 18
01265	page 157	11870-LS	page 189	12805-LS	page 143	12831BK	page 18
01266WH	page 155	11900WH	page 149	12805BK-LS	page 143	12831WH	page 18
01400WH	page 151	11905WH	page 149	12805BLK-LS	page 141	12832BK	page 18
01410WH	page 151	11910WH	page 149	12806BG-LS	page 145	12832WH	page 18
01420WH	page 151	11915WH	page 149	12806BK-LS	page 145	12833WH	page 18
01430WH	page 151	11920WH	page 149	12806GP-LS	page 145	12834BK	page 18
01440WH	page 151	11925WH	page 149	12806TE-LS	page 145	12834WH	page 18
01471	page 149	11941WH	page 149	12806TP-LS	page 145	12835BK	page 18
01471WH	page 155	11942WH	page 149	12807BG-LS	page 145	12835WH	page 18
01600WH	page 153	11943WH	page 149	12807BK-LS	page 145	12836BK	page 18
01610WH	page 153	11944WH	page 149	12807GP-LS	page 145	12836WH	page 18
01620WH	page 153	11945WH	page 149	12807TE-LS	page 145	12837BK	page 18
01630WH	page 153	11951WH	page 149	12807TP-LS	page 145	12837WH	page 18
01640WH	page 153	11954WH	page 149	12808CH-LS	page 145	12838WH	page 18
01802	page 159	11955WH	page 149	12808CR-LS	page 145	12840	page 21
01810WH	page 159	11956WH	page 149	12808DW-LS	page 145	12841BK	page 21
01811SS-LS	page 159	11957WH	page 149	12808LW-LS	page 145	12841WH	page 21
01811WH	page 159	11958WH	page 149	12809CH-LS	page 145	12843	page 19
01830WH	page 159	11959WH	page 149	12809CR-LS	page 145	12844	page 19
02000	page 171	11961	page 149	12809DW-LS	page 145	1290CDLAWH	page 125
02000P	page 171	11963	page 149	12809LW-LS	page 145	1290CDLCWH	page 125
02010P	page 171	11964	page 149	1280CDLAWH	page 125	1290CDRAWH	page 125
02020MG-LS	page 169	11965	page 149	1280CDLCWH	page 125	1290CDRCWH	page 125
02020mw-LS	page 169	11968	page 149	1280CDRAWH	page 125	1290ODLAWH	page 127
02021wh	page 169	11969	page 149	1280CDRCWH	page 125	1290ODLCWH	page 127
02023GR-LS	page 167	11970	page 189	1280DDLAWH	page 127	1290ODDRAWH	page 127
02023WH-LS	page 167	11971	page 189	1280DDLWCWH	page 127	1290ODDRCWH	page 127
02130P	page 171	11975	page 189	1280DDRAWH	page 127	1290OSDLAWH	page 129
02300	page 171	11979	page 19	1280DDRCWH	page 127	1290OSDLCWH	page 129
02301BK-LS	page 167	12010GR-LS	page 147	1280SDLAWH	page 129	1290OSDRAWH	page 129
02301WH-LS	page 167	12010WH-LS	page 147	1280SDLCWH	page 129	1290OSDRCWH	page 129
02307GR-LS	page 169	12011GR-LS	page 147	1280SDRAWH	page 129	1480CDLAWH	page 125
02307WH-LS	page 169	12011WH-LS	page 147	1280SDRCWH	page 129	1480CDLCWH	page 125
02310	page 171	12012GR-LS	page 147	12810-LS	page 141	1480CDRAWH	page 125
02801BK-LS	page 165	12012WH-LS	page 147	12810-LS	page 143	1480CDRCWH	page 125
02801WH-LS	page 165	12013GR-LS	page 147	12820BK	page 18	1480ODLAWH	page 127
02802BK-LS	page 165	12013WH-LS	page 147	12820WH	page 18	1480ODLCWH	page 127
02802WH-LS	page 165	12014GR-LS	page 147	12821BK	page 18	1480ODDRAWH	page 127

1480DDRCWH	page 127	16360JB	page 24	17407W	page 27	23683	page 199
1480LBLAWH	page 131	16361PK	page 24	17408W	page 27	23684	page 199
1480LBCWH	page 131	16470JB	page 24	17409W	page 27	23685	page 199
1480LBRAWH	page 131	16471PK	page 24	17410W	page 27	23686	page 199
1480LBRCWH	page 131	16472JB	page 24	1780CDLAWH	page 125	23687	page 199
1480SDLAWH	page 129	16473PK	page 24	1780CDLCWH	page 125	23688	page 199
1480SDLCWH	page 129	16495JB	page 24	1780CDRAWH	page 125	23689	page 199
1480SDRAWH	page 129	16496PK	page 24	1780CDRCWH	page 125	23690	page 199
1480SDRCWH	page 129	16520JB	page 24	1780DDLAWH	page 127	23926	page 185
1490CDLAWH	page 125	16521PK	page 24	1780DDLCWH	page 127	23927	page 185
1490CDLCWH	page 125	16522JB	page 24	1780DDRAWH	page 127	23928	page 185
1490CDRAWH	page 125	16523PK	page 24	1780DDRCWH	page 127	23929	page 185
1490CDRCWH	page 125	16528JB	page 24	1780LBLAWH	page 131	23930	page 185
1490DDLAWH	page 127	16529PK	page 24	1780LBCWH	page 131	23932	page 185
1490DDLCWH	page 127	1680CDLAWH	page 125	1780LBRAWH	page 131	24018G	page 77
1490DDRAWH	page 127	1680CDLCWH	page 125	1780LBRCWH	page 131	24018	page 77
1490DDRCWH	page 127	1680CDRAWH	page 125	1780SDLAWH	page 129	24039-S	page 77
1490LBLAWH	page 131	1680CDRCWH	page 125	1780SDLCWH	page 129	24039G	page 77
1490LBCWH	page 131	1680DDLAWH	page 127	1780SDRAWH	page 129	24039	page 77
1490LBRAWH	page 131	1680DDLRCWH	page 127	1780SDRCWH	page 129	24043G	page 77
1490LBRCWH	page 131	1680DDLCWH	page 127	1790CDLAWH	page 125	24043	page 77
1490SDLAWH	page 129	1680DDDRAWH	page 127	1790CDLCWH	page 125	24073	page 77
1490SDLCWH	page 129	1680DDRCWH	page 127	1790CDRAWH	page 125	24074	page 77
1490SDRAWH	page 129	1680DLBLAWH	page 131	1790CDRCWH	page 125	24075	page 77
1490SDRCWH	page 129	1680DLBRAWH	page 131	1790DDLAWH	page 127	24076	page 77
16000JB	page 24	1680DLBRCWH	page 131	1790DDLCWH	page 127	24077	page 77
16006JB	page 24	1680SDLAWH	page 129	1790DDDRAWH	page 127	24078	page 77
16012JB	page 24	1680SDLCWH	page 129	1790DDRCWH	page 127	24079	page 77
16013JB	page 24	1680SDRAWH	page 129	1790LBLAWH	page 131	24080	page 77
16022JB	page 24	1680SDRCWH	page 129	1790LBCWH	page 131	24126G	page 77
16028JB	page 24	1690CDLAWH	page 125	1790LBRAWH	page 131	24126	page 77
16039JB	page 24	1690CDLCWH	page 125	1790LBRCWH	page 131	24130	page 77
16045JB	page 24	1690CDRAWH	page 125	1790SDLAWH	page 129	24133	page 77
16050JB	page 24	1690CDRCWH	page 125	1790SDLCWH	page 129	24136	page 77
16058JB	page 24	1690DDLAWH	page 127	1790SDRAWH	page 129	24211	page 72
16063JB	page 24	1690DDLCWH	page 127	1790SDRCWH	page 129	24211	page 75
16065JB	page 24	1690DDDRAWH	page 127	21232HLS	page 119	24211S	page 72
16071JB	page 24	1690DDRCWH	page 127	21232RGA	page 119	24211S	page 75
16082PK	page 24	1690LBLAWH	page 131	21232SFA	page 119	24212	page 72
16083PK	page 24	1690LBCWH	page 131	21232VDU	page 119	24212	page 75
16090PK	page 24	1690LBRAWH	page 131	21232VLL	page 119	24212S	page 72
16099JB	page 24	1690LBRCWH	page 131	21232VNN	page 119	24212S	page 75
16100PK	page 24	1690SDLAWH	page 129	21750	page 109	24317SS	page 159
16109PK	page 24	1690SDLCWH	page 129	23145	page 201	24400SS	page 202
16120PK	page 24	1690SDRAWH	page 129	23146	page 201	24403	page 202
16121PK	page 24	1690SDRCWH	page 129	23177-LS	page 201	24404SS	page 202
16129PK	page 24	17400W	page 27	23605SS	page 204	24404WH	page 201
16135PK	page 24	17401W	page 27	23609	page 205	24406	page 203
16141PK	page 24	17402W	page 27	23623	page 205	24407	page 203
16150PK	page 24	17403W	page 27	23624	page 205	24409	page 202
16161PK	page 24	17404W	page 27	23680	page 199	24410	page 201
16168PK	page 24	17405W	page 27	23681	page 199	24411	page 202
16175PK	page 24	17406W	page 27	23682	page 199	24412	page 201

24413	page 203	26715	page 49	26787	page 52	27252	page 65
24415SS	page 203	26715	page 53	26788	page 52	27253	page 64
24415WH	page 201	26715	page 57	26789	page 52	27253	page 65
24416	page 201	26715	page 61	26790	page 48	27253	page 65
24417	page 203	26716	page 41	26791	page 48	27254	page 64
24418	page 202	26716	page 45	26792	page 48	27254	page 65
24419	page 201	26716	page 49	26793	page 56	27254	page 65
24420	page 201	26716	page 53	26794	page 56	27255	page 64
24421	page 203	26716	page 57	26795	page 56	27255	page 65
25000	page 25	26716	page 61	26796	page 56	27255	page 65
25001	page 25	26721	page 41	26797	page 40	27256	page 64
25002	page 25	26721	page 41	26797	page 44	27256	page 65
25003	page 25	26722	page 41	26797	page 48	27256	page 65
25012	page 25	26722	page 41	26797	page 52	27257	page 64
25012	page 25	26723	page 41	26797	page 56	27258	page 64
25405	page 33	26723	page 41	26797	page 60	27259	page 64
25406	page 33	26724	page 49	26798	page 40	27716	page 96
25412	page 33	26724	page 49	26798	page 44	27717	page 96
25420CH	page 185	26725	page 49	26798	page 48	27718	page 96
25421-2	page 185	26725	page 49	26798	page 52	27719	page 96
25451EU	page 31	26726	page 49	26798	page 56	27720-1	page 96
25471EU	page 31	26726	page 49	26798	page 60	27722ARD	page 87
25488	page 31	26727	page 40	26799	page 40	27722ATS	page 95
25492	page 33	26727	page 44	26799	page 44	27722BGE	page 95
25693	page 33	26727	page 48	26799	page 48	27722BIA	page 91
25694	page 33	26727	page 52	26799	page 52	27722CCI	page 91
25695	page 33	26727	page 56	26799	page 56	27722CEL	page 87
25696	page 33	26727	page 60	26799	page 60	27722CLM	page 95
26654	page 60	26729	page 41	26975	page 61	27722CMT	page 87
26655	page 60	26729	page 45	26976	page 61	27722COB	page 91
26656	page 60	26729	page 49	26977	page 61	27722CSP	page 91
26708	page 39	26729	page 53	26981	page 40	27722CWD	page 91
26709	page 39	26729	page 57	26981	page 44	27722GRC	page 91
26710	page 45	26731	page 53	26981	page 48	27722LEL	page 87
26710	page 45	26731	page 53	26981	page 52	27722LIS	page 87
26711	page 45	26732	page 53	26981	page 56	27722NEL	page 87
26711	page 45	26732	page 53	26981	page 60	27722NSS	page 87
26712	page 45	26733	page 53	26982	page 40	27722QRZ	page 87
26712	page 45	26733	page 53	26982	page 44	27722SNW	page 95
26713	page 41	26734	page 57	26982	page 48	27722STM	page 87
26713	page 45	26734	page 57	26982	page 52	27722SVR	page 91
26713	page 49	26735	page 57	26982	page 56	27722TFM	page 95
26713	page 53	26735	page 57	26982	page 60	27722TRA	page 95
26713	page 57	26736	page 57	26983	page 40	27722TRR	page 91
26713	page 61	26736	page 57	26983	page 44	27722TTM	page 91
26714	page 41	26739	page 57	26983	page 48	27722WBO	page 95
26714	page 45	26739	page 57	26983	page 52	27722WHT	page 95
26714	page 49	26781	page 40	26983	page 56	27722ZNC	page 91
26714	page 53	26782	page 40	26983	page 60	27723ARD	page 87
26714	page 57	26783	page 40	27017	page 69	27723ATS	page 95
26714	page 61	26784	page 44	27018	page 69	27723BGE	page 95
26715	page 41	26785	page 44	27252	page 64	27723BIA	page 91
26715	page 45	26786	page 44	27252	page 65	27723CCI	page 91

27723CEL	page 87	27737	page 96	92079N	page 72	OCP1405-EU	page 133
27723CLM	page 95	27812	page 101	92080N	page 72	OCP1406-EU	page 133
27723CMT	page 87	27813	page 101	92081N	page 72	OCP1407-EU	page 133
27723COB	page 91	27824	page 101	92082N	page 72	OCP1408-EU	page 133
27723CSP	page 91	27825BK	page 101	92083N	page 72	OCP1409-EU	page 133
27723CWD	page 91	27825GR	page 101	92100N	page 73	OCP1410-EU	page 133
27723GRC	page 91	27825WH	page 101	92101N	page 73	OCP1411-EU	page 133
27723LEL	page 87	27830CNM	page 107	92102N	page 73	OCP1412-EU	page 133
27723NEL	page 87	27830DKM	page 107	92103N	page 73	OCP1413-EU	page 133
27723NSS	page 87	27830WHG	page 107	92104N	page 73	OCP1414-EU	page 133
27723QRZ	page 87	27830WMM	page 107	92105N	page 73	OCP1415-EU	page 133
27723SNW	page 95	27831	page 106	92106N	page 73	OCP1416-EU	page 133
27723STM	page 87	27832	page 106	92107N	PAGE 73	OCP1417-EU	page 133
27723SVR	page 91	27833	page 106	92108N	PAGE 73	OCP1418-EU	page 133
27723TFM	page 95	27834	page 106	92109N	page 73	OCP1419-EU	page 133
27723TRA	page 95	27835	page 106	92110N	page 74	OCP1420-EU	page 133
27723TRR	page 91	27836	page 106	92111N	page 74	OCP1421-EU	page 133
27723TTM	page 91	28414	page 195	92112N	page 74	OCP1422-EU	page 133
27723WBO	page 95	30084	page 77	92113N	page 74	OCP1423-EU	page 133
27723WHT	page 95	30200	page 31	92114N	page 74	OCP1424-EU	page 133
27723ZNC	page 91	30312WH	page 185	92117N	page 74	OCP1425-EU	page 133
27724ARD	page 87	91160	page 78	92118N	page 74	OCP1426-EU	page 133
27724ATS	page 95	91161	page 78	92119N	page 74	OCP1427-EU	page 133
27724BGE	page 95	91162	page 78	92120N	page 74	OCP1428-EU	page 133
27724BIA	page 91	91163	page 78	92121N	page 74	OCP1429-EU	page 133
27724CCI	page 91	91164	page 78	92122N	page 74	OCP1430-EU	page 133
27724CEL	page 87	91165	page 78	92124N	page 74	OCP1431-EU	page 133
27724CLM	page 95	91166	page 78	92127L/R	page 75	OCP1432-EU	page 133
27724CMT	page 87	91167	page 78	92128L/R	page 75		
27724COB	page 91	92041N	page 71	92216L/R	page 71		
27724CSP	page 91	92042N	page 71	92217L/R	page 71		
27724CWD	page 91	92043N	page 71	92319L/R	page 71		
27724GRC	page 91	92044N	page 71	92320L/R	page 71		
27724LEL	page 87	92045N	page 71	92321N	page 74		
27724NEL	page 87	92046N	page 71	92322N	page 74		
27724NSS	page 87	92047L/R	page 71	92391L/R	page 71		
27724QRZ	page 87	92048N	page 71	92401L/R	page 71		
27724SNW	page 95	92049L/R	page 71	: 18086OK	page 179		
27724STM	page 87	92050N	page 71	: 18086WH	page 179		
27724SVR	page 91	92051L/R	page 71	: 18087OK	page 179		
27724TFM	page 95	92052L/R	page 71	: 18087WH	page 179		
27724TRA	page 95	92053L/R	page 71	: 25436L-LS	page 183		
27724TRR	page 91	92055N	page 71	: 25436R-LS	page 183		
27724TTM	page 91	92056L/R	page 71	acrs1.kit	page 77		
27724WBO	page 95	92057L/R	page 71	drop.rod	page 77		
27724WHT	page 95	92059N	page 71	LB00215	page 69		
27724ZNC	page 91	92060L/R	page 71	LB00216	page 69		
27730	page 96	92061L/R	page 71	LB00217	page 69		
27731	page 96	92062L/R	page 71	LB00218	page 69		
27732	page 96	92063L/R	page 71	OCP1401-EU	page 133		
27733	page 96	92064L/R	page 71	OCP1402-EU	page 133		
27736	page 96	92065L/R	page 71	OCP1403-EU	page 133		
27737	page 106	92066L/R	page 71	OCP1404-EU	page 133		

NOTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1/ Définitions

AKW International est une raison sociale et une marque déposée de DLP Limited. La "Société" désigne AKW International. Le "Client" désigne toute personne physique ou morale professionnelle, achetant des marchandises fournies par DLP Limited / AKW International.

AKW International est désigné ci-après comme étant la Société.

Les acheteurs professionnels sont désignés ci-après comme étant le Client.

2/ Conditions générales applicables

La Société n'accepte la vente de marchandises que conformément aux présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre document. Toute condition imprimée ou standard figurant sur ou dont il est fait référence dans tout document émanant du Client ou toute modification apportée par le Client aux conditions générales de la Société n'aura aucun effet juridique, à moins d'avoir été acceptées préalablement et par écrit par la Société.

3/ Constitution du contrat

Le Contrat est formé lorsque le devis de la Société est accepté par le Client et que la Société confirme ensuite la commande au moyen de l'envoi au Client d'un accusé de réception de commande écrit ou sous forme électronique. Si un devis de la Société ne précède pas la commande du Client, la commande du Client ne liera la Société que lorsqu'elle est acceptée par la Société au moyen de l'envoi au Client d'un accusé de réception de commande écrit ou sous forme électronique.

4/ Devis et tarification

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La Société s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.

Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées, durant les 12 mois suivant confirmation de la commande par la Société, aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. Au-delà du délai de 12 mois écoulé entra la prise de commande et la facturation ci avant stipulé, la Société pourra mettre à jour le prix des marchandises.

Les prix excluent tout frais d'emballage dont la contribution éco-emballage et étiquetage particuliers, fret, chargement, déchargement, transport, assurance, frais de dédouanement et tout autre coût de mise en service. Ces frais sont pris en charge par le Client.

Les prix à l'exportation sont en fonction des volumes de produits commandés.

5/ Rabais et ristournes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la Société serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par le Client de certaines prestations.

6/ Livraison

6.1 Modalités de la livraison

La livraison est effectuée par la remise directe du produit au Client à l'adresse indiquée par celui-ci lors de la commande.

La livraison a lieu à la date ou dans le délai indiqué sur l'accusé de commande émis par la Société. Toutefois la date ou le délai ainsi donné est indicatif, les délais pouvant varier selon les délais de fabrication et le volume commandé. En cas de report ou de délai de livraison, la Société s'engage à prévenir immédiatement le Client et à convenir avec lui d'une nouvelle date ou nouveau délai de livraison.

Au cas où les produits commandés seraient indisponibles à la date de livraison, la Société en informe immédiatement le Client et peut lui proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent.

La Société n'est tenue à aucune indemnité d'annulation de la commande ni à l'allocation de dommages et intérêts.

Les frais de seconde présentation sont facturés à 100% du montant de l'expédition et les frais de stockage pour toutes commandes bloquées à quai au-delà de 5 jours ouvrés sont facturés à hauteur de 9€HT par 100kg par jour de stockage. Pour toute demande d'enlèvement, des frais de 20€HT seront facturés dès lors que les conditions d'enlèvement ne sont pas respectées. Ces conditions sont reprises systématiquement dans l'ARC transmis par le service client.

6.2 Transfert des risques

Les risques de pertes ou d'endommagement des biens sont transférés au Client ou à un tiers qu'il a désigné lorsqu'il prend physiquement possession des biens.

Le produit, qui est livré au Client par un transporteur choisi par la Société, voyage aux risques et périls de la Société.

Le produit, qui est livré au Client par un transporteur choisi par lui, voyage à ses risques et périls à compter de la remise des marchandises par la Société au transporteur.

A la livraison, le Client doit IMPÉRATIVEMENT examiner les biens livrés.

S'il constate que les biens sont manquants ou abîmés, et quel que soit le lieu de livraison, il appartient au Client ou au tiers récipiendaire qu'il a désigné :

1. émettre de manière claire et motivée des protestations et réserves sur le bon de livraison remis par le transporteur qui doit obligatoirement être signé et daté au moment du déchargement et remis au chauffeur.
2. confirmer ces réserves en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans un délai de 48 heures à compter de la livraison,
3. adresser une copie de la réclamation à la Société dans le même délai de 48 heures en lui adressant un email à l'adresse suivante :ism@akw-medicare.com. Si les produits livrés sont cassés, le Client doit transmettre une photo du produit endommagé à la Société.
4. tenir les marchandises concernées à disposition du Transporteur ou de l'expert de sa compagnie d'assurance à la date d'envoi de la lettre recommandée et retourner à la Société les marchandises après avoir obtenu l'accord de la société AKW International.

Aucune demande d'indemnisation ou demande de réclamation pour articles manquants ou détériorés ne sera prise en compte si la Société n'est pas informée dans les délais susvisés et selon la procédure décrite ci-dessus.

7/ Transfert de propriété

A partir de la livraison, la propriété des marchandises est transférée au Client sauf dans le cas où le paiement intégral du prix à la Société n'a pas encore été encaissé.

La Société se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

En cas de résolution, le Client est tenu de garder la marchandise en parfait état et devra sur simple demande de la Société lui restituer celle-ci à ses frais.

En cas de pluralité d'échéances, le défaut de paiement de l'une d'elles entraîne, lorsque la Société n'opte pas pour la résolution de la commande, l'exigibilité immédiate des échéances ultérieures.

8/ Conditions de règlement

8.1 Moyen de règlement

Les commandes doivent être payées selon les conditions contractuellement définies pour les Clients existants possédant un compte AKW International ou d'avance pour les nouveaux clients, et par virement bancaire.

Les coordonnées de virement bancaire sont fournies avec la confirmation de commande et sur facture.

Les frais bancaires locaux et autres frais sont à la charge du Client.

8.2 Délai de règlement

La Société accorde aux Clients professionnels qui achètent des commandes en grande quantité et qui maintiennent des échanges commerciaux continus un délai de paiement de 30 jours pour effectuer leur paiement. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, Le Client doit verser à la Société une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ni rappel ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.

Le Client ne possède aucun droit de compensation de montants dus, prévu par la loi ou autre.

9/ Garantie à vie et exclusions

9.1 Objet de la garantie

Les produits AKW sont couverts par une garantie à vie, à l'exception des produits électriques, des panneaux muraux et de la robinetterie.

La garantie à vie est limitée au remplacement d'un Produit défectueux ou endommagé en raison d'un défaut de fabrication ou d'un défaut matériel, aux conditions de l'article 9.2 ci-après. Au titre de cette garantie, il est expressément prévu que AKW ne prendra à sa charge que le seul coût du remplacement du Produit, limité à sa valeur d'achat, et à l'exclusion :

des frais de dépose et repose du produit (notamment si le produit est intégré dans un ensemble), des frais de main d'œuvre, des frais de remplacement du produit, des frais postaux, des frais de transport, plus généralement de tous frais accessoires, ainsi que les éventuels préjudice d'exploitation, pertes de bénéfice ou tout préjudice commercial ainsi que plus généralement tout gain manqué, qui restent tous expressément à la charge du Client et ce en toutes hypothèses. N'entrent pas dans le champ d'application de cette garantie contractuelle :

1. les dommages ou défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation inappropriée, de l'usure normale ou les dommages accidentels.
2. Les dommages ou défauts qui résultent d'un manque d'entretien y compris l'accumulation de saleté, la poussière, le tartre ou les débris d'origine hydrique.
3. Les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié, d'infiltration d'eau et de dommages liés au gel.
4. Les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, de mauvaises réparations ou mauvaises modifications effectuées par des installateurs ou techniciens professionnels, ou de l'installation, de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées, qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens de maintenance.
5. Les vices résultant d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure.

Cette garantie exclut l'usure normale du produit et ne s'applique pas aux traitements de surface. Les produits AKW doivent être installés par un installateur expérimenté et compétent ou par des personnes de métier ; à l'aide de fixations appropriées à l'état des surfaces sur lesquelles le produit doit être attaché. La sélection des fixations spécifiques doit être effectuée par l'installateur sur la base des exigences de chaque installation individuelle.

Aucune garantie ou responsabilité n'est due par la Société au titre de l'installation de ses produits.

Si le produit AKW n'est pas installé en conformité avec les instructions fournies ou si est effectué des modifications non autorisées sur ce produit, le Client est averti qu'il y aura une incidence sur la sécurité du produit ce qui pourra annuler cette garantie.

9.2 Mise en œuvre de la garantie à vie

Le Client doit en faire la demande par écrit auprès de la Société. Si le défaut n'est pas encore diagnostiqué, il sera demandé au Client la facture d'origine et le retour du matériel à la Société à ses frais avancés. Le produit ainsi retourné sera remplacé et facturé au Client. A l'issue du diagnostic, s'il est confirmé que le défaut est couvert par la garantie à vie, un avoir sera émis au client.

A défaut de couverture par la garantie, la facture adressée avec le matériel de remplacement devra être acquittée selon les modalités de règlement définies par les présentes conditions, et les frais de retour de marchandise pris en charge par la Société remboursés.

10/ Exonération de responsabilité et force majeure

La responsabilité de la Société ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit du fait du Client (notamment en raison d'une mauvaise installation faite par l'installateur prestataire totalement indépendant de la Société AKW International),

soit du fait des délais liés à la fabrication des produits, soit au fait insurmontable et imprévisible d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

On entend par cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties.

11/ Echanges et retours produits

Le Client peut échanger un produit qui ne lui convient sous réserve d'en avoir préalablement informé la Société et d'avoir obtenu son accord selon les modalités suivantes.

La demande de reprise du produit doit être adressée à la Société dans un délai de 30 jours à compter de la livraison.

Les produits doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine. A défaut, ils ne seront pas repris par la Société.

Les frais de retour sont à la charge exclusive du Client.

12/ Données personnelles

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d'un droit d'accès de rectification, et sous réserve des dispositions légales applicables à la matière, de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, le Client envoie un email à akw-medicare.com

13/ Médiation

Pour toute question ou difficulté rencontrée dans le cadre d'un achat effectué auprès de la Société, le Client peut contacter la société :

- Par email à l'adresse suivante : compta@akw-medicare.com

- Par courrier à l'adresse suivante : AKW INTERNATIONAL 117 Avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt

En l'absence de solution dans les 21 jours suivant sa demande, le Client peut saisir la Commission Paritaire de la Médiation de la Vente directe : 100 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS - tél : 01.42.15.30.00 - email : info@fdv.fr qui recherchera gratuitement un règlement à l'amiable.

Le Client reconnaît que la Commission Paritaire de la Médiation de la Vente Directe, créée en 1995, présidée par un professeur de droit, et composée de deux représentants d'Association de consommateurs agréées nationalement par le Ministère de l'Economie et de 2 représentants des professionnels de la Vente Directe, a compétence exclusive pour traiter, dans le cadre d'un processus de médiation, les différends nés du présent document et du contrat y afférant qui pourrait être ultérieurement signé. Ni le Client ni la Société ne peuvent utiliser un autre système de médiation.

14/ Droit applicable

La loi applicable aux présentes conditions générales de vente est la loi française.

15/ Clause attributive de compétence

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du Contrat sera tranché par les tribunaux compétents du lieu du siège social de AKW INTERNATIONAL.

16/ Ecoparticipation

Les acheteurs et revendeurs successifs du produit sont invités à insérer en pied de leurs factures de vente le montant de l'écocontribution acquittée par le metteur sur le marché du produit et à informer les acheteurs successifs que cette écocontribution, déjà acquittée par le metteur sur le marché, permet la collecte et le traitement gratuit du produit en fin de vie. Les opérateurs qui assurent l'incorporation, la pose ou l'installation des produits concernés dans un ouvrage, sont invités à faire figurer dans leur facture la mention suivante : « Le prix de la prestation et des matériaux intègre la contribution environnementale obligatoire selon l'article L 541-10-1 4° Code de l'Environnement, acquittée par l'entreprise responsable de la mise sur le marché des produits et matériaux. Cette contribution environnementale permet de financer le dispositif de tri, de réutilisation ou de recyclage, conformément aux dispositions des articles R543-288 et suivants du code de l'environnement. Le numéro est FR421953_05KBXIs, transmis par Ecomaison, atteste de la conformité réglementaire de l'entreprise au Code de l'environnement (Art L.451-10-1 4)



AKW International

FRANCE

117, avenue Victor Hugo
F-92100 Boulogne Billancourt - France

BELGIQUE

29E, rue de la Terre à Briques
B-7522 Marquain - Belgique



France

01 74 74 33 85

International

0032 (0) 68 33 48 99



Email

commandes@akw-medicare.com

Site web

www.akw.fr